

Preis-Verzeichniss für 1867

der

Samenhandlung,
Kunst- und Handels-Gärtnerei

von

Ferdinand Jühlke Nachfolger,

Inhalt.

- A. Gemüse- & landwirthschaftliche Samen.
- B. Sommerblumen-Samen.
- C. Samen von mehrjährig. Pflanzen.
- D. Samen von Topfpflanzen.
- E. Gehölz-Samen.



Inhalt.

- F. Blumenzwiebeln und Knollen.
- G. Pflanzen-Sortimente.
- H. Georginen oder Dahlien.
- I. Baumwachs, Nummerhölzer und Bindebast etc.

in Erfurt.

Bemerkungen.

Die Preise sind für Zollgewicht in Preuss. Courant, den Thaler zu 30 Silbergroschen, gestellt. Louisd'ore werden mit $5\frac{1}{2}$ Thaler, vollwichtige Ducaten mit $3\frac{1}{6}$ Thaler, der Gulden Conventions-Münze mit 20 Silbergroschen angenommen, Wiener Banknoten und andere fremde Werthezeichen nach Cours; $1\frac{3}{4}$ Gulden rheinl. oder im $23\frac{1}{2}$ -Guldenfuss = 1 Thaler Preuss. Courant.

Die uns noch unbekannten Besteller ersuchen wir, den Betrag baar oder in guten Papieren beizufügen, oder uns zur Nachnahme desselben durch die Post ermächtigen zu wollen,

Briefe und Gelder erbitten wir uns franco.

Namen und Wohnort bitten wir deutlich und genau anzugeben.

Die Bestellung selbst wünschen wir auf ein besonderes Blatt notirt, um es als Beweis der richtigen Ausführung zurücksenden zu können, und werden wir es uns angelegen sein lassen, solche auf's reellste und prompteste auszuführen.

Bei Bestellungen unter $\frac{1}{4}$ Pfund werden die Loth-Preise berechnet, und unter 25 Pfund bei 100-Pfund-Preisen der Pfund-Preis.

Halbe Preisen werden nicht abgegeben.

Erfurt, den 1. Juli 1866.

P. P.

Die Pflege und der Betrieb meiner Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei geht am heutigen Tage mit allen Rechten und Verbindlichkeiten an meine seitherigen beiden ersten Beamten, die Herren **Putz & Roes**, käuflich über. Indem meine Berufung nach Sanssouci diesen Verkauf nothwendig bedingte, erkläre ich hiermit die seither von mir geführte Firma „Carl Appellius“ für erloschen und gestatte, dass die Herren **Putz & Roes**, als Geschäftsinhaber, die Firma

„Ferdinand Jühlke Nachfolger“

führen können. Mit dieser Signatur will ich meinen Nachfolgern das Zeugniß der Tüchtigkeit und Berufstreue, meinen Kunden aber die Versicherung aussprechen, dass das von mir betriebene Geschäft nunmehr von meinen Käufern ganz in derselben Weise fortgesetzt wird und dass meine veränderte Lebensstellung mir immer noch Zeit und Raum bietet, dieser schönen und nützlichen Anstalt meinen rathenden Beistand auch ferner zu leihen.

Meinen verehrlichen Geschäftsfreunden danke ich für das mir in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen mit der ergebenen Bitte, dasselbe auch auf meine Nachfolger übertragen, mir selbst aber ein freundliches Andenken bewahren zu wollen.

Ferdinand Jühlke,

Königl. Preuss. Hofgarten-Director und
Director der Königl. Landesbaumschule und Gärtner-Lehranstalt
in Sanssouci bei Potsdam.

Unter Bezugnahme auf obige Mittheilungen haben wir hiermit die Ehre, Ihnen ergebenst anzuzeigen, dass wir die käuflich auf uns übergegangene Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei des Herrn Director Jühlke unter der Firma

„Ferdinand Jühlke Nachfolger“

fortführen werden. So wie wir in diesem ehrenvollen Vertrauen den schönsten Lohn für ein bereits 16- und 22jähriges ununterbrochenes Wirken in diesem Geschäft erblicken, in demselben Maasse möge es Ihnen eine Bürgschaft bieten, wie wir eifrigst bestrebt sind, uns dieser hohen Auszeichnung würdig zu zeigen und uns den rathenden Beistand unseres Herrn Vorgängers für immer zu sichern.

Indem wir gehorsamst bitten, das unserm hochgeehrten Chef geschenkte Vertrauen auf uns gütigst übertragen zu wollen, empfehlen wir uns Ihnen mit aller

Hochachtung und Ergebenheit

Ferdinand Jühlke Nachfolger.

A. Gemüse- und landwirthschaftliche Samen.

Ueber die hier offerirten Gemüse- und Blumen-Samen etc. enthält das von unserm geehrten Vorgänger, dem Königl. Hofgarten-Director, Herrn Ferdinand Jühlke, herausgegebene „Gartenbuch für Damen“ (Verlag bei Wiegandt & Hempel in Berlin), II. Auflage, die entsprechenden Cultur-Anweisungen, und ist dasselbe für den Preis von netto *℞*. 2. sauber gebunden auch bei uns zu haben.

Die von uns gezogenen nützlichen und schönen Cultur-Gegenstände hatten sich auch in dieser Saison vielfacher Anerkennung, wie auf seitherigen Ausstellungen der ersten Preise, zu erfreuen.

I. Kohl-Samen. à ℞ à Lth. Sgr. Sgr. 3

Blumenkohl.		
1	Grosser asiatischer später	6 —
2	Stadtholder, später, extra	6 —
3	Früher cyprischer	6 —
4	Englischer mittelfrüher	6 —
5	Erfurter grosser ächter	14 —
6	" grosser Zwerg-, ächter, s. gross u. ausserordentl. fest, auch in geringerem Boden wachsend, nicht genug zu empfehlen...	120 —
7	Zwerg-, nachgebauter	10 —
8	Walchern-, extra früh	9 —

Brockoli od. Spargelkohl.		
9	Weisser	3 —
10	Grauer oder römischer	2 —
11	Violetter	2 6
12	Purpurfarbiger niedriger dänischer	3 —
13	Grosser Winter-, kaiserlicher	3 —
14	Grange's früher weisser, extra	5 —
15	Früher cyprischer	4 —
16	Weisser Frühjahrs-	3 —

Die letzteren 5 Sorten werden in England am höchsten geschätzt.

Kopfkohl oder Kraut.		
17	Erfurter grosser fester weisser	90 4 —
18	" mittlgrosser früh. fest. weiss.	70 2 6
19	" kleiner	50 2 —
20	" blutrother	90 4 —
21	Ulmer grosser spät. Centner- (ächt), extra	90 4 —
22	" klein. weiss. früh. (ächt), extra	90 4 —
23	" gross. blutroth. Salat-, (ächt)	120 5 —
24	Holländischer grosser blutrother	50 2 —
25	" kleiner schwarzrother	50 2 —
26	Braunschweiger gross. fest. weiss.	90 3 6
27	Magdeburger	60 2 6
28	Schweinfurter, sehr gross und empfehlenswerth	220 8 —

Zwischen dem Bergheinfelder und dem Schweinfurter Kraut besteht kein Unterschied.

29	Weisser fein gerippter Riesen-, aus dem Gouvernement Saratow, Original-Saat	360 14 —
----	---	----------

30	Winnigstädter weisser fester mittelfrüher, sehr zu empfehlen	80 3 —
31	Filder, ächter spitzer weisser vorzüglich für hohe Lagen	80 3 —

32	Zucker- oder Maispitz-, sehr früh	45 2 —
33	Johannistag, niedrig, weiss, früh, spitz, fest	40 1 6
34	Yorkscher spät. gross. spitz. Zucker-	40 1 6
35	" kleiner spitzer früher niedriger Zucker-	40 1 6

36	Emperor, weisser, früher, spitzer fest.	45 2 —
37	Drumhead, englischer Trommelkopf, grosser später niedriger	30 1 6

Wirsing. Savoyer- od. Börskohl.		
38	Erfurter grosser gelber Winter	54 2 —
39	Ulmer niedriger früher ächter	110 4 —
40	" grosser später ächter	120 4 6
41	Nürnberger früher niedriger feiner	60 2 6
42	" später	45 2 —

43	Wiener früher Treib-	110 4 —
44	Blumenthaler gelber	36 1 6
45	Vertus, krauser, sehr grosser oder Centner- ächt	50 2 —

Kohl.		
46	Drumhead, grosser später plattköpfiger englischer	36 1 6
47	Victoria, neuer krauser englischer	36 1 6
48	Marcelin, vorzüglich, früher niedriger, ächt	50 2 —

Blattkohl.		
49	Brüsseler Rosen- oder Sprossen-	30 1 —
50	" " neuer verbess. niedr.	50 2 —
51	sprossender grüner Frühlingskohl, als Frühlingsgemüse sehr schätzbar und ertragreich	60 2 6

52	Niedriger grüner krauser Winter-	12 1 —
53	" brauner	12 1 —
54	Hoher	30 1 6
55	" grüner	20 1 —
56	Niedriger fein gekrauter Edinburger	20 1 —
57	Französischer bunter Plumage	20 1 —
58	Rother Feder-, sehr schön	20 1 —
59	Weisser	20 1 —
60	Palm-	150 6 —

Obige 4 Sorten vorzüglich dekorativ und zierlich.

61	Riesen-, aus der Vendé, zum Abblatten sehr empfehlenswerth	12 1 —
62	Schnitt- oder Frühlings-, brauner	12 1 —
63	" " grüner	14 1 —
64	" " gelb. zart. Butter-	22 1 —

Glaskohlraabi.		
65	Wiener kleinblättrige niedr. früheste weisse	90 3 6
66	" kleinblättrige niedrige früheste blaue	95 3 6
67	Englische frühe weisse	50 2 —
68	" blaue	60 2 6
69	Neue blaue Riesen-, bleibt auch bei der ungewöhnlichen Grösse zart u. ist sehr zu empfehlen	150 6 —
70	Oberkohlrabi, gewöhnliche grosse weisse späte	36 1 6
71	" gewöhnliche grosse blaue	50 2 —
72	Kohl, Meer-od. See-(Crambe maritima)	30 1 6

II. Wurzel- und Rüben-Samen.

A. Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

a. Sorten ausschliesslich für den Garten.

73	Frühste holländische rothe Mistbeet-Carotte zum Treiben	14 1 —
74	Allerkürzeste rothe Mistbeet-Carotte zum Treiben, ächt	18 1 —
75	Duwick, frühe feine kurze zum Treiben, extra schön	18 1 —
76	Violette Carotte	20 1 —
77	Lange rothe Braunschweiger	10 1 —
78	" " von Surrey, sehr zu empfehlende Sorte	12 1 —

b. Sorten zum Anbau im Felde und Garten gleich vortrefflich.

79	Frühe mittellange rothe Hornsche	12 1 —
80	Grosse rothe Altringham	12 1 —
81	" Frankfurter dunkelrothe halblange spitze	15 1 —

c. Sorten ausschliesslich zum Feldbau.

82	Weisse grünköpfige über der Erde wachsende Riesen-, abgeriebene Saat	100 ℞ 22 ℞. 10 1 —
83	Englische kurze weisse durchsichtige (small white transparent) in der Erde wachsende, abgerieb. Same	18 1 —
84	Rothe grünköpfige Riesen-	100 ℞ 36 ℞. 12 1 —
85	Halblange gelb. Saalfelder od. Darsser	12 1 —

B. Runkelrüben (Beta).

A. Runkelrüben (Beta vulgaris rapacea).

a. Runde.		
86	Gelbe Wiener tellerförm.	100 ℞ 20 ℞. 7 —
87	Rothe	100 " 20 " 7 —
88	Gelbe gewöhnliche	100 " 18 " 6 —
89	Rothe	100 " 18 " 6 —
90	Oberndorfer rothe ächte	100 " 24 " 9 —
91	" gelbe ächte	100 " 24 " 9 —

b. Lange.		
92	Ueber d. Erde wach. rothe	100 " 18 " 6 —
93	" " gelbe	100 " 18 " 6 —
94	Pohl's Riesen-, ächt	100 " 30 " 10 —
95	Dicke gelbe flaschenförm.	100 " 22 " 8 —
96	" rothe	100 " 22 " 8 —

c. Zucker-Rüben.

97	Aechte weisse Zuckerrübe m. blossrosig. Anhauch	100 " 16 " 6 —
98	Neue Imperial-Zucker-	100 " 18 " 7 —

Diese letztere Sorte wird in Frankreich jetzt fast allgemein gebant und wegen ihrer grösseren Süssigkeit höher verwerthet.

B. Salatrüben. à ℞ à Lth. Sgr. Sgr. 3

99	Blutrothe zum Einmachen	9 —
100	Neue dunkelrothe runde	40 1 6
101	" " von Castle Naudary, sehr zu empfehlen	20 1 —
102	Von Bassano m. rothgeadert. Fleisch	20 1 —
103	Schwarzrothe (Crapaudine) vorzügl.	24 1 —
104	Mangold od. Beisskohl (Beta Cicla), breitrippiger	12 1 —
105	Rippen-Mangold (Beta cicla brasiliensis, gelb-, roth- und weissrippig)	à 24 1 —
106	" " gemischt	20 1 —

C. Rüben.

Erste Abtheilung:

Speiserüben (Brassica Rapa hortensis).

a. Runde.		
107	Holländische weisse Mai-	15 1 —
108	" gelbe	20 1 —
109	Schottische weisse Stein-	15 1 —
110	" gelbe	15 1 —
111	Frühe gelbe Maltheser	25 1 —
112	Schwarze Herbst-	24 1 —
113	Gelbe platte finnländische, s. feine	20 1 —
114	Frühste weisse Schneeball-	15 1 —

b. Lange.		
115	Gelbe Bortfelder	15 1 —
116	Röthliche von Freneuse	24 1 —
117	Teltower oder Märkische	22 1 —
118	Boule d'or, neu u. sehr zu empfehl.	20 1 —

Zweite Abtheilung: à 1/2 à 1/4
Gewöhnliche Feldrüben, Wasserrüben, Turnips, Common Turnip der Engländer (Brassica Rapa rapifera communis):

a. Runde.

119 White Globe, weisse Kugel-.....	10	1	—
120 White green Top, weisse grünköpfige	10	1	—
121 Purple-Top yellow Bullok, violett-köpfige gelbe Vieh-.....	10	1	—
122 Green-Top yellow Bullok, grünköpfige gelbe Vieh-.....	10	1	—
123 Hood's Imperial Bullok, kaiserliche gelbe Vieh-.....	10	1	—
124 Tweddale's improved, gelbe Vieh-.....	10	1	—
125 Dale's hybrid	10	1	—
126 Pommeriana, pommerische	10	1	—
127 Lincolnshire superior, weiss	10	1	—
128 Skirving's improved Bullok, verbess.	10	1	—
129 Weisse Herbst- oder Stoppel-.....	100	36	12

b. Lange.

130 Large Altringham, s. grosse gelbe	12	1	—
131 White Tankard, red top, Kannen-, weisse rothköpfige	12	1	—
132 " " green top, Kannen-, weisse grünköpfige	12	1	—
133 Early improved for late Sowines, frühe verbesserte f. späte Aussaat	12	1	—
134 Weisse rothköpfige Herbst- oder Stoppel-.....	100	36	12

Dritte Abtheilung:

Wrucken, Kohlrüben, Steckrüben, Rutabaga, schwedische Turnips, Swedish Turnip der Engländer (Brassica Napus campestris rutabaga).

135 Weisse runde	9	1	—
136 Gelbe runde	10	1	—
137 Gelbe Schmalz-, neue vorzügl. Sorte	10	1	—
138 Rothgrauhäutige gelbe Riesen-.....	100	26	9
139 " weisse Riesen- 100 " 28 "	10	1	—
140 Purple top yellow, violettköpfige gelbe	10	1	—
141 Laing's improved, verb. violette gelbe	10	1	—
142 Skirving's " " " "	10	1	—
143 Cruikfield's hybrid, gelbe Bastard-	10	1	—
144 East Lothian superior, verbesserte	10	1	—
145 Champion purple top, violettköpfige	12	1	—
146 River's early stubble hybrid, frühe Stoppel-Bastard-.....	12	1	—

Die weisse rothgrauhäutige Riesensteckrübe ist ungemein ertragreich und, neben der gelben rothgrauhäutigen Riesensteckrübe wegen ihrer langen Haltbarkeit für landwirthschaftliche Zwecke sehr zu empfehlen.

D. Verschied. Wurzeln.

147 Cichorien-, ächte Braunschweiger ..	16	1	—
148 " lange glatte Magdeburger ..	16	1	—
149 " Neue Riesen-, grosse über der Erde wachsende, mit geschlossenen Pfahlwurzeln ..	20	1	—
150 Pastinak-, Jersey-, grosse lange ..	8	—	6
151 " runde neue grosse verb. engl. Turnipsförmige	12	1	—
152 " Student- (Sutton), sehr empf. ..	15	1	—
153 Petersilien- lange weisse	8	1	—
154 " kurze dicke	8	1	—
155 Rapontika-.....	12	1	—
156 Rapunzel, feine weisse, s. delikat ..	4	—	—
157 Haferwurzeln	20	1	—
158 Scorzoner-.....	18	1	—
159 Essbare japan. Klette (Lappa edulis) ..	24	1	—
160 Sellerie, grosser Erf. Knoll-, extra ..	50	2	—
161 " grosser platter weiss. Knollen- ..	50	2	—
162 " Cole's neuer Krystall-.....	50	2	—
163 " rother Manchester Bleich-.....	50	2	—
164 " weiss. Bleich-, Seymour's Held ..	50	2	—
165 Zuckerwurzel, feine	36	1	6
166 Körbelrüben, Chaerophyll. bulbosum ..	18	1	—
167 " sibirische " Prescotti	—	8	—

Die Körbelrüben werden in ihrem wirthschaftlichen Gebrauchswerthe noch lange nicht so hinreichend gewürdigt, als sie

es verdienen. Wenn Feinheit und Wohlgeschmack zu den werthvollsten Eigenschaften der guten Gemüse gehören, so nimmt die sibirische Körbelrübe in dieser Hinsicht einen sehr hohen Rang ein. Die frühe Frühlingsaussaet im März liefert von dieser Sorte auf gutem Gartenboden noch vollkommen verbrauchsfähige Rüben im ersten Jahr.

III. Salat-Samen.

Salat.

168 Steinkopf, gelber, w. K.	36	1	6
169 " grüner früher, braun Korn ..	54	2	6
170 " Montré, s. früher gelber ..	54	2	—
171 Bruine geel, früher gelber, w. K. ..	54	2	—
172 trapue, gedrung., schön, früh, br. K.	75	3	—

Die schönsten zum Treiben.

173 asiatischer grosser gelber, w. K.	60	2	6
174 grösster Champagner, schwarz K.	48	2	—
175 Perpignaner Dauer- (Bellegarde), weiss Korn, vorzüglich	36	1	6
176 grosser gelb. Harlemer Blanc-, br. K.	60	2	6
177 gelber Prinzenkopf, w. K.	50	2	—
178 röthlicher Schwedenkopf, br. K.	48	2	—
179 " " w. K.	60	2	6
180 Forellen-, grosser bunter, w. K.	60	2	6
181 " englischer blutrother, schw. K.	36	2	—
182 " Vollblut-, vorzüglich, schw. K.	50	2	—
183 Berliner grosser gelber, br. K.	48	2	—
184 Mogul- od. Cyrius-, s. gr. gelb., w. K.	60	2	6
185 hochgelber Eier, sehr früh, w. K.	36	1	6
186 Winter, bester dauernder, w. K.	60	2	6
187 doppelköpfiger, schön u. sehr gross ..	60	2	6
188 Victoria-, w. K.	60	2	6
189 Schnitt- oder Stech-.....	30	1	6
189a Pariser Zucker-, ganz vorzüglich ..	60	2	6
190 russischer, sehr vorzüglich	60	2	6
191 mehrere Sorten gemischt	30	1	6

Endivien.

192 Sommer-, Sachsenhäuser, selbst-schliessender	60	2	6
193 ächte gelbe Casseler, selbstschliess.	60	2	6
194 breitblättr. Winter-, Escariol	20	1	—
195 " " gelb Hirschhorn ..	24	1	—
196 krausblättrige Winter-.....	24	1	—
197 neue, sehr fein gekrauste Moos- ..	50	2	—

Bindsalat.

198 Coss lettuce, vorzügl. schön. engl.	60	2	6
199 römischer grüner	24	1	—
200 " blonder	24	1	—

Rabinschen

201 oder Feldsalat	18	1	—
202 mit dicken Samen	24	1	—
203 italienische, extra (Regence)	24	1	6

Von den vorstehenden Salat-Sorten zeichnen sich auch in dem letzten Sommer wieder der Bellegarde oder Perpignaner Dauer, der hochgelbe Eier, der Forellen blutroth und der Forellen Vollblut durch grosse Köpfe und lange Haltbarkeit aus, bevor sie in Samen geschossen. Der gelbe Steinkopf ist sehr früh und eignet sich am besten für Mistbeete.

IV. Zwiebel-Samen.

Zwiebeln.

204 Erfurt. runde blassrothe harte Kopf- ..	50	2	—
205 Birn-, gelbe süsse runde	60	2	6
206 holländ. strohgelbe süsse runde ..	60	2	6
207 " blutrothe runde harte	50	2	—
208 " silberweisse runde harte	50	2	—
209 spanische rothe Pflanz-.....	24	1	—
210 " weisse Pflanz-.....	20	1	—
211 Madeira-, grosse runde, vorz. Pflanz- ..	54	2	—
212 " " platte " " ..	36	1	6
213 James, vorzüglich	70	2	6
214 silberweisse von Nocera, früheste zum Einmachen	60	2	6

Porree

215 oder Lauch, Sommer-.....	20	1	—
216 Winter-, dicker	36	1	6
217 " Brabanter, sehr starker	50	2	—
218 sehr grosser, dicker von Rouen ..	50	2	—
219 grosser gelber Poiteau	60	2	6
220 grosser dicker Musselburger ..	100	4	—

V. Steck-Zwiebeln.

221 Gewöhnl. Steckzwiebeln melirt ..	100	St.	5	—
222 Roccambollen	100	"	8	—
223 Knoblauch	100	"	8	—
224 Schalotten, gewöhnliche	100	"	12	—
225 " grosse dänische, vorzügl.	100	"	12	—
226 " russische	100	"	12	—
227 Kartoffel-Zwiebeln	à 1/2	8	—	—
228 " " silberweisse	"	16	—	—

VI. Radies- & Rettig-Samen.

Radies,

229 runde weisse Monats-.....	20	1	—
230 " dunkelrothe Monats-.....	20	1	—
231 " rosenrothe Monats-.....	20	1	—
232 " gelbe Monats-.....	18	1	—
233 rosenrothe halblange mit weissem Wurzel-Ende, zum Treiben ganz vorzüglich	24	1	6
234 halblange blassrothe, zum Treib.	24	1	6
235 " scharlachrothe " " ..	24	1	6
236 olivenförmige rothe Pariser	26	1	6
237 lange frühe rothe Treib-.....	20	1	—
238 " Beck's engl. Treib-.....	22	1	—
239 " hochrothe kurzlaubige	20	1	—
240 " weisse italienische	24	1	—
241 " " violettköpfige	36	1	6

Rettig.

242 Erfurter langer schwarzer Winter- ..	12	1	—
243 " runder schwarzer Winter-....	12	1	—
244 Wiener gelber früher, delikat	20	1	—
245 schwarzer runder Sommer-.....	22	1	—
246 feiner langer grauer Sommer-, extra	24	4	—
247 rothschaliger Herbst-.....	24	1	—
248 weisser langer Sommer-.....	36	1	6
249 rosenrother chinesischer	45	2	—

VII. Kern-Sorten.

250 Artischocken, französische grüne	3	—	—
251 " violette, grosse, ausgezeichnet ..	5	—	—
252 " grösste aus der Bretagne	5	—	—
253 Cardy, spanische grosse	24	1	—
254 " vonTours, ohneStacheln " 26 " ..	1	6	—
255 Spargel, weisser, Erfurter Riesen-, extra schön	12	1	—
256 " ächter engl. Riesen- " 24 " ..	1	6	—

Unter allen Sorten ist der ächte Riesen-spargel der zarteste und liefert die stärksten Pfeifen. Die flüssige Düngung der Spargelbeete mit aufgelöstem Viehsalz oder Chilisalpeter, nach dem Stechen, bevor noch die Blätter der Boden beschatten, trägt zur Kräftigung der Pflanzen ungemein viel bei.

Gurkenkerne.

257 Erfurter, mittellange, grüne volltrag.	60	2	6
258 lange grüne Schlangen-, extra	90	4	—
259 " weisse holländ. Schlangen- ..	105	4	—
260 allerfrüheste volltragende z. Treib.	90	4	—
261 kleine frühe grüne Trauben-.....	40	2	—
262 grüne chines. Schlangen-Treib-, ausgezeichnet schön, auch fürs freie Land	105	4	—
263 russische Treib-, vorzüglich	120	5	—
264 Roman Emperor, sehr schön	—	16	—
265 Arnstädter Riesen-Schlang-, grüne (ächt), ganz ausgezeichnet ..	—	6	—
266 " Riesen-Schlangen-, weisse à Lth. 10 Korn. (ächt), ganz ausgez.	60	4	—
267 " " verbesserte Rudolph'sche ..	60	4	—
268 Preis von Arnstadt	30	2	6
269 Patrik	20	1	6
270 immertragende grüne	20	1	6
271 " weisse	—	3	—
272 grüne westindische	20	1	6
273 aus der Mongolei, sehr schmackh.	20	1	6
274 Earliest Frame, frühe Treib-.....	24	2	—
275 Weedon's long Frame, extra	16	1	—
276 Race horse	16	1	—
277 Man of Kent	20	1	6
278 Cambridge Hero	20	1	6

Nr.	à 2½ 10K.	à 2½ 10K.
279 Steward's Ringleader	20	1 6
280 Walker's Ringleader	24	2 —
281 Lion House	24	2 —
282 Colney Hatch, extra	20	1 6
283 Walker's Traveller	20	1 6
284 griechische Schlangen-, sehr empf.	20	1 6
285 weisse Babylon	20	2 6
286 Handglass, sehr schön, früh, extra	24	1 6
287 Snow's Horticultural	20	1 6
288 Victory of England	20	1 6
289 Wonder Frame	20	1 6
290 non plus ultra	24	2 —
291 weissstachelige Treib-	20	1 6
292 weisse von Athen	20	1 6
293 Gillig's grüne	20	1 6
294 Preis von Lyon, ausgezeichnet ..	20	2 —
295 Berliner Treib-	20	1 6
296 Lord Kennys Favorite	—	2 —
297 Himalaya Riesen-	—	2 6
298 Excelsior Frame	—	2 —
299 Murowkische	16	2 —
300 Pawloff'sche	16	2 —

Diese neueren russischen Sorten sind ausserordentlich früh und ertragreich.

Cucumis à 10 Korn 2 Apr. 6 S. (mit zierlichen Früchten.)

301 africana.	306 flexuosus.	311 dipsaceus.
302 Dudaim.	307 maculatus.	312 sphaerocarp.
303 erythracus.	308 inodorus.	313 melo von
304 ficifolia.	309 prophetar.	saccharatum.
305 Figarey.	310 pubescens.	

Essbare Kürbisse.

à Preise Apr. S.

314 Grosser gelber ächt. Melonen-Centner- kürbiss, oft gegen 200 £ schwer	4 —
315 " grüner Centner-	2 6
316 " weisser Melonen-Centner-	3 —
317 Melo-Pepo (nicht Melonen-Centner-) ..	2 6
318 Chorussan, neu	2 —
319 Englischer Schmeer-, Vegetabilischer Mark (vegetable marrow) à 2½ 6 Apr.	1 6
320 Farinae	1 6
321 " maxima var. macrocarpa	2 6
322 " " maculata	1 6
323 " var., macrocarpa, sehr gut	2 —
324 Hochrother grüngestreifter (C. utilis) ..	1 6
325 Kiachta	2 —
326 Valparaiso, ächt	1 6
327 Rother gelbfleischiger	1 6
328 " Ohio, schön	2 —
329 Warszewiczii, gran, genetzt, selt. Form	2 —
330 Grosser gefleckter	2 —
331 Cuc. maxima messanensis	2 —
332 Grosser serbischer Brat-	2 —
333 Ungarischer Brat-, vorzüglich	2 —
334 Obige Sorten gemischt à 2½ 4 Rb. à 2½	6 —
335 Grosser Feldkürbiss in verschiedenen Formen	à 2½ 25 Apr. à 2½ 1 —

Zier - Kürbisse.

I. Ohne Ranken.

336 Blassgelber keulenförmig. mit Warzen	1 6
337 Bischofsmütze, weisse	1 6
338 " grün und gelbbunte	1 —
339 Citrullus amarus	2 —
340 " amarissimus	2 —
341 " colocynthoides	2 —
342 Courge de Tours	1 9
343 Crook neck	2 —
344 Chinesermütze, sehr schön	2 —
345 Flat jaune, mit Warzen	2 6
346 Great flat striped	2 —
347 Kurfürstenhut	2 —
348 Potle from Charlestown, niedrig, grün mit gelbbunten, Flaschen-	2 6
349 Regenschirm, grün und gelbbunter ..	2 6
350 Rosetten- " " "	1 6
351 Amerikanischer Winter-	2 —

II. Mit Ranken.

a. Flaschen- und Keulenförmige weissblühende Sorten. à Preise Apr. S.

Cucurbita lagenaria & C. moschata.

352 Herkuleskeulen	2 —
353 Keulenförmiger allerlängster	2 6
354 Flaschen-	2 —
355 Pilgerflasche	1 6
356 Pilgermantel (Pelerine)	1 6
357 Widderhorn (Poire à poudre)	1 6
358 Siphon, heberartiger	2 —
359 Courge à col. Tres court, flaschenförm.	2 —

b. Türkenbunde.

360 Cucurbita moschata var. media	2 —
361 " " macrocarpa	2 —
362 Rother grüngestreifter	2 —
363 Grüner, sehr grosser	2 —
364 C. Hectoriana, sehr schön	2 6

c. Warzen-Kürbisse.

365 Widderhorn, monströs gewarzt	1 5
366 Harlequin, kleiner gewarzt	1 6
367 Glockenförmiger weisser	1 6
368 Amerikanischer Apfel-	1 6
369 Cucurbita verrucosa	2 —
370 Grosser runder schwarzgrüner	1 6
371 Grüner, gewarzt, aus Japan	1 6
372 Polymorpha, 2 Fuss langer Keulen- ..	2 —
373 Goldgelber mit grünen Warzen	2 —
374 Gewarzter Stern-	1 6
375 Kleiner strohgelber	2 —

d. Zu Lauben-Bekleidungen.

376 Weisses Strauss-Ei, sehr schön	2 —
377 Angurien-	1 6
378 Langer grüner neuer (C. moschata)	2 —
379 Colloquite galleuse	2 —
380 " maliforme	2 6
381 " orange	2 6
382 " poire rayée (weiss m. gelb. Streif.)	2 6
383 " pomme hative (early apple egg)	2 6
384 " zucca genova	2 —
385 " candalaberförmige	2 6
386 " grüner birnförmiger	2 —
387 Cuc. Pepo anguroides, schwarzgrün, prachtvoll	1 6
388 " " bicolor, zweifarbiger	2 6
389 " " depressa maxima	2 —
390 " " var. australis	1 6
391 " " asterioides, schwarzgrün, sehr schön	2 6
392 " " ovifera maxima	2 —
393 " " depressa major	1 6
394 " " var. villosa, zweifarbige	2 —
395 " " var. marsupiaeformis	2 —
396 Honolulu Nectarine Squash	2 —
397 Seven Years Custard Squash	1 6
398 Blassgelber Kugel- aus Neapel	2 —
399 Zweifarbiges Birn-	2 —
400 Hochrother Kugel-	2 —
401 Kleiner Eichel-	1 6
402 Apfelsinen-, kleiner ächter	1 6
403 Gestreifte Kappe	1 6
404 Weisser Kugel-	2 —
405 Grosser Kanten-	1 6
406 Kleiner graugrüner Kanten-	1 5
407 Aechter Vasen-	1 6
408 Ispahan-	2 —
409 Platten-, von Corsica	2 6

e. Verschiedene andere Formen.

410 Kleiner dunkelgrüner Zwiebel-	1 6
411 Gelber Platten-	1 6
412 Gray Curishan	1 6
413 Squases, dunkelgrüner, s. curios gebaut	1 6
414 Grimsta-	1 6
415 Gestreifter Gurken-	1 6
416 Mandeltorten, weisser	1 6
417 Kleinster grüner gelbgestreifter Birn-, schön	2 6
418 Grosser Apfelsinen-	2 —
419 Goldgelber Cylinder-	1 6
420 Weisser Alabaster-	1 6
421 Waldhornförmiger, sehr schön	2 —

à Preise Apr. S.
Folgende Cucurbitaceen sind zur Bekleidung von Lauben ebenfalls sehr zu empfehlen.

422 Luffa acutangula	2 6
423 " aegyptiaca	2 6
424 " annua	3 —
425 " cylindrica	2 —
426 " " elongata	3 —
427 " " var. minor sem. nigrum	3 —
428 " " " " albis	2 —
429 " foetida	2 6
430 " Plukenettii	2 6
431 " striata	2 6
432 Ein Sortiment von 12 Sort. in 12 Preisen	15 —
433 " " 24 " " 24 " " 24 " "	30 —
434 Kleine Zier-Kürbisse gemischt à 2½	4 —
435 Grosse " " " " " " " "	à 2 Rb. " " 3 —

Melonen.

a. Sorten fürs freie Land.

Cantaloup.

436 Astrachan	2 6
437 Avignoner	2 6
438 Gelbe überstrickte	2 6
439 Portugiesische	2 6
440 Pariser Glocken-	2 6
441 Amerikanische Zucker-	2 6
442 " gerippte	2 6
443 Christina, eine der vorzüglichst. Sort.	2 6
444 Domlay aus Syrien	2 6
445 Dolo	2 6

Melonen.

446 Ungarische Ananas-	2 6
447 " gelbe Netz-	2 6
448 Griechische	2 6
449 " Königs-	2 6
450 Camille	2 6
451 Lange aus Südkarolina	2 6
452 Lange Muskatello Bisam-	2 6
453 Muskatello-, lange	2 6
454 Grosse frühe von Neapel	2 6
455 Dumleck, weisse gerippte	2 6
456 " Turfan	2 6
457 Af ghanistan	2 6
458 Turkestan Citrom-	2 6
459 Persien orange, früh	2 —
460 " " spät	2 6
461 Turan auch Czerevac	2 6
462 Yellow Cantaloupe Amerik.	2 6
463 Green Citron	2 6
464 Nutmeg	2 6
465 Jenny Lind	2 6
466 Pomme de granate, eine Zierfrucht, sehr schön	2 6

b. Sorten für erwärmte Beete.

Cantaloup.

467 Algier-	2 6
468 Kleine genetzte (vorzüglich)	2 6
469 von Tours (Sucre de Tours)	2 6
470 Persische (genetzt)	2 6
471 Dultma	2 6
472 v. Genua (genetzte)	2 6
473 Ispahan	2 6
474 Noir des Carmes	2 6
475 Sammt aus Persien	2 6
476 Calabrische (genetzte)	2 6

Melonen.

477 Riesennetz-	2 6
478 Evans fine scarlet-	2 6
479 von Sarepta (glatte)	2 6
480 Erfurter Preis-	2 6
481 Römische weisse (genetzte)	2 6
482 Grosse runde Netz-	2 6
483 " genetzte von Neapel	2 6
484 " platte gerippte	2 6
485 Persische glatte	2 6
486 Mai-	2 6
487 Pfirsich-	2 6
488 Portugiesische	2 6
489 Ananas-	2 6
490 Beech-Wood-	2 6
491 " runde gerippte	2 6

Nr.	à Prise	Sgr. S.
492 12 Sorten nach unserer Wahl	24	—
493 Ein Sortiment vorzügl. wohlgeschmeck. hier nicht mit aufgeführter Cantaloupe und Melonen in 24 Sorten	40	—

c. Angurien- oder Wasser-Melonen.

494 Ungarische Wasser-, grösste	2	—
495 Vukovarer	2	—
496 Verschiedene Sorten aus Süd-Frankreich, gemischt	à Lth.	4

d. Zier-Melonen.

497 Brama-Apfel oder Taschen-Melone	2	—
498 Schlangen-Melonen, 3—4 Fuss lang, (Cucumis anguineus)	2	—
499 Französische weisse	à Lth.	2
500 " gelbsamige	" "	2

VIII. Küchenkräuter.

	à Pfund	Sgr. S.
501 Anis, Erfurter	6	1
502 Basilikum, grosser gewöhnlicher	18	1
503 " " grüner	20	1
504 " fein gekrauster	50	2
505 " lattigblättriger (bullatum)	50	2
506 " violetter	50	2
507 Bohnenkraut, Saturey od. Pfefferkr.	14	1
508 Borrago, Borretsch od. Gurkenkraut	16	1
509 Brunnenkresse, Erfurter	—	16
510 Dill	10	1
511 Estragon (Artemisia Dracunculus)	100 K.	4

So eben erhalten wir aus dem Vaterlande wieder Samen von *Artemisia Dracunculus*. Derselbe ist sehr fein und wird in Deutschland selten gewonnen. Die aus Samen gezogenen Pflanzen haben eine grössere Dauer als die durch Wurzeltheilung bewirkte Vermehrung.

512 Fenchel, süsser Bologneser	12	1
513 " gewöhnlicher	8	— 6
514 Gartenkresse, gewöhnliche einfache	10	— 6
515 " krausblättrige oder gefüllte	8	— 6
516 " goldene	24	1
517 " Australische	24	1
518 Kerbel, gewöhnlicher einfacher	8	— 6
519 " krausblättriger	10	1
520 Kümmel	8	— 6
521 Lavendel oder Spike	16	1
522 Löffelkraut	30	1 6
523 Majoran, französischer	24	1
524 Melisse, Citronen-	50	2
525 Petersilie, einfache gewöhnliche	8	— 6
526 " vorzüglich gefüllte	10	1
527 " niedrige, sehr krause portugiesische extra	12	1
528 " italienische schlichte Riesen-	—	—
529 " Mayatt's Garnishing, zur Verzierung	18	1
530 Pfeffer, spanischer, rother langer	36	1 6
531 " " eckiger	50	2
532 Portulack, grüner	16	1
533 " gelber	20	1
534 " " mit breiten Blättern	24	1 6
535 Rhabarber, engl. Victoria-, zu Confituren und Salat	24	1
536 Rosmarin, französischer	70	2 6
537 Salbei	12	1
538 Sauerampfer	15	1
539 " grosser verbesserter neuer grauer (R. scut. var. glauc.)	—	12
540 " grosser verbesserter neuer breitblättriger (R. Acetosa hortens. v. macr.)	Port.	5
541 Senf, gelber	8	— 6
542 Spinat, grosser rundblättriger	5	—
543 " " spitzblättriger	5	—
544 " aus Savoyen	9	—
545 " Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	14	1
546 " Winter-Rumex patienta	16	1
547 " Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum) als Spinatgemüse sehr empfehlenswerth	—	5

Nr.	à 1/2 à Lth.	Sgr. S.
548 Spinat, <i>Phytolacca esculenta</i> , essbare Kermesbeere, deren Blätter einen vorzüglichen Spinat liefern; die Pflanze ist perennirend	50	2
549 " Melde, grosse gelbe Garten-	10	1
550 " " neue dklpurpurn Zier-	12	1
551 " " grosse grüne spitzblättr.	16	1
<i>Solanum Lycopersicum.</i>		
552 Liebesapfel zu Sauce	—	1 6
553 Grösster rother früher platter	—	6
554 " " " runder	—	7
555 " " " apfelförm.	—	6
556 Gelber apfelförmiger	—	6
557 Grosser rother kirschförmiger	—	6
558 Kleiner gelber	—	6
559 Gelber birnförmiger	—	6
560 yellow Cherry	—	10
561 large yellow	—	10
562 Lester's perfecta	—	12
563 large red Smoth	—	8
564 Red Valencia Cluster	—	10
565 Pea's Shapped	—	8
566 red Cherry	—	10
567 extra early red	—	10
568 yellow Blum	—	8
569 Solan. Melongena, weisse Eierfrucht	—	2
570 " " blaue	—	2
571 " blaue Ries-, wird oft 1 1/2 schw.	—	4
572 " panachirte von Guadeloupe	—	3
573 Thymian, französischer Sommer-	60	2 6
574 " deutscher oder Winter-	60	2 6
575 Weinraute	15	1
576 Wermuth	24	1
577 Ysop	16	1

IX. Erbsensorten.

1. Feld- & Gartenerbsen.

Sorten, denen dieser Charakter gemeinsam zukömmt.

	à Pfund	Sgr. S.
578 Neue Schwedische ausserordentlich volltragende verbesserte Mammuth-Erbse	100 1/2 20 Rb.	7
579 Frühe grüne	100 " 10 "	4
Diese Sorte reift mit dem Roggen gleichzeitig, sie hat sich vorzüglich in Norddeutschland seit Jahren bewährt und verbreitet sich ihr Anbau dort immer allgemeiner.		
580 Erfurter grosse frühe gelbe Klunker-	100 1/2 8 Rb.	3
581 " " späte grüne	100 " 8 "	3
582 Frühe weisse Maierbse	100 " 12 "	4

2. Gartenerbsen.

a. Pablerbsen.

583 Frühe Harrison's Ruhm, vorzüglich	5	—
584 " " Vollkommenheit	5	—
585 " niedrige Mai-	5	—
586 " Prince Albert	5	—
587 " Daniel O'Rourke	5	—
588 " Dickson's Favourite, sehr gut	5	—
589 " Laxton's prolific early long pod	20	—
Eine vorzüglich reichtragende frühe Sorte mit langen Schoten. In England ist sie unter allen Sorten als die beste und ertragreichste bekannt; leider konnten im vorigen Jahre bei so starker Nachfrage schon Ende Januar nicht mehr damit dienen, mit unseren diesjährigen Vorräthen hoffen allen Anforderungen gerecht werden zu können.		
590 " englische Bishops	5	—
591 " Burbridge's Eclipse (niedrig)	5	—
592 " englische Königin der Zwerge	5	—
593 " niedrigste Buxbaum-, 6 Zoll hoch	6	—
594 " neue Schnabel-	6	—
595 " Wettrenner	6	—
596 " Erbse des Ueberflusses, eine der ertragreichsten Sorten	7	—

b. Glatte Markerbsen.

597 Frühe Paradies-, s. empfehlenswerth	5	—
598 Honig-Erbse (vorzüglich)	6	—
599 Flack's dwarf Victory (niedrig)	5	—

c. Runzliche Markerbsen. à 1/2 à Lth.

(Wrinkled Marrow.)

	Sgr. S.
600 Frühe Fairbaird's unvergleichliche	6
601 " niedrige grüne Mammuth-	6
602 " Alliance white dwarf (Zwerg-)	5
603 " Veitch's Perfection	6
604 Englands Held, Champion of England	6
605 British Queen	7
606 Knights weisse niedrige	6
607 " grüne niedrige	6
608 Japanesische, vorzüglich	8

d. Zucker-Erbesen.

609 Frühe engl. weissblüh. krummschotige	8
610 " niedr. volltragende, 1 1/2 Fuss hoch	7
611 " ganz niedrige de grace, z. Treiben, 1/2 Fuss hoch	12
612 " grosse Schwert- mit wachsgelben Schoten	12
613 Spargel-Erbesen (die jungen Schoten zu Salat)	7

X. Bohnensorten.

Stangenbohnen.

Vorzügliche Sorten zum Brechen:

614 arabische bunte oder Feuer-	6
615 " zweifarbige	6
616 " weissblühende	6
617 arabische schwarze	7
618 Riesen-Zuckerbrech- mit wachsgelben Hülsen	10
619 Blasen-Zuckerbrech-, rheinische	7

Salat-Bohnen:

620 schwarze weisshülsige Wachs-	10
621 weisse grünhülsige	10
622 " " Wachs-Schwert-	12
623 neue schwarze weisshülsige Wachs-Schwert- aus Algier	14

Vorzügliche Sorten zum Schneiden:

624 lange breite weisse Schlachtschwert-	8
625 kleine weisse Perl- ohne Fasern	7
626 Wachs-Zucker-Perl-	12
627 Rothmarmorirte Zucker- od. Butterbrech-	12

Buschbohnen.

Vorzügliche frühe Sorten zum Brechen:

628 schwarze mexicanische zum Treiben	5
629 schwarze belg. Nieren-	5
630 gelbe Nieren-	6
631 Wilmot's Zwerg-, sehr volltragend, 8 Zoll hoch	6
632 canadische	6
633 weisse Prinzessin Zwerg- (neu u. vorzügl.)	5
634 französische Nieren-	5
635 gelbhüls. Zucker-Wachs- (Salat-)	5
636 weisse taurische Eier-	5
637 " Zucker-Perl-, ohne Fasern	5
638 gelbe Zucker-	6
639 " Pariser Zucker-, auch gut zum Trockenkochen	5
640 Zwerg-Wachs-, mit cylinderförmigen Schoten, neu und vorzüglich	6

Vorzügliche frühe Sorten zum Schneiden:

641 Sechswochen- (early six weeks), neu und vorzüglich	8
642 Rachel (early Rachel), neu	8
643 weisshülsige Schwert-	8
644 bunte Sans-Souci	6
645 8 Zoll hohe Treib-	6
646 Belitzer Einbohne	6
647 weisse Schwert- (zum Treiben)	6
648 " " allergrösste	7
649 " Flageolet-, vorzüglich	6
650 " Tausend für Eine	6
651 rothe Flageolet-	6
652 gelbe holländische	6
653 zweifarbige Zwerg-	6
654 ägyptische Eier-	6
655 Hundert für Eine	6
656 Haricot cochain	5

Puffbohnen.

	à 10 Sgr.
657 grosse weisse Windsor-.....	5
658 " grüne	6
659 englische purpurrothe	6
660 langschotige Monarch-.....	5
661 Johnston's wundervolle englische	6
662 niedrige frühe Mazagan-.....	5
663 englische Königs-.....	6
664 amerikanische rothblühende	5
665 " weissblühende	5
666 Imperial-Zwerg-.....	5
667 Erfurter, grosse gewöhnliche, die beste Sorte als Gemüse	4

XI. Getreide-Arten.

Da die Anzucht u. Verbreitung werthvoller Getreide-Arten von der grössten Wichtigkeit ist, so haben wir auf die Erweiterung des hiesigen Versuchsfeldes Bedacht genommen und sind dadurch in den Stand gesetzt, die folgenden Sorten theils jetzt — insoweit sich dieselben noch von letzter Ernte in frischer Waare auf dem Lager befinden — theils zur nächstjährigen Saatzeit abzugeben und zwar:

	à 10 Sgr.
668 114 diverse Sorten Weizen	6
669 54 " " Roggen, Gerste, Hafer..	5
670 Ein Sortiment Getreide, enthaltend: 47 Sorten Kolben-Weizen, weisse Varietäten, 26 dergl. Sorten rothe u. bunte Varietäten, 41 Sorten Grannen-, Bart-, engl., poln., Emmer- & Spelz-Weizen, 10 Sorten Roggen, 20 Sorten Gerste, wobei die Mandschurei- und Victoria- Gerste und 23 Sorten Hafer, in Portionen so stark, dass damit 50 bis 60 Quadrat-Fuss besät werden können, offeriren wir incl. Verpackung à 10 Rb.	
671 Eine vollständige Sammlung vollkommen ausgebildeter Aehren kostet 5 Rb.	
672 Neuer Schwedischer Sand-Roggen 100 Rb 8 Rb.	4

Diese in Schweden localisirte Form ist sehr zu empfehlen, sie liefert in Stroh und Körnern einen ganz ungewöhnlichen hohen Ertrag! Die Aussaat dieses Roggens darf jedoch nicht vor Ende October bewirkt werden, weil er sich sonst seiner uppigen Vegetation wegen überwächst. Die Drillsaat ist besonders zu empfehlen. Zur Aussaat eines Preuss. Morgens sind vier Preuss. Metzen vollst. ausreichend.

Mais.

(Zea Mais.)

	à 10 Sgr.
673 Allerfrühester gelber (40tägiger)	5
674 Amerikanischer runder Carolinischer Riesen-..... 100 Rb 12 Rb.	5
675 " gelber Pferdezaun-..... 100 " 10 "	4
676 " weisser "..... 100 " 10 "	5
677 Früher Galizischer	5
678 Gemischte Sorten, roth, gelb und bunt.	5
679 Ein Sortiment Mais in 12 vorzüglichen Sorten à 1 Portion	24
679a Ein Sortiment Mais in 6 neu eingeführten Sorten, welche sich durch ihre frühe Reifzeit sehr vorthellhaft kennzeichnen und sich daher zum Anbau in nördlichen Gegenden ganz besonders empfehlen.	

Buchweizen.

(Polygonum Fagopyrum.)

680 Silbergrau. schottische (bewährte Abart)	4
681 Gewöhnlicher	3

XII. Gräser.

I. Classe:

Gräser, die keine oder nur wenige kriechende Aeste treiben, sehr blattreich wachsen und zum Futterbau von anerkannter Wichtigkeit sind.

	à 10 Sgr.
682 Rasenstrausgras	7
683 Fioringras	7
684 Rasenschmiele	6
685 Gebogene Schmiele	6
686 Ruchgras	16
687 Französ. Raigras	7
688 Gelbl. Wiesenhafer	6
689 Weiche Trespe	5
690 Wiesen-Trespe	8
691 Schwingelartiges Trespengras <i>Ceratochloa australis</i> (Bromus Schraderi) 100 Rb 50 Rb.	16
692 Kammgras	12
693 Knäulgras	8
694 Harter Schwingel	7
695 Hoher "	9
696 Schaf-Schwingel	7
697 Wolliges Honiggras	6
698 Timotheegras	6
699 Canariengras	6

II. Classe:

Gräser, die theils Stolonen, theils kriechende Aeste treiben und sich vorzüglich zur Anlage von Rasenplätzen eignen.

700 Wiesenfuchsschwanz	12
701 Wiesenschwingel	8
702 Rother Schwingel	7
703 Verschiedenbl. Schwingel	20
704 Italien. Raigras	6
705 Engl. Raigras (I. Qual.)	4
705a Blaues Perlgras	5
706 Schmalblättriges Rispengras	12
707 Wiesen-Rispengras	12
708 Lockeres Rispengras	12
709 Gemeines Rispengras	12
710 Eine Mischung der besten Futtergräser zur Ansaat von Wiesen und Weiden, mit Berücksichtigung der Bodenverhältnisse	6
711 Eine Mischung passender Gräser zur Ansaat eines feinen Gartenrasens	7

Bei Entnahme von mindestens 25 Pfund per Sorte tritt eine Ermässigung des Preises ein.

Die günstigen Erfolge, welche die Lieferungen unseres Herrn Vorgängers in den letzten 8 Jahren sowohl für neue Garten und Wiesen-Anlagen, als auch bei Erneuerung von Rasenplätzen in Park- und Garten-Anlagen, trotz der ungünstigen Witterungs-Verhältnisse hervorriefen, hatten sich auch in den königlichen Hofgärten von Sans-Souci etc. der Zufriedenheit des Königl. General-Garten-Directors Herrn Dr. Lenné zu erweisen; sie bestimmen uns daher bei der Zusammensetzung der Rasenmischung dieselben Gesichtspunkte inne zu halten, wie sie der derzeitige Kgl. Hof-Garten-Director Herr Ferd. Jühke in Sans-Souci in seinem Leitfaden und früheren Erläuterungen so belehrend und ausführlich erörterte. Es

bleibt aber für eine erfolgreiche Zusammensetzung passender Gräser immerhin sehr wünschenswerth, wenn neben der Angabe des Zweckes der Anlage auch die Bodenverhältnisse, ob „leicht“ oder „schwer“ im Allgemeinen der Bestellung beigelegt werden. Ein schöner Rasenplatz bleibt unter allen Umständen das hervorragendste Mittel der Garten-Verschönerung, indem sich erst von ihm aus die Decoration mit passenden Pflanzen in der rechten harmonischen Anordnung und Verbindung vollziehen lässt. Aus diesem Grunde dürfen wir bei der Ansaat desselben dann auch die richtige Wahl der passenden Grasarten mit Recht für äusserst wichtig bezeichnen. Will indessen der Liebhaber eine jede Grasart nach eigener Wahl isolirt bestellen, so steht dem nichts entgegen, indem unser Lager mit allen aufgeführten Arten in der ausgeglichendsten Qualität assortirt ist.

XIII. Kleearten.

Preise veränderlich.

	100 Rb à 10 Sgr.
712 Immerwährender gelber Hopfenklee	18 6
713 Sand-Luzerne	—
714 Blaue "	28 9
715 Weisses Steinklee (Riesenklee)	22 9
716 Gelber Steinklee	14 5
717 Esparsette	12 4
718 Bastardklee	60 20
719 Incarnatklee	14 6
720 Rother Klee	24 9
721 Weisses Klee	26 9
722 Gehörnter Schotenklee	60 20

XIV. Futterkräuter.

723 Schafgarbe	54 16
724 Kümmel	18 6
725 Serradella	14 5
726 Pimpinelle	12 5
727 Biebertell	14 5
728 Perennirender Knöterig	—
729 Chinesische Zuckerhirse	14 5
730 Acker-Spörgel	10 4
731 Grösster Spörgel	14 5
732 Waid	48 16

Obgleich der Waid als Handelsgewächs auf ein Minimum im Anbau für Deutschland herabgedrückt ist, so hat derselbe doch als Futterpflanze im gemischten Bestände besonders mit Raygras gemeinschaftlich ausgesät für Schafweiden einen unschätzbaren wirthschaftlichen Werth, indem der frühe Trieb und die Masse gebende Reproductionskraft die Ernährung des Viehes gestatten, wenn andere Futterpflanzen noch wenig entwickelt sind.

XV. Linsen (Ervum Lens).

733 Grosse weisse Heller-, Preis veränderlich	100 Rb 12 Rb. 5
---	-----------------

XVI. Lupinen.

(Preis veränderlich.)

731 Weisses	5
735 Blaue	4
736 Gelbe	4

XVII. Wicken.

737 Grosse narbonische Futter-.	Vicia narbonensis	4
738 Gewöhnliche	" sativa	6
739 Weissblüh. Hopetown-.....	" " fl. albo	7

XVIII. Handelsgewächse.

740 Biewitz	Brassica Rapa oleifera var.	6
741 Sommer-Raps		6

Tabak: I. Samen aus Amerika (import.)

a. Nicotiana macrophylla. à Lth. Sgr.		
750 Havannah		16
751 " langblättriger, vorzüglich		12
752 " Cuba	à 6 Rb.	8
753 Maryland-		12
754 Ohio		16
755 Ruffled Leaf Virginiana		16

b. Nicotiana Tabacum.

756 Florida		14
757 Connecticut-Seed Leaf		14
758 Missouri		14

II. Samen aus Holland.

Nicotiana macrophylla.

759 Amersdorfer	à 1 1/2 Rb.	2
-----------------------	-------------	---

III. Samen aus der Pfalz.

a. Nicotiana macrophylla.

760 Grss. länglichblättr. od. Dutten- à 1 2/3 Rb.	3
761 Grosser spitzblättriger	à 1 1/2 " 2

b. Nicotiana Tabacum.

762 Gundi- (auch breitblättriger virginischer Tabak)	à 1 1/2 Rb.	3
--	-------------	---

IV. Samen aus der Türkei.

Nicotiana macrophylla.

763 Latakia, eine vorzügl. Sorte	7 2 1/2 Rb.	3	799 Amerikanische .
764 Novara aus China, neuer feiner gross-			800 " Walzen-.
blättriger	7 3 Rb.	4	801 Blanchard- (von
			802 Blaumarmorirte

765 Mohn, grosser, weisser, Papaver somniferum album	à 5
766 " grosser blauer, P. somn. coerul. "	5
767 " grösst. Riesen-, " " giganteum "	40
768 Senf. weisser, Sinapis alba	5

XIX. Knollen.

Kartoffeln

in folgenden ertragreichen Sorten.

Weisse frühe runde:

	100 Rb. à Sgr.
769 Algier-	4 — 3
770 Bisquit-	4 — 3
771 Californische	4 — 3
772 Carters (vorzüglich)	4 — 3

	100 Rb. à Sgr.
773 Circassienne	4 15 3
774 Dalmahoy	4 15 3
775 Delicieuse	4 15 3
776 Engl. mehlig (vorzügl. Sorte)	4 — 3
777 Farinose	4 — 3
778 Flour-ball	4 15 3
779 Friedrichs-	4 15 3
780 Herzogin-	4 — 3
781 Preis von Holland	3 15 3
782 Juni-	4 — 3
783 Lerchen-	4 — 3
784 Neunwochen-	4 — 3
785 Sechswochen-	4 — 3
786 Souverain-	4 — 3
787 v. Spillern-	3 15 3
788 Yorks Regent-	4 — 3
789 Zucker-	4 15 3
790 Trauben-	4 — 3

Weisse frühe lange:

791 Algier-	4 — 3
792 Amerikanische	4 — 3
793 Mistbeet-	4 — 3
794 Sechswochen-	5 15 3
795 Tannenzapfen-	3 15 3
796 White Kidney-	3 15 3
797 Späte runde Chardon-	3 15 3
798 " " Rohan-	3 15 3

Rothe und bunte frühe runde:

799 Amerikanische	4 — 3
800 " Walzen-	4 — 3
801 Blanchard- (vorzüglich)	5 — 4
802 Blaumarmorirte	4 — 3
803 Gelbfleischige Zwiebel- (Preis veränderlich)	5 15 3
804 Lankashire pink-	4 15 3
805 Mercers amerikanische	4 15 4
806 Neger- (Salat-)	4 15 4
807 Peach Blow's	4 15 3
808 Rio-Frio- (Preis veränderlich)	4 — 3
809 Round pink	4 — 3
810 Runkelrüben-	4 — 3

Rothe und bunte frühe lange:

811 Neger- (Salat-)	4 15 3
812 blaue Horn-	4 — 3
813 von Vigny (vorzüglich)	4 15 3
814 rothbunte	4 — 3
815 rothe Tannenzapfen-	4 — 3
816 York's amerikanische	4 — 3

742 Schirm-Raps	à 10 Sgr.	12
743 Leindotter, grosskörnig., neu	Comelina sativa dentata	8
744 Piemontesischer Riesenhanf.	Cannabis sativa var. gigantea	25
745 Safor	Carthamus tinctorius	22
746 Weberkarden (Avignon)	Dipsacus fullonum	7
747 Lein, weissblüh. amerikan.	Linum usitatissimum var. album ..	5
748 " Königs-, blaublühender	Lin. royal	12
749 Schwarze Malve	Althaea rosea var. nigra, ächte	
	Sorte	à 1 1/2 Rb. Lth. 2

Süsse Bataten.

Batatas edulis (Sweet Batata).

820 Gelbe	à St. 5 Sgr.	12 St. 45 —
821 Rothe	" 5 " 12 " 45 —	
822 Tobinambur, weisse, Helianthus tuberosus	100 Rb. 3 Rb.	— 2
823 Arachis hypogaea (Erdnuss)		— 20

Die Kultur der Erdnuss ist in Deutschland von verschiedenen Seiten wiederholt versucht und immer wieder aufgegeben worden. Man täuschte sich in dem wirklichen Erfolg, indem man die Erwartungen zu hoch spannte. Indem wir das letztere vermeiden, glauben wir aber dennoch auf die Kultur derselben, besonders für Gärten mit vorwiegend leichter Bodenbeschaffenheit, aufs Neue aufmerksam machen zu sollen. Man pflanzt die Nüsse Anfang April in Töpfe, die mit nahrhafter Erde angefüllt werden, bedeckt dieselben 1/2 Fuss hoch mit Erde und stellt sie in ein mässig warmes Mistbeet, so lange bis die Nachtfröste vorüber sind. Alsdann richtet man in gutem Gartenboden ein 4 Fuss breites Beet zur Aufnahme der Pflanzen der Art her, dass man in einfüssiger Entfernung ein Fuss hohe Hügel bildet, in welche die herangewachsenen Pflanzen ausgetopft und tüchtig angegossen werden. Ist die Lage frei und warm, so erntet man im September die Nüsse, welche eine mannigfache Verwerthung gestatten.

825 **Champignon-Brut** in gut gepresster Form

826 **Neue Chili-Kartoffel.**
Indem wir diese neu eingeführte Kartoffel zu weiteren Culturversuchen bestens empfehlen, erlauben wir uns auf die

Annalen der Landwirthschaft

in den Königl. Preussischen Staaten, herausgegeben vom Präsidium des Königlichen Landes-Oekonomie-Collegiums, VI. Jahrg. No. 50 Seite 464

hinzuweisen, in welchen Erfahrungen und Mittheilungen, von kompetenter Seite, ausführlich und lehrreich besprochen sind.

Wir erlassen von dieser neuen Kartoffel im Monat Mai junge kräftige Pflanzen à Dtzd. 1 Rb. 15 Sgr.

B. Blumen-Samen.

Da der Anbau der Blumensamen eine Hauptthätigkeit des Geschäftsbetriebes unserer Anstalt bildet, und die Nachfrage nach schönen Florblumen, wie z. B. Asten, Levkoyen, Nelken, Balsaminen, Georginen etc. etc., in der erfreulichsten Weise wächst, so haben auch wir auf die Erweiterung dieser Culturen Bedacht genommen und sind dadurch in den Stand gesetzt, alle Aufträge von dem kleinsten bis zu dem grössten Umfange in der pünktlichsten Weise auszuführen. Dass die grösste Sorgfalt mit einer solchen Erweiterung seither Hand in Hand ging und wir nach dem Vorbilde des Herrn Director Jähle von gleichem Streben beseelt sind, brauchen wir wohl nicht erst zu versichern.

a. Sommergewächse

oder einjährige Pflanzen, einschliesslich der zärtlichen Sorten, welche mit t bezeichnet sind.

Die Preisen sind, mit wenigen Ausnahmen sehr stark. Mit * bezeichnete eignen sich zu Einfassungen.

N ^o	à Preise Sgr. S.
827 Abrobra viridiflora (Cucurbitacea),	1 —
828 tAbrobia umbellata, doldenförm., prächt.	1 —
829 Acroclinium roseum, rosa Strohbl. s. sch.	1 —
830 " " album, sehr schön	1 6

	à Preise Sgr. S.
812 Acroclinium atroseum	1 6
833 Adonis autumnalis, Feuerrösch. Lth. 2 Sgr.	1 —
834 Agrostemma coeli-rosa nana fimbriata	2 —
834 Ageratum coeruleum, schönes blaubl.	1 —
835 " mexicanum nanum	1 6
836 " " " albiflorum	1 6
837 tAlonsoa grandiflora, grossblühende	1 6
Halbblume, schön	1 6
838 " Warszewiczii, schön vielblumig	1 6
839 " urticifolia, nesselblättrige	1 —

	à Preise Sgr. S.
840 Alyssum Benthamii, sehr nett	1 6
841 tAmaranthus bicolor, zweifarb. Fuchschwanz	Lth. 6 Sgr. 1 —
842 " caudatus, rother	" 4 " 1 —
843 " hypochondriacus, hängender, schön	" 4 " 1 —
844 " melancholicus ruber, prachtvoll	" 6 " 1 6

Zur Zusammenstellung mit buntblättrigen Pflanzen sehr zu empfehlen. Besonders decorativ

à Prise 1/2		à Prise 1/2	
heben sich darauf die weissbuntblättrigen Scharlach-Pelargonien ab, wenn diese zur Umkantung ganzer Gruppen von <i>Amarantus</i> benutzt werden.			
845 <i>Amaranthus monstrosus</i> , monstrosus hübsch.....	1 —	890 Ein Sortiment von 18 Sorten à 100 K.	16 —
846 " <i>pendulus fl. albo</i>	1 —	891 " " " 12 " " 100 " "	12 —
847 " <i>pyramidalis</i> , pyramidenförmiger.....	1 —	892 400 Körner gemischt.....	3 —
848 " <i>sanguineus</i> , blutroth.....	1 —	893 200 " " " " " " " "	1 6
849 " <i>tricolor</i> , dreifarbig, sehr schön.....	1 6	894 Ein Loth gemischt.....	6 —
850 <i>Amblyolepis setigera</i> , borstenträgend.	1 6	895 Prächtig gefüllte Kugel-Aster in folgenden Sorten:	
851 <i>Ampherephes intermedia</i> , mittl. Kränzenblume, schön.....	1 —	Nr. 25 dunkelblau. 26 blassrothe Band. 27 dunkelcarmin. 28 blassroth. 29 dunkelblau mit weiss. 30 aschgrau bandirt. 31 aschgrau. 32 dunkelrothe Band. 33 carminroth. 34 carmoisin mit weiss. 38 gelblichweiss. 39 dunkelcarmoisin mit weiss gesprenkelt. 41 dunkelrosa. 100 Körner	1 6
852 <i>Anagallis grandiflora carnea</i> , grossblumiger Gauchheil.....	1 6	896 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 K.	12 —
853 " " <i>coerulea</i> , blauhlüh.....	1 6	897 Ein Loth gemischt.....	10 —
854 " " <i>lilacea</i> , lilablühender.....	1 6	898 400 Körner gemischt.....	4 —
855 " <i>Napoleon III.</i> , dunkelblau, prachtvoll.....	2 —	899 200 " " " " " " " "	2 —
856 " <i>Imperatrice Eugenie</i> , prachtvoll.....	2 —	900 Igel-Aster, eigenthümlicher Bau, schön und neu:	
857 " <i>linifolia</i> , neu und sehr schön.....	2 6	Nr. 1 dunkelcarmin. 2 violett. 3. hellblau. 4 dunkelrosa. 5 mohnblau. 6 kupfercarmoisin. 7. carminroth. 100 Körner	1 6
858 <i>Anoda Wrightii</i> , gelblüh. Lth. 8 1/2	1 6	901 Ein Loth gemischt.....	24 —
859 <i>Anthemis arabica</i> , arabische.....	1 —	902 400 Körner gemischt.....	4 —
Antirrhinum majus in den effectreichsten und constantesten Sorten:		903 200 " " " " " " " "	2 —
860 <i>Album nanum</i> , reinweiss.....	1 —	904 Zwerg-Aster, extra gefüllte:	
861 <i>Arlequin</i> , orangescharlach mit gelb leuchtend.....	1 —	Nr. 1 silberweiss. 2 fleischfarbe. 3 dunkelrothe Band. 4 kupferbraun. 5 blassroth m. weiss. 6 blassblau. 7 dunkelroth mit weiss. 8 dunkelblau mit weiss. 9 dunkelroth. 10 blassblau mit weiss. 11 dunkelblau. 12 aschblau. 13 achatroth. 14 hochrosa. 15 carmoisin bandirt. 16 carmin. 17 dunkelblaue Band. 18 hellblau mit weiss. 20 achatrothe Band. 21 aschgrau. 24 blassrosa bandirt. 25 purpur mit weiss. 26 braunviolett. 100 Körner	1 6
862 <i>Bicolor</i> , dunkelrosa m. weiss, s. schön	1 —	905 Ein Sortiment in 12 Sorten à 100 K.	12 —
863 <i>Brillant leuchtend hochroth mit gelb effectvoll, sehr schön</i>	1 —	906 " " " 18 " " 100 " "	18 —
864 <i>Cardinal</i> , dunkelbraun m. gelb u. weiss	1 —	907 " " " 24 " " 100 " "	24 —
865 <i>Cramosii superieur</i> , leuchtend hochroth mit gelb, sehr gross und prachtvoll.....	1 —	908 Ein Loth gemischt.....	8 —
866 <i>Delila</i> , hellbraunroth mit gelb u. weissem Kelch.....	1 —	909 400 Körner gemischt.....	3 —
867 <i>Elegante</i> , carminrosa mit gelb u. weiss gespitzt.....	1 —	910 200 " " " " " " " "	1 6
868 <i>Emperor</i> , carmin mit weiss.....	1 —	(Diese Sorten werden nur 1/2—1 F. hoch und sind besonders zu Einfassungen zu empfehlen.)	
869 <i>Eugenia</i> , zartrosa, reichblüh., niedrig	1 —	911 Gefüllte Pyramiden-Aster, ausgezeichnet schön, in folg. Farb.:	
870 <i>Floribundus pictus</i> , reichblühend, bemalt in hell und dunkelcarmin, auf gelber Grundfarbe, prächtig	1 —	Nr. 1 rosa. 2 dunkelroth. 3 lila. 4 achatroth. 5. carminroth mit gelbem Schein. 6 blassblau. 7 lilablau. 8 dunkelblau. 9 fleischfarbe. 10 hellblau. 11 lachatroth mit carmoisin Schein. 12 dunkelblau mit weiss. 13 weiss mit dunkelcarmoisin. 14 carmin mit weiss. 15 rosa mit weissen Spitzen. 16 weiss. 17 carmoisin Band. 18 braunviolett. 19 carminroth. 20 gelblichweiss. 21 blassfleischfarbe. 22 dunkelrosa. 23 kupferrosa. 24 aschblau. 25 kupferlila. 100 Körner	1 6
871 <i>Geant</i> , leuchtend sammtig braunroth mit gelb und weiss.....	1 —	912 Ein Sortiment in 24 Sorten à 100 K.	24 —
872 <i>Henry IV.</i> , leuchtend carmin mit gelb, effectreich, sehr schön.....	1 —	913 " " " 18 " " 100 " "	18 —
873 <i>Prince Imperial</i> , hochroth m. gelb, schön	1 —	914 " " " 12 " " 100 " "	12 —
874 <i>Striatum</i> , weissgründig mit hell- und dunkelroth gestreift und punktiert	1 —	915 Ein Loth gemischt.....	12 —
875 <i>Youngii</i> , mit dunkler schmalblättriger Belaubung.....	1 —	916 400 Körner gemischt.....	4 —
876 Obige Sorten.....	6 —	917 200 " " " " " " " "	2 —
877 Alle 16 Sorten.....	12 —	918 Päonienblüthige Pyramiden-Aster, (Truffaut), überaus schön.	
878 <i>Antirrhinum triphyllum</i> , dreiblättriges Löwenmaul.....	1 —	Nr. 1 blassblau. 2. dunkelblau. 3 weiss. 4 dunkelblaue Band. 5. rosa Band. 6 hellblaue Band. 7. carmoisinrothe Band. 8 dunkelrosa Band. 9 carmoisin. 10 dunkelrosa. 11 dunkelblau mit weiss. 12 carminroth. 13 rosa mit weissen Spitzen. 14 hellblau. 19 lilablau. 21. rosa bandirt. dachziegelblättrig. 23 carminroth, bandirt. 24 braunviolett, bandirt. 25 lila, bandirt. 26 kupferfabe, band. 28 feurig kupferrosa. 100 K.	1 6
879 " <i>versicolor</i> , verschiedenfarbiges.....	1 —	919 Ein Sortiment in 12 Sorten à 100 K.	15 —
880 <i>Arctotis breviscapa</i> , prächt. Bärenohr	1 6	920 " " " 18 " " 100 " "	18 —
881 " <i>sulphurea</i> , schön.....	1 6	921 " " " 24 " " 100 " "	30 —
882 " <i>grandiflora argentea</i> , schön.....	2 —	922 400 Körner gemischt.....	4 —
883 <i>Argemone grandiflora</i> , grossblühender Stachelmohn.....	1 —	923 200 " " " " " " " "	2 —
884 " <i>Hunnemannii</i> , ächt.....	1 6	924 Ein Loth gemischt.....	30 —
885 <i>Artemisia annua</i> , sehr decorativ.....	1 6	924a Neue Nadel- oder Igel-Aster mit weisser Mitte.	
886 <i>Aplopappus rubiginosus</i>	5 —	Nr. 1 carmoisin. 2 dunkelviolett. 3 carminrosa. 4 hellviolett. 5 hochrosa. 6 blassblau. 100 K.	2 6
Neu aus den nordwestlichen Ebenen der Vereinigten Staaten. Eine einjährige, über 3 Fuss hoch wachsende Pflanze, mit eingeschnittenen, in der Jugend mit weissem Flaum überzogenen Blättern. Die gelben Blüten bilden grosse, an die Blumenköpfe der <i>Grindelia</i> erinnernde Dolden und wachsen 2 Zoll im Durchmesser.		924b Ein Sortiment in 6 Sorten à 100 K.	15 —
887 <i>Aster tenellus</i> , niedr. hellblaue Aster	1 —	924c 400 Korn gemischt 8 1/2, 200 Korn	4 —
888 " <i>tanacetifolius</i> , schön.....	1 6		
Aster chinensis fl. pl.:			
Beste gefüllte Röh-Aster in folgenden 20 Farben:			
Nr. 1 dunkelroth. 2 dunkelroth m. weiss. 3 carminroth. 4 dunkelblau. 5 dunkelblau mit weiss. 6 blasslila. 7 niedrig türkroth. 8 blassblau. 9 gelblichweiss. 10 rötlichweiss. 11 fleischfarbe. 12 aschgrau. 13 blassroth			

à Prise 1/2		à Prise 1/2	
Band. 14 dunkelroth Band. 15 dunkelblau Band. 16 blassblau Band. 17 blassblau mit weiss. 18 apfelblüthe. 19 silberweiss. 20 dunkelrosa. 100 Korn			
890 Ein Sortiment von 18 Sorten à 100 K.	16 —	925 Neue niedrige Päonienblüthige Pyramiden-Aster (Truffaut) in folgenden Farben:	
891 " " " 12 " " 100 " "	12 —	Nr. 18 fleischfarbe. 20 hellviolett. 22 rosa mit breiten Blumenblättern. 27 blassfleischfarbe m. lila Schein. 29 blassrosa. 30 mohnblau. 31 hellblau. 32 weiss mit lila und kirschrothen Spitzen. 33 weiss. 100 Körner	2 —
892 400 Körner gemischt.....	3 —	926 Ein Sortiment in 8 Sorten.. à 100 K.	12 —
893 200 " " " " " " " "	1 6	927 Ein Loth gemischt.....	30 —
894 Ein Loth gemischt.....	6 —	928 400 Körner gemischt.....	4 —
895 Prächtig gefüllte Kugel-Aster in folgenden Sorten:		929 200 " " " " " " " "	2 —
Nr. 25 dunkelblau. 26 blassrothe Band. 27 dunkelcarmoisin. 28 blassroth. 29 dunkelblau mit weiss. 30 aschgrau bandirt. 31 aschgrau. 32 dunkelrothe Band. 33 carminroth. 34 carmoisin mit weiss. 38 gelblichweiss. 39 dunkelcarmoisin mit weiss gesprenkelt. 41 dunkelrosa. 100 Körner	1 6	930 Neue päonienblüthige Imbriqué-Pompon-Aster (Truffaut), sehr schön in folgenden Farben:	
896 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 K.	12 —	Nr. 1 rosa Band. 2 carmoisin Band. 3 dunkelblau. 4 weiss. 5 carmin. 6 dunkelblau mit weiss. 100 Körner	2 —
897 Ein Loth gemischt.....	10 —	931 Ein Sortiment in 6 Sorten à 100 K.	12 —
898 400 Körner gemischt.....	4 —	932 Ein Loth gemischt.....	24 —
899 200 " " " " " " " "	2 —	933 400 Körner gemischt.....	4 —
900 Igel-Aster, eigenthümlicher Bau, schön und neu:		934 200 " " " " " " " "	2 —
Nr. 1 dunkelcarmin. 2 violett. 3. hellblau. 4 dunkelrosa. 5 mohnblau. 6 kupfercarmoisin. 7. carminroth. 100 Körner	1 6	935 Neue päonienblüthige Kugel-Aster (Truffaut), in folgenden Farben:	
901 Ein Loth gemischt.....	24 —	Nr. 1 carmoisin. 2 weiss. 3 lebhaft rosa. 100 K.	2 —
902 400 Körner gemischt.....	4 —	936 Ein Loth gemischt.....	30 —
903 200 " " " " " " " "	2 —	937 400 Körner gemischt.....	3 —
904 Zwerg-Aster, extra gefüllte:		938 200 " " " " " " " "	2 —
Nr. 1 silberweiss. 2 fleischfarbe. 3 dunkelrothe Band. 4 kupferbraun. 5 blassroth m. weiss. 6 blassblau. 7 dunkelroth mit weiss. 8 dunkelblau mit weiss. 9 dunkelroth. 10 blassblau mit weiss. 11 dunkelblau. 12 aschblau. 13 achatroth. 14 hochrosa. 15 carmoisin bandirt. 16 carmin. 17 dunkelblaue Band. 18 hellblau mit weiss. 20 achatrothe Band. 21 aschgrau. 24 blassrosa bandirt. 25 purpur mit weiss. 26 braunviolett. 100 Körner	1 6	939 Riesen-Kaiser-Aster, ganz prachtvoll in folgenden Farben:	
905 Ein Sortiment in 12 Sorten à 100 K.	12 —	Nr. 1 lasurblau. 2 lila. 3 hellblau. 4 blasslila. 5 dunkelrosa. 6 lila Band. 7 lasurblau Band. 8 weiss. 9 lilalroth. 10 aschgrau. 11 apfelblüthe. 12 achatroth. 13 lachsfarbig. 14 cacao Braun. 15 achatroth mit weissen Spitzen. 16 fleischfarbe. 17 mohngrau. 18 carmoisin. 19 pfirsichblüthe. 100 Körner	2 6
906 " " " 18 " " 100 " "	18 —	940 Ein Sortiment in 12 Farben à 100 K.	30 —
907 " " " 24 " " 100 " "	24 —	941 400 Körner gemischt.....	6 —
908 Ein Loth gemischt.....	8 —	942 200 " " " " " " " "	3 —
909 400 Körner gemischt.....	3 —	943 Ein Loth gemischt.....	50 —
910 200 " " " " " " " "	1 6	944 Gefüllte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster, prächtig in folg. Farb.:	
(Diese Sorten werden nur 1/2—1 F. hoch und sind besonders zu Einfassungen zu empfehlen.)		Nr. 1 rosa. 2 carminroth. 3 dunkelblau m. weiss. 4 weiss. 5 hellblau. 6 carmoisin. 7 aschgrau. 8 carmoisin mit weiss. 9 dunkelblau. 10 carmoisin Band. 11 blassblau. 12 dunkelroth. 13 fleischfarbe. 14 dunkelrosa. 15 kupferrosa. 16 blasslila. 17 rosa m. weiss. 18 lila. 19 braunviolett. 20 hellblau. 100 Körner	2 6
911 Gefüllte Pyramiden-Aster, ausgezeichnet schön, in folg. Farb.:		945 Ein Sortiment in 12 Sorten à 100 K.	16 —
Nr. 1 rosa. 2 dunkelroth. 3 lila. 4 achatroth. 5. carminroth mit gelbem Schein. 6 blassblau. 7 lilablau. 8 dunkelblau. 9 fleischfarbe. 10 hellblau. 11 lachatroth mit carmoisin Schein. 12 dunkelblau mit weiss. 13 weiss mit dunkelcarmoisin. 14 carmin mit weiss. 15 rosa mit weissen Spitzen. 16 weiss. 17 carmoisin Band. 18 braunviolett. 19 carminroth. 20 gelblichweiss. 21 blassfleischfarbe. 22 dunkelrosa. 23 kupferrosa. 24 aschblau. 25 kupferlila. 100 Körner	1 6	946 " " " 18 " " 100 " "	20 —
912 Ein Sortiment in 24 Sorten à 100 K.	24 —	947 400 Körner gemischt.....	5 —
913 " " " 18 " " 100 " "	18 —	948 200 " " " " " " " "	2 6
914 " " " 12 " " 100 " "	12 —	949 Ein Loth gemischt.....	30 —
915 Ein Loth gemischt.....	12 —	950 Neue halbhohe Pompon-Aster in folgenden 6 Farben:	
916 400 Körner gemischt.....	4 —	Nr. 1 dunkelblau. 2 carmin. 3 dunkelblau, bandirt. 4 weiss. 5 rosa. 6 zartrosa. 100 Körner	2 —
917 200 " " " " " " " "	2 —	951 Ein Loth gemischt.....	30 —
918 Päonienblüthige Pyramiden-Aster, (Truffaut), überaus schön.		952 Ein Sortiment in 6 Farben à 100 K.	10 —
Nr. 1 blassblau. 2. dunkelblau. 3 weiss. 4 dunkelblaue Band. 5. rosa Band. 6 hellblaue Band. 7. carmoisinrothe Band. 8 dunkelrosa Band. 9 carmoisin. 10 dunkelrosa. 11 dunkelblau mit weiss. 12 carminroth. 13 rosa mit weissen Spitzen. 14 hellblau. 19 lilablau. 21. rosa bandirt. dachziegelblättrig. 23 carminroth, bandirt. 24 braunviolett, bandirt. 25 lila, bandirt. 26 kupferfabe, band. 28 feurig kupferrosa. 100 K.	1 6	953 400 Körner gemischt.....	4 —
919 Ein Sortiment in 12 Sorten à 100 K.	15 —	954 200 " " " " " " " "	2 —
920 " " " 18 " " 100 " "	18 —	955 Ringel- oder Kokarden-Aster (couronné), eine ganz verschiedene Abart, das Innere weiss mit farbigem Rande, sehr schön:	
921 " " " 24 " " 100 " "	30 —	Nr. 1 dunkelcarmoisin. 2 carmoisin. 3 hellblau. 4 indigoblan. 5 braunviolett. 6 rosa. 7 lila. 100 Körner	1 6
922 400 Körner gemischt.....	4 —	956 Ein Sortiment in 6 Sorten à 100 K.	10 —
923 200 " " " " " " " "	2 —	957 400 Körner gemischt.....	4 —
924 Ein Loth gemischt.....	30 —	958 200 " " " " " " " "	2 —
924a Neue Nadel- oder Igel-Aster mit weisser Mitte.		959 Ein Loth gemischt.....	30 —
Nr. 1 carmoisin. 2 dunkelviolett. 3 carminrosa. 4 hellviolett. 5 hochrosa. 6 blassblau. 100 K.	2 6	960 Gefüllte grossblumige chrysanthemumblüth. Zwerg-Aster, neu und ganz ausgezeichnet schön:	
924b Ein Sortiment in 6 Sorten à 100 K.	15 —	Nr. 1 carmin Band. 2 rosa. 3 dunkelblau Band. 4 rosa Band. 5 lasurblau Band. 6 carmin. 7 hellblau. 8 weiss. 9 lasurblau. 10 lila Band. 12 kupferrosa. 14 hellblau m. weiss. 15 dunkelviolett, früh. 16 fleischfarbe. 17 silbergrau. 19 lachatroth. 100 Körner	2 6
924c 400 Korn gemischt 8 1/2, 200 Korn	4 —	961 Ein Sortiment in 12 Sorten à 100 K.	24 —
		962 " " " 18 " " 100 " "	30 —
		963 400 Körner gemischt.....	4 —
		964 200 " " " " " " " "	2 6
		965 Ein Loth gemischt.....	30 —

		à Prise 1/2 Kr.	
966	Neueste chinesische Atern (aus China) (Reines Marguerites Chinoises):		
Nr. 1 weiss. 2 fleischfarbig. 3 nachsgrau. 4 roth. 5 violett. 100 Körner		1	6
967	Ein Sortiment in 5 Sorten à 100 K.	8	—
968	400 Körner gemischt	3	—
969	200 " "	1	6
970	Ein Loth gemischt	12	—
971	Neue Victoria-Aster, neu und prachtvoll carminrosa 400 K.	4	—
972	" " reinweiss, neu 400 "	10	—
973	Neueste Boltze's Zwerg-Astern, neu und prachtvoll in folg. 6 Farben:		
1 weiss mit dunkelviolettem Mitte. 2 violett bandirt. 3 dunkelcarmin mit weiss. 4 weiss mit dunkelcarminrother Mitte. 5 carmin bandirt mit carminrother Mitte. 100 Körner		3	—
974	6 weiss, überaus schön 100 K.	5	—
975	Ein Sortiment in 6 Farben à 100 "	20	—
976	400 Körner gemischt	12	—
977	200 " "	6	—
978	Atriplex hortensis purpurea, z. Grupp. 1/2 4 1/2	1	—
979	Aubrietia graeca, eine zur Einfassung wie Bepflanzen von Beeten sehr empfohlene Neuheit	5	—
980	Bartonia aurea, goldfarben, schön 1/2 4 1/2	1	—
981	Bidens atrosanguinea (Ortgies)	2	6
982	Boisduvalia Douglasii, schön 1/2 8 1/2	1	6
983	*Brachycome iberidifolia, Kurzschof	1	—
984	* " iberidifolia fl. albo, weissblüh.	1	—
985	*Browallia Cerwiakofsky, neu u. schön	1	—
986	" elata alba, aufrechte weisse	1	—
987	" " coerulea, blaue, schön	2	—
988	Browallia abbreviata (pulchella)	5	—
989	Bryonopsis laciniata erythrocarpa (Cucurbit), zierlich mit seinen prachtvollen braunrothen weissgestreiften Früchten	2	—
990	Cajophora lateritia, ziegelrothe, sehr schön	2	—
991	Calandrinia Buridgii, kupferfarben, 1/2 4 1/2	1	—
992	" grandiflora, grossblum., sch.	6	1
993	* " Lindleyana, Lindley's	4	1
994	* " speciosa, köstliche, ächt.	4	1
995	* " umbellata, doldenblüh., sch.	2	—
996	Calceolaria flexuosa (Spec. Californica), dunkelgelbe Pantoffelblume, prächtig	—	1 6
997	" pinnata, gefiederte	—	2
998	" scabiosaefolia, schön	—	1 6
999	Calendula pluvialis, Regen-Ringelbl.	4	1
1000	" Pongei fl. pl., prachtvoll, die weisse C. mit gef. Blumen	6	1 6
1001	" speciosa fl. pl.	6	1
1002	" " imbricata, prächtig	5	1 6
1003	Calliopsis basalis (Drummondii), sch.	4	1
1004	" bicolor, das schöne Gesicht	4	1
1005	" " compacta	10	2
1006	" " fl. bruno, braun mit gelben Spitzen	4	1 6
1007	" " fistulosa, schw. geröhrt	6	1 6
1008	" " marmorata, s. schön	6	1
1009	* " nana, niedrig, schön	6	1 6
1010	" " fl. bruno, dunkelbraun, niedrig	1	6
1011	" " pyramidalis compacta	10	2
1012	" " comp. fl. bruno	12	2
1013	" nana marmorata, sehr schön	6	1 6
1014	" " fistulosa marmorata	12	2
1015	" cardaminifolia, schaumkrautähnliche	6	1
1016	" " hybrida	8	1 6
1017	" " purpurea, prchtv.	6	1 6
1018	Callirhoe pedata, überaus prchtv.	8	1 6
1019	" pedata nana, Zwerg-, schön	—	2 6
1020	" involucrata, neue niedrige, sehr schön und doppelt so gross wie C. pedata	—	3
1021	Campanula littoralis (stricta) schmalblättrig, sehr schön	—	2
1022	" Lorey, schön	10	1 6
1023	" " fl. albo	—	2

		à Prise 1/2 Kr.	
1024	*Campanula Speculum, violetter Venusspiegel	4	1
1025	* " " fl. albo, weisser	4	1
1026	* " " grandiflora, grossblühend	6	1
1027	* " " rosea, rosa	6	1
1028	Cannabis sativa var. gigantea, sehr schön für Gruppen	1	6
1029	*Capsicum annum, rother und gelber spanischer Pfeffer	1	—
1030	" " mit eckigen Früchten	1	—
1031	" " baccatum, kirschenartig, sehr schön	2	6
1032	" " in 6 verschied. hübschen Formen, jede	1	6
1033	Carthamus tinctorius, Saflor 1/2 2 1/2	1	—
Celosia cristata, Hahnenkamm.			
1034	rosa	2	6
1035	blassgelb	2	—
1036	scharlach	2	6
1037	goldgelb	2	—
1038	purpurroth	2	—
1039	nana rosea, rosenrother Zwerg	2	6
1040	" lutea, blassgelber Zwerg	2	—
1041	" amarantina purpurea, Zwerg	2	—
1042	" aurea, goldgelber	2	6
1043	" violacea, neu	2	6
1044	" leuchtend purpur	2	6
1045	" purpurea	2	6
1046	hohe Sorten gemischt	1	6
1047	niedrige Sorten gemischt	1	6
1048	Celosia atrosanguinea mit braunrother Belaubung	3	—
1049	" pyramidalis aurea, goldgelber, sehr schön	4	—
1050	" " coccinea, neu u. prchtv.	2	—
1051	" " rubra, rother	2	6
1052	Ein Sortiment in 12 Farben u. Prisen	15	—
1053	Centaurea americana, amerikanische Flockenblume, prchtv. 1/2 8 1/2	1	6
1054	" Cyanus, Kornblume in vielen Farben 1/2 4 1/2	1	—
1055	" depressa, gedrückte, sch. dklblau	1	—
1056	" " fl. roseo, rosenrothe, schön	1	—
1057	" involucrata, umhüllte	1	6
1058	" moschata fl. albo, weisse Bisambl.	1	—
1059	" " fl. coeruleo, blaue	1	—
1060	" suaveolens, gelbe Kornbl., s. sch.	1	6
1061	Centauridium Drummondii, leuchtend citrongelb, schön	1	6
1062	Centranthus macrosiphon, Spornblume	1	—
1063	" macrosiph. fl. albo, reinweiss	1	—
1064	" " fl. carnea, fleischfarbene	1	—
1065	" " nana, zwergig	1	6
1066	Cerinth auriculata, gehörte Wachsbl.	1	—
1067	" gymnantra, die schönste	1	6
1068	" major, grosse	1	—
1069	" retorta, zurückgedrehte	1	—
1070	*Chaenostoma fastigiata, gipfelständige, sehr schön	1	6
1071	* " polyanthum, Klaffmund, hübsch	1	6
1072	*Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoyen in viel. Farb. gemischt, guter Landsamen	à 1/2 12	—
Von folgend. ausgezeichnet in's Gefüllte fallenden Sorten kostet jede Prise in gewählten Farben von 100 Korn		1	6
(Unter 100 Korn per Sorte kann nicht abgegeben werden.)			
1073 Englische Sorten.			
(Niedrige mit gedrängten Blumen, geben 7/8 bis 1/10 Gefüllte.)			
Nr. 1 weiss. 2. hellmordoree. 3 schwarzbraun. 4 blassroth. 5 dunkelachgrau. 6 ziegelroth. 7 dunkelmordoree. 8 dunkelcarminroth. 9 fleischfarbe. 10 violett. 11 carmoisin. 12 blassblau. 13 kupferroth. 14 chamois. 15 dunkelchamois. 16 carmoisin, frühblühend. 17 blassbraun. 18 blasslilla. 19 ziegelroth, ganz blass. 20 zimtbraun. 21 rosenfarbe. 22 rothbraun. 23 schwefelgelb. 24 dunkelschwarzbraun. 25 carminroth. 26 mohngrau. 27 kastanienbraun. 28 blassblau mit gelbem Schein. 29 dunkelmordoree, frühblühend. 60 lasurblau. 82 kupfer-			

		à Prise 1/2 Kr.	
chamois. 63 kupferroth, leuchtend. 70 dunkelviolet. früh. 71 hellblau, frühblühend. 72 blasskupferfarbe. 73 rosenfarbe, frühbl. 74 blasslilla, frühblüh. 75 purpurrosa. 77 chamoisrosa. 78 braunviolett. 79 pailgelb. 80 blassrosa. 81 blassroth mit gelbem Schein. 82 ziegelroth, frühblüh. 88 isabellfarbig, frühblühend. 100 Körner		1	6
1074	Neue blutrothe, prchtv. Farbe 100 K.	3	—
1075	Bastarde zwisch. Rauh- u. Lackbl.: Nr. 138 rosenfarbe. 140 weiss, im Verblühen lilla. 141 lillarosa. 143 reinweiss 144 carminroth. 67 lilla. 68 lasurblau. 100 Körner	1	6
1076	Neueste englische Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen: Nr. 1 carmoisin. 2 blasscarmin, frühblühend. 3 dunkelcarmin, frühblüh. 4. rosa. 5. carmoisin, frühblüh. 6. braunviolett. 7 hellviolett. 8 rothbraun. 9 kastanienbraun. 10 mor loree. 11 lasurblau. 13 braunviolett. 100 Körner	2	—
1077	Weiss, ganz neu u. prchtvoll 100 K.	3	—
1078	Grossblumige Levkoyen, ausgezeichnet schön, sind in allen ihren Theilen weit gröss. als andere Levkoyen. Nr. 123 weiss. 124 rosa. 125 hellblau. 126 violett. 127 carminroth. 128 schwarzbraun. 129 ziegelroth. 130 fleischfarbe. 131 blasslilla. 132 achsgrau. 133 dunkelcarmin. 134 kastanienbraun. 139 blassbraun. 145 braunviolett. 146 dunkelbraun. 149 hellmordoree. 150 chamois, die einfachen fleischfarben. 151 carmoisinroth. 152 purpurrosa. 154 apfelblüthe. 155 lasurblau. 156 aurora 157 rosallila. 100 Körner	1	6
1079	Neue dunkelblutrothe, prchtv. 100 K.	5	—
1080	Ganz neue schwefelgelbe (die einfachen Blumen sind weiss) 100 K.	6	—
1081	Neueste Riesen- od. Baum-Sommer-Levkoyen. Nr. 1 achsgrau. 2 blassbraun. 3 dunkelblau. 4 hellblau. 5 fleischfarbe. 6 rothgrau. 100 K.	2	—
1082	Schmalblättrige Levkoye, neu. Nr. 61 kupferfarbe. 83 blassbraun. 84 mohngrau. 87 schwarzbraun. 89 zimtbraun. 100 achsgrau. 101 kastanienbraun. 148 dunkelblau. 102 carmin. 100 Körner	1	6
1083	Grossblum. Pyramiden-, neu u. schön. Nr. 1 carminroth. 2 dunkelblau. 3 rosa mit gelbem Schein. 4 hellmordoree. 5 blassblau. 6 braunroth. 7 apfelblüthe. 8 schwarzbraun. 9 lasurblau. 10 braunroth. 11 blassroth. 12 schwefelgelb m. Lackblatt. 100 Körner	1	6
1084	Neueste grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen. Nr. 1 carmin mit gelbem Auge. 2 dunkelblau. 3 leuchtend rosa. 4 apfelblüthe. 5 rothgrau. 6 rothbraun. 7 hellblau. 8 dunkelrosa. 9 carmoisin. 10 weiss mit Lackblatt. 100 K.	1	6
1085	Englische Sorten m. Lackblatt. (Unübertrefflich viele Gefüllte gebend.) Nr. 30 weiss. 31 blassbraun. 32 carminroth. 33 violett. 34 zimtbraun. 35 achsgrau. 36 ziegelroth. 37 schwarzbraun. 38 fleischfarbe. 40 hellviolett. 64 lasurblau. 65 kastanienbraun. 76 kupferfarbe. 86 weiss, grossblumig. 87 violett, niedrig. 90 blasslilla. 92 weiss, frühblüh. 93 hellachsgrau. 104 hellmordoree. 105 carmoisin, leuchtend. 106 blassroth. 100 Körner	2	—
1086	Englische Herbst-Levkoyen. Nr. 1 weiss. 2 carminroth. 3 violett. 4 rosenfarbe. 5 ziegelroth. 6 zimtbraun. 7 hellbraun. 8 blassblau. 9 kastanienbraun. 10 violett mit Lackblatt. 11 kupferroth. 14 rothbraun. 15 carmin mit Lackblatt. 18 kupferroth mit Lackblatt. 19 kastanienbraun, gedrängt. 20 weiss mit Lackblatt, pyramidenartig. 56 achsgrau. 100 Körner	2	—
1087	Neue frühblühende. Nr. 20 fleischfarbe. 49 hellbraun. 50 blassblau. 51 carminroth. 52 weiss mit lilla Schein. 53 weiss mit Lackblatt. 54 dunkelblau. 58 kupferroth. 100 Körner	2	6
1088	Neueste Stangen-Herbst-Levkoyen. Nr. 1 dunkelrosa. 2 kastanienbraun. 3 hellbraun. 4 dunkelmordoree. 5 rosa. 6 rothgrau. 100 Körner	2	—

		à Prise		Sgr.	à
Levkoyen-Sortimente in bester Farbenwahl. à 100 K.					
1089	12 Srt. beste engl. Sommer-Levkoy.	15	—	113	
1090	18 " " " " " "	22	—	113	
1091	21 " " " " " "	30	—	113	
1092	36 " " " " " "	45	—	113	
1093	12 " neueste Zwerg-Bouquet. "	15	—	113	
1094	12 " grossblum. Sommer-Levkoyen	15	—	113	
1095	18 " " " " " "	22	6	113	
1096	8 " neueste grossblum. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen	15	—	113	
1097	6 " Bastard-Levkoyen zwischen Rau- und Lackblatt	8	—	113	
1098	8 " schmalblättr. Sommer-Levkoy.	12	—	113	
1099	12 " Pyramiden- " " "	18	—	113	
1100	12 " lackblättrige " " "	20	—	113	
1101	18 " " " " " "	30	—	113	
1102	12 " englische Herbst-Levkoyen	20	—	113	
1103	18 " " " " " "	30	—	113	
1104	12 " neueste Stang.-Herbst- " "	30	—	113	
1105	6 " " Riesen- od. Baum-Som- "	10	—	113	
Allerbeste Mischung Sommer-Levkoyen,		à Lth. 400 K.		113	
1106	Englische	40	Sgr.	4	113
1107	" Bastard-	45	"	4	113
1108	Zwerg-	60	"	4	113
1109	Grossblumige	40	"	4	113
1110	" Zwerg-Pyramiden	60	"	4	113
1111	Schmalblättrige	60	"	3	113
1112	Englische mit Lackblatt	60	"	6	113
1113	Pyramiden-	60	"	4	113
1114	Neueste Riesen- oder Baum-	100	"	6	113
1115	Herbst-Levkoyen	75	"	6	113
1116	Stangen-Herbst-Levkoyen	100	"	6	113
1117	Kaiser-Levkoye,				
mehrere Jahre dauernd u. immerblühend.)					
Nr. 1 carminroth. 2 violett. 3 hellblau. 4. rosenfarbe. 5 fleischfarbe. 6 fleischfarbe mit Lackblatt. 7. kupferfarbe. 8. blassezielloth. 9 blassezielloth mit Lackblatt. 10 hellpurpur, prachtvolle Farbe. 11 weiss. 12 schwefelgelb mit Lackblatt. 13. rosa. grossblumig. 14 carmoisin. grossblumig. 17 lillalosa. 18 dunkelviolet, grossblumig. 19 dunkelbraun. 20 hellblau. 21. carminroth mit Lackblatt. 22. schwarzbraun. 23 dunkelmordoree 24 mordoree. 25. dunkelpurpurroth. 26 brillant rosakupfer, prachtvoll. 27 carmin. grossblumig mit Lackblatt. 28 dunkelviolet, grossblumig mit Lackblatt. 31. feuerroth mit Lackblatt.					
1118	32 brillant chamoisrosa, im Verblühen canariengelb. ganz neu u. prachtvoll 100 K. 10 Sgr. 25 K.	3	—	113	
1119	33 Neue dunkelblaue Stangen-Kaiser-Levkoye 100 K. 20 Sgr. 25 K.	6	—	113	
1120	Ein Sortiment in 18 Sorten à 100 K.	30	—	113	
1121	" " " 12 " " 100 " "	20	—	113	
1122	" Loth gemischt.	60	—	113	
1123	400 Körner gemischt	5	—	113	
1124	200 " "	2	6	113	
1125	Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen, in nachstehenden Sorten, welche viel Gefüllte geben, in gewählten Farben. à 100 K.				
Nr. 1 weiss. 2 violett. 3 weiss mit Lackblatt. 4. hellviolet. 7 carminroth mit Lackblatt. 9 schwefelgelb mit Lackblatt. 10 fleischfarbe. 11 rosenfarbe. 14 carmoisin. 15 violett, niedrig. 16 violett mit Lackblatt. 20 violett, baumartig. 23 rothbraun. 24 carmoisin mit Lackblatt. 25 kupferfarbe. 26 blasseiroth. 27 dunkelviolet. 32 blassezielloth. 34 rosa mit Lackblatt. 36 carminroth, Zwerg-. 21 hochrosa. 22 dunkelschwarzbraun.					
1126	Neue carminrothe grossblumige 100 K. 15 Sgr. 25 K.	4	—	113	
1127	Stangen-Levkoyen.				
(Millionair oder Cocardeau)					
Nr. 17 carminroth. 19 dunkelblau. 41 dunkelblau, niedrig. 43 carmin, niedrig 43 weiss, niedrig. 45 pärsichblüthe. 100 Körner					
1128	Ein Sortiment in 12 Sort. Winter- à 100 K.	15	—	113	
1129	" " " 18 " " 100 " "	22	6	113	
1130	" " " 6 " " Stangen-100 " "	10	—	113	
1131	400 Korn extra melirt. Winter-Levk.	3	—	113	
Die Levkoye bildet einen Haupt-Culturzweig unserer Gärtnerei; überhaupt ist die Cultur derselben an dem hiesigen Platze in einem Umfange und in einer Vollkommenheit ausgebildet, wie an keinem andern Gärtnereihandelsplatze in Deutschland.					

Die Levkoye bildet einen Haupt-Culturzweig unserer Gärtnerei; überhaupt ist die Cultur derselben an dem hiesigen Platze in einem Umfange und in einer Vollkommenheit ausgebildet, wie an keinem andern Gärtnerehandelsplatze in Deutschland.

		à Prise	Sgr.	à
Cheiranthus Cheiri fl. pl., gefüllter Goldlack. 100 K.				
1132	Dunkelbrauner Stangen-, prächtig	1	6	
1133	" " Busch-	1	6	
1134	" Zwerg-Stangen-, prächtig	2	—	
1135	" " Busch-	1	6	
1136	" violetter Stangen-, prächtig	1	6	
1137	" " Busch-	1	6	
1138	" " Zwerg-Stangen-	2	—	
1139	" " Busch-	1	6	
1140	Schwarzbrauner Stangen-	1	6	
1141	Goldgelber Stangen-, schön	1	6	
1142	" " Busch-, schön	2	—	
1143	" Zwerg-Stangen-	1	6	
1144	" " Busch-	2	—	
1145	Broncefarbener Stangen-, sehr schön	2	—	
1146	" Busch-, sehr schön	1	6	
1147	Gefüllter Lack in allen Sort. gemischt	1	—	
1148	Das Sortiment in 10 Sorten à 100 K.	15	—	
1149	" " 15 " 100 " "	24	—	
1150	* Cheiranthus maritimus, Meer-Levkoye	1	—	
1151	" maritimus fl. albo, weiss " 4 "	1	—	
1152	Chenopodium Atriplicis, sch. Blattpl.	1	—	
1153	Chlora grandiflora	2	6	
1154	Chrysanthemum carinatum, gekrönte Goldwucherblume	1	—	
1155	" carinatum fl. albo, weissblüh.	1	—	
1156	" Buridgeanum, gelb und roth	1	—	
1157	" " venustum, neu u. s. schön	1	6	
1158	" coronarium fistulos, glb. geröhrte	1	—	
1159	" " aurea nana, gelber Zwerg-	1	6	
1160	" " album	1	—	
1161	" " aureum	1	—	
1162	" tricolor Dunnettii fl. pl., s. sch.	1	6	
1163	" Dunetti nana fl. aureo pl.	8	—	
Eine Neuheit ersten Ranges, deren Blumen wie Paenonien-Astern gefüllt und von glänzend goldgelber Farbe sind.				
1164	Clarkia elegans fl. pl., gefüllte violette Clarkia, schön	1	—	
1165	" " carnea, fl. pl., fleischfarbige, gefüllte, schön	1	—	
1166	" " nerifl. pl., oleanderblüth.	1	—	
1167	" " cupreata, schön	1	6	
1168	" " integripetala fl. alba pl.	6	—	
Eine ganz neue reinweisse und sehr gefüllte Varietät, die alle Empfehlung verdient.				
1169	" " pulchella, schöne zierliche	1	—	
1170	" " nana fl. albo, neu u. prchtv.	3	—	
1171	" " fl. pl., neu und prachtvoll	1	6	
1172	" " " albo, weisse, schön	1	—	
1173	" " integripetala, neu	1	—	
1174	" " marginata, sehr schön	1	—	
1175	" " Tom Pouce, prachtvoll	1	6	
1176	" " pulcherrima, brill. carmin	1	—	
1177	tCleome speciosissima, schönste	1	6	
1178	" " trachysperma, niedrig	1	—	
1179	Clintonia pulchella, zierl., prächtig	2	6	
1180	" " pulchella alba, weissblühende	2	6	
1181	" " azurea grandiflora	2	6	
1182	Coccinea indica (Cucurbitacea)	2	—	
1183	Collinsia bartsiaefolia	1	—	
1184	" " fl. albo	1	—	
1185	* " bicolor, zweifarb., sch. " 2 "	1	—	
1186	" " fl. carneo	1	—	
1187	" " fl. albo, weisse	1	—	
1188	" " multicol., vielf. sch. " 4 "	1	6	
1189	" " margin., neue Farb. " 4 "	1	6	
1190	" " grandifl., grossbl., sch. " 4 "	1	6	
1191	" " verna, neu	2	—	
1192	* Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie	1	—	
1193	* " grandifl., grossblum. " 4 "	1	—	
1194	tCommelina coelestis, himmelbl., sch.	1	6	
1195	" " coelestis alba, weisse	1	6	
1196	" " striatiflora, gestreiftblüth.	1	6	
1197	" " variegata, schön	1	6	
Convolvulus (Winde).				
1198	* tricolor, dreifarbig, schön	2	—	
1199	* " fl. albo, weissblühend	2	—	
1200	* " fl. lilaceo, lillafarbig, schön	2	—	
1201	* " fl. atrovioleaceo	2	—	
1202	* " striatum, gestreifte s. schön	2	—	
1203	* " monstrosus, monstr. Lth. 4 Sgr.	1	6	
1204	* " fl. pl., sehr gef., prachtv.	2	—	

		à Prise	Sgr.	à
1205 * Convolvulus tricol. gemischt Lth. 2 Sgr.				
1206	Coreopsis coronata, gekrönte " 6 "	1	—	
1207	Cosmanthus fimbriatus, gefranzt., sch.	1	6	
1208	Cosmea bipinnata, doppelgefiederte	1	—	
1209	" " fl. purpureo, purpurfarb.	1	6	
1210	Cosmidium Burridgeanum, schön	1	6	
1211	" Engelmanni, neu u. sehr schön	2	6	
1212	" filifolium, fadenblättrige, schön	1	6	
1213	Crepis barbata, bärt. Pippau Lth. 4 Sgr.	1	—	
1214	" " fl. pallido, ganz blassrosa	1	—	
Lth. 4 Sgr.				
1215	" " Dioecoris (Drummondii), schön	1	—	
1216	" " rubra, rother	1	—	
1217	" " fl. albo, weisser " 4 "	1	—	
1218	Cuphea lanceolata, lanzettblättr. sch.	1	—	
1219	" " miniata, ächt, prächtig	2	—	
1220	" " purpurea, purpurrothe, prächtig	1	6	
1221	" " Galeottiana, neu u. sehr schön	2	—	
1222	" " silenoides, prachtvolle Cuphee	1	6	
1223	" " Zimapani (Roezl), schön	2	—	
1224	Cyclanthera pedata, Schlingpflanze zur raschesten Bekleidung von Lauben etc.	1	6	
1225	" " explodens, sehr interessant	2	—	
1226	* Cynoglossum linifolium, weisses Vergissmeinnicht	3	—	
Datura, Stechapfel.				
1227	ceratocaulis, prächtiger Stechapfel	1	6	
1228	t fastuosa fl. albo pl., weissgefüllter	1	6	
1229	" " fl. coeruleo pl., blaugefüllt, sch.	1	6	
1230	Huberiana	2	—	
Diese neue prachtvolle Varietät ist in Wuchs und Blüthen gleich effectvoll! Bei einer Höhe von 3 Fuss bringt sie zahlreiche, grosse gefüllte, dunkellilla schattirte Blumen bis in den Spätherbst.				
1231	Carthageana, carthagischer	1	—	
1232	humilis flava fl. pl., niedriger, neuer	2	—	
1233	laevis, glatter, hübsch	1	—	
1234	Metel, Blumen gross, weiss	1	—	
1235	meteloides, grossbl., weiss mit lichtblauem Rand u. herrlich. Geruch	1	—	
1236	* Delphinium Ajacis fl. pl., niedrig. (hyacinthenbl.), extra gefüllter Rittersporn, gemischt	4	—	
Nr. 1 weiss. 2 aschblau. 3 blassezielloth. 4 violett. 5 blasseblau. 6 gelblichweiss. 7 dunkelzielloth. 8 dunkelroth mit weiss. 9 blasselilla. 10 blassebraun. 11 weiss mit violett. 12 pärsichblüthe. 13 dunkelviolet mit weissen Spitzen. 14 silbergrau. 15 pärsichblüthe mit weiss. 16 lillalosa. 17 dunkelbraun. 18 lasurblau. 19 fleischfarbe, monstros. 20 blassefleischfarbe. 21 violettroth. 22 rosa. 23 mattblau. 24 mohngrau, monstros.				
à Loth				
1237	Ein Sortiment in 12 Farben à 1/2 Lth	24	—	
1238	" " " 12 " " 1/4 " "	15	—	
1239	" " " 18 " " 1/2 " "	36	—	
1240	" " " 18 " " 1/4 " "	20	—	
1241	Delphinium Ajacis major fl. pl., gemischt	4	—	
Eine prachtvolle Varietät, die sich durch den Bau und die Farbe ihrer Blüthen empfiehlt.				
Nr. 1 violett. 2 blasseblau. 3 blassebraun. 4 ziegelroth. 5 mohngrau. 6 fleischfarbe. Lth.				
1242	Ein Sortiment in 6 Farben à 1/2 Lth	16	—	
1243	" " " 6 " " 1/4 " "	10	—	
1244	Delphinium Ajacis elatior fl. pl., hohe in folg. 9 Farb. gem. à Lth	3	—	
Nr. 1 rosa. 2 weiss. 3 fleischfarbe. 4 blassebraun. 5 ziegelroth. 6 blasselilla. 7 violett. 8 dunkelbraun. 9 blasseblau. Loth				
1245	Ein Sortiment in 9 Farben à 1/2 Lth	18	—	
1246	" " " 9 " " 1/4 " "	10	—	
1247	Delphinium Consolida fl. pl., gef. Levkoyen-Rittersporn, in 6 Farben melirt	4	—	
Nr. 1 violett. 2 ziegelroth. 3 blasseblau. 4 blassezielloth. 5 bunt. 6 hellviolet. 7 blassefleischfarbe. 8 weiss. Loth				
1248	Ein Sortiment in 9 Farben à 1/2 Lth	18	—	
1249	" " " 9 " " 1/4 " "	10	—	
Dianthus chinensis, chinesische Nelke.				
1250	* fl. pl., extra schöne Chinesernelke, in allen Farben gemischt	1	6	
1251	* " atrovioleaceo pl., neu und gut	1	6	

Nr.	à Preise	Gr. S.
1252	<i>Dianthus chinensis</i> , chinesische Nelke. fl. atropurpureo pl., sehr schön dunkelpurpur	1 6
1253	" <i>carneo</i> pl., fleischfarbig	1 —
1254	" <i>albo</i> pl., weisse, schön	1 —
1255	" <i>striato</i> , roth mit violett gestreift, prächtig	1 6
1256	" <i>rubro striata</i> pl., roth mit violett gestreift, prächtig	1 6
1257	" <i>imperialis</i> pl., kaiserliche, s. sch.	1 6
1258	" <i>plenissimus pictus</i> fl. pl., neu und prachtvoll 50 K.	4 —
1259	<i>nigra purpurea</i> , schön	1 6
1260	<i>pumila</i> , neu	1 6
1261	<i>nana cupreata</i> , niedrig, kupferfarben	1 6
1262	" <i>nanus</i> fl. pl. atrosanguinea	1 6
1263	<i>Hedewigii</i> Lth. 8 Gr.	1 —
1264	" fl. pl. " 10 "	1 6
1265	" <i>atropurpureo</i> fl. pl.	1 6
1266	Hybr. von <i>Hedewigii</i> und <i>laciniatus</i> , prachtvoll Lth. 8 Gr.	1 6
1267	<i>laciniatus</i> " 3 "	1 6
1268	" fl. pl. " 12 "	2 —
1269	<i>Dianthus Gardnerianus</i> " 8 "	1 6
1270	" <i>hybridus splendens</i>	1 —
1271	<i>Dracocephalum Moldavica</i>	1 —
1272	" <i>Moldavica</i> , blaue türk. Melisse.	1 —
1273	<i>Echium plantagineum</i> , Natterkopf.	3 —
1274	<i>Echinocystus lobata</i> (Cucurb.)	2 6
1275	<i>Emilia sonchifolia flammea</i> , feuer., sch.	1 —
1276	" fl. luteo	1 —
1277	<i>Erodium gruinum</i> , der Same wird zu Hygrometern verwendet	1 —
1278	<i>Erysimum Perofskianum</i> , sch. Hederich	1 —
1279	" <i>Arkansanum</i> , orange, schön und wohlriechend Lth. 6 Gr.	1 6
1280	" <i>Eucharidium grandifl.</i> , grossbl., sch.	1 —
1281	" <i>grandifl.</i> album, weisse, neu.	1 —
1282	" <i>roseum</i> , neu u. prächtig	1 6
1283	<i>Eucnide bartonioides</i> , bartonienblüthige, sehr schön	2 6
1284	<i>Eutoca viscida</i> , schöne azurblau blühende Eutocie	1 6
1285	<i>Fenzlia dianthiflora</i> , nelkenart. Gilie	3 —
1286	" <i>Pedia scorpioides</i> , sehr hübsch	1 —
1287	<i>Galinsoga triloba</i> , dreilappige	1 6
1288	<i>Gaillardia picta</i> , Gaillardie	1 —
1289	" <i>coccinea</i>	1 6
1290	" <i>alba marginata</i>	1 6
1291	" <i>lutea nana</i>	2 —
1292	<i>Gaura Lindheimeri</i> , schön	1 6
Gilia. à Lth. Gr.		
1293	" <i>achilleaefolia</i> , schafgarbenblättrig	4 1 —
1294	<i>capitata</i> , kopfförmige, schön	4 1 —
1295	" fl. albo, kopfförmige weisse	4 1 —
1296	" <i>major</i> , grossblühend, neu	4 1 —
1297	<i>laciniata</i> , geschlitztblättrige	6 1 6
1298	<i>minima coerulea</i>	10 2 —
1299	" <i>nivalis</i> , weissblühend, hübsch	4 1 —
1300	" <i>splendens</i> , leuchtende	4 1 —
1301	" <i>tricolor</i> , dreifarbig, schön	4 1 —
1302	" fl. albo, weisse niedlich	4 1 —
1303	" fl. roseo, schön	5 1 6
1304	<i>Godetia lepida</i> , schön	6 1 —
1305	" <i>alba var. rosea</i> , schön	8 2 —
1306	" <i>Lindleyana</i> , schön	6 1 6
1307	" <i>rubicunda</i> , rothe, schön	6 1 —
1308	" <i>splendens</i>	8 1 6
1309	" <i>Schamini</i> , Schamin's	4 1 6
1310	" <i>Sellowii</i> , Sellow's	4 1 6
1311	" <i>tenella</i> , zarte	6 1 6
1312	" <i>rosea-alba</i> Tom Thumb, neu	8 1 6
1313	" <i>reptans alba</i>	1 6
1314	" <i>purpurea</i>	2 —
1315	" <i>Lindleyana</i> fl. pl., sehr schön	3 —
1316	<i>Gomphrena aurantiaca</i> , orangefarbener Kugelamaranth, schön	1 6
1317	" <i>globosa alba</i> , weisser, schön	1 6
1318	" <i>carnea</i> , fleischfarbiger	1 —
1319	" <i>rubra</i> , rother	1 —
1320	" <i>variegata</i> , bunter	1 —
1321	<i>Gossypium arboreum de Canton</i>	3 —
1322	" <i>Grammanthes gentianoides</i> , enzan-artige, prächtig	2 6

Nr.	à Preise	Gr. S.
1323	<i>Grammanthes gentianoides</i> Cinabarina, carmoisin-scharlach, prachtvoll	3 —
1324	<i>Gymnopsis uniserialis</i> , citrongelb mit weissen Spitzen, neu, hübsch und wohlriechend	1 —
1325	" <i>Gypsophila muralis</i> , gemeines Gypskraut, leuchtend	1 —
1326	" <i>elegans</i> , zierliches Lth. 4 Gr.	1 —
1327	" fl. roseo, schön " 4 "	1 6
1328	<i>Helenium Douglasii</i> " 6 "	1 6
1329	" <i>tenuifolium</i> , schmalblättr., schön Lth. 6 Gr.	1 6
1330	<i>Hedysarum flexuosum</i> , Hahnenkopf	1 —
Helianthus, Sonnenblume.		
1331	<i>annuus</i> , einfache Lth. 2 Gr.	1 —
1332	" fl. pl., gef. Sonnenbl. " 3 "	1 —
1333	" <i>sulphureus</i>	1 6
1334	" <i>colossus</i> , riesenart., bis 10 F. h.	1 —
1335	" <i>nanus</i> , niedrige gefüllte, schön	1 —
1336	<i>argophyllus</i> , silberhaarige, sehr schön	1 6
1337	" mit grünem Laub	1 6
1338	" fl. pl., gefüllte, schön	2 —
1339	" <i>striatiflorus</i> pl., gestreifte	2 —
1340	<i>macrophyllus</i> Lth. 4 Gr.	1 —
1341	" <i>giganteus</i>	2 —
1342	<i>annuus californicus</i> fl. pl., prachtvoll orange und dicht gefüllt, ächt Lth. 6 Gr.	1 6
1343	<i>nanus</i> , mit grünem Centrum	1 —
1344	<i>uniflorus</i> , neu und sehr decorativ	1 6
1345	<i>Heliophila trifida</i> , dreitheiliger	1 6
Helichrysum.		
1346	<i>atrosanguineum</i> , sehr schön, für einzelne Gruppen und Bouquets sehr geeignet Lth. 10 Gr.	2 —
1347	<i>brachyrhynchum</i> , neue filzblättr., sch.	1 6
1348	<i>capitatum</i> , kopfförmige	2 —
1349	<i>bracteatum</i> , deckblättrige	1 6
1350	" fl. albo, weissblühende schön	1 —
1351	" <i>nanum luteum</i> , niedrig, gelb	1 6
1352	" <i>album</i> , niedrig, weiss	1 6
1353	<i>macranthum</i> , rosablühend	1 6
1354	<i>monstrosum</i> , monstrose, prächtig u. dicht gefüllt v. Blumen ersten Ranges in viel. Farb. Lth. 6 Gr.	1 6
1355	" <i>atrosanguineum nanum</i> , neu und prachtvoll Lth. 10 Gr.	2 —
1356	<i>Helipterum Sanfordii</i> , eine prachtvoll Immortelle	3 —
1357	" <i>corymbiflorum</i> , sehr schön	2 —
1358	" <i>anthemoides</i> , sehr hübsch	2 —
1359	<i>Hibiscus calysurus</i> , grossblühender Eibisch, prächtig	1 6
1360	" <i>vesicarius</i> , Blasen- (Ketmia), sch.	1 —
1361	<i>Hunemannia fumariaefolia</i> , erdrauchblättrig, sehr schön	1 6
1362	" <i>Hymenanthera tenuifolia</i> , hübsch	2 —
1363	" <i>Hymenoxys californ.</i> (Schortia)	1 —
Iberis, Schleifblume. à Lth. Gr.		
1364	" <i>amarum</i> , weisse Schleifblume	3 1 —
1365	<i>arvatica</i>	3 1 —
1366	" <i>ciliata</i> , gefranzte	3 1 —
1367	" <i>lusitanica</i> , grossblühende weisse	3 1 —
1368	" <i>umbellata</i> , goldblühige	4 1 6
1369	" <i>alba</i> , weisse	4 1 6
1370	" <i>Dunettii</i> , neu	10 2 —
1371	" <i>nana</i> , sehr schön	6 1 6
1372	" <i>purpurea</i>	10 1 6
1373	<i>Impatiens Balsamina</i> fl. pl., gefüllte Balsamine 100 K.	2 6
Gefüllte Zwerg-Balsaminen.		
Nr. 1 dreifarbig. 2 scharlachroth. 3 blasseisfarbe mit Scharlach. 4 rosenfarbe. 5 fleischfarbe. 6 violett gestreift. 7 kupferfarbe. 8 carmoisin. 9 weiss. 10 blasseisfarbe. 11 dunkellilla. 12 feurigscharlach. 13 blasselilla.		
1374	Das Sortiment in 12 Farben à 25 K.	24 —
1375	100 Körner gemischt	5 —
1376	50 " "	2 6
Gefüllte Camellien-Balsaminen.		
Nr. 1 purpur. 2 lilla. 3 violett. 4 kupferfarbe. 6 blasselilla. 7 carmoisin. 8 scharlach. 9		

Nr.	à Preise	Gr. S.
rosenfarbe. 10 feurig scharlach. 11 dunkelkupferfarbe. 12 dunkelrosa. 13 kupferbraun. 14 dunkelcarmoisin.		
1377	Das Sortiment in 12 Farben à 25 K.	24 —
1378	100 Körner gemischt	5 —
1379	50 " "	2 6
Gefüllte Camellien-Zwerg-Balsaminen.		
Nr. 1 lilla. 2 scharlach. 3 kupferfarbe. 4 carmoisin. 5 fleischfarben. 6 carmin.		
1380	Das Sortiment in 6 Farben à 25 K.	20 —
1381	100 Körner gemischt	5 —
1382	50 " "	2 6
Gefüllte Rosen-Balsaminen (Andrieux).		
Nr. 1 rosenroth. 2 fleischfarbe. 3 carmoisin. 4 scharlachroth. 5 kupferfarbe. 6 lilla. 7 carminroth. 8 kupferscharlach. 9 hellaschgrau. 10 blasseisgelb. 11 aurorafarben. 12 weiss mit rosa Glanz. 13 purpur. 14 weissgelblich. 15 weiss mit scharlach. 16 weiss mit kupferfarbe. 17 blau mit weiss. 18 lilla. 19 weiss mit purpur punktiert. 20 weissbläulich. 21 dreifarbig. 22 roth gestreift. 23 blasselilla mit violett gestreift. 24 chamoisrosa. 25 dunkelcarmoisin.		
1383	Das ganze Sort. in 12 Farb. à 50 K.	30 —
1384	100 Körner gemischt	5 —
1385	50 " "	2 6
1386	Jede der obig. Sort. u. Farb. à 50 K.	3 —
1387	<i>Incarvillea sinensis</i> , schön	1 6
1388	" <i>grandiflora</i> , neu	2 6
1389	" <i>Jonopsidium acaule</i> , zierliche Miniaturpflanze, zu feinen Einfass.	2 —
1390	<i>Ipomoea coccinea</i> , scharlachrothe	1 6
1391	" <i>luteola</i> , gelbrothe	1 6
1392	" <i>grandifl. azurea</i> sup., prachtv.	2 —
1393	" <i>hederacea</i> (Nil), epheublättr. sch.	1 6
1394	" <i>grandifl.</i> , grossbl., s. schön	1 6
1395	" <i>elegantissima</i> , prachtv.	3 —
1396	" <i>superba</i> , weiss gerändert	1 6
1397	" <i>atroviolacea</i> , sehr schön	2 —
1398	" <i>lilacea</i> , lillafarbig, weiss. Rand	2 —
1399	" <i>Lachosperma</i> , neu und schön	2 —
1400	" <i>limbata</i> (Pharbitis), gesäumte, pr.	2 —
1401	" <i>minima spectabilis</i> 4 K.	5 —
Eine neue sehr reichblühende Varietät mit rosenrothen Blumen, die geöffnet bleiben.		
1402	" <i>purpurea</i> , in viel. Farb. Lth. 4 Gr.	1 —
1403	" <i>ein Sortiment in 8 Farben</i>	8 —
1404	" <i>Buridgii</i> , pracht. carmoisinrothe Trichterwinde	3 —
1405	" <i>Quamoclit</i> , gefiederte	1 6
1406	" fl. roseo, rosenrothe, neu	1 6
1407	" <i>Roxburghii</i> (Caloniecton), neu 4 Korn	5 —
1408	" <i>violacea vera</i> , die prachtvollste aller Trichterwinden	3 —
1409	" fl. albo, weiss, überaus zart	4 —
1410	" <i>Isotoma axillaris</i> , achselständ., s. sch.	1 6
1411	" <i>alba</i> , neu und schön	2 6
1412	" <i>longiflora</i> , langblumige	2 6
1413	" <i>petraea</i> , weiss mit blasselilla	1 6
1414	" fl. coeruleo, neu, blau, s. sch.	2 —
1415	" <i>Kaulfussia amelloides</i> , blaue Kaulf.	1 —
1416	" <i>rosea</i> , rosenrothe	2 —
1417	" fl. atroviolacea	3 —
Eine Gruppen- und Einfassungspflanze ersten Ranges! Sie ist eine von der alten K. amelloides durchaus verschiedene Varietät mit dunkelvioletten Blumen.		
1418	" <i>Lasthenia californica</i> , aus Californ.	1 —
1419	" <i>glabrata</i> , glatte	1 —
1420	<i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende Wicke Lth.	1 —
1421	" in 6 Farben u. Prisen	6 —
1422	" <i>invincible scarlet</i> , feurig scharlachr., neu	3 —
1423	" <i>tingitanus</i> , tangersche, schön Lth.	1 6
1424	<i>Lavatera trimestris</i> , rothe Silberpappel	1 —
1425	" fl. albo, weisse	1 —
1426	" <i>Leptosiphon androsaceus</i> , mannschildartige Dünnröhre, schön	1 —
1427	" <i>aureus</i> , goldfarbig, prächtige	1 6
1428	" <i>densiflorus</i> Lth. 6 Gr.	1 —
1429	" fl. albo, weisse " 6 "	1 —

		à Prise <i>Sgr.</i> 3	
Papaver, Mohn.			
1623	Päonienmohn 18 Farben in 18 Prisen	15	—
1624	monstrosum, vielköpf., interess. <i>Lth.</i>	3	—
1625	tPassiflora gracilis, niedl. Passionsbl.	1	6
1626	" foetida, schön	2	—
1627	tPentapetes phoenicea, blutrothe, sch.	1	6
1628	Perilla nankinensis <i>Lth.</i> 4 <i>Sgr.</i>	1	—
1629	" ozymoides, sehr wohlriechend	1	6
Petunia:			
1630	longiflora, langblumige, weisse	1	6
1631	nyctaginiflora, nächtlich blüh. weisse	2	—
1632	phoenicea, rothblühende	1	6
1633	hybrida, in viel. Farb. gem. <i>Lth.</i> 10 <i>Sgr.</i>	1	6
1634	" von Nummerblumen I. Ranges	5	—
1635	" Countesse d'Ellesmere, tief rosa mit weiss. Schlund <i>Lth.</i> 16 <i>Sgr.</i>	2	—
1636	grossblumige grüngeränderte	3	—
1637	" geäderte, prachttvoll	5	—
1638	" gefleckte	5	—
1639	" rothblühende, prachttvoll	5	—
1640	grossblumige, gefleckte, befruchtet mit gefüllt blüh. Sort., prachttv.	4	—
1641	" gestreifte, befrucht. m. gef. Sort.	5	—
1642	" geäderte " " "	5	—
1643	" rothblühende " " "	5	—
Unsere Petunien zeichnen sich besonders durch seltene Grösse, Schönheit und Mannichfaltigkeit der Blüten aus, so dass wir sie zur Bepflanzung von Gruppen sowohl wie zur Topfcultur bestens empfehlen können.			
1644	Phacelia tanacetifolia, rainfarnblättr. <i>Lth.</i> 4 <i>Sgr.</i>	1	—
1645	" congesta, gehäufte, schön " 4 "	4	—
1646	Phalacraea coelestina, prächt. " 6 "	1	6
1647	" " nana Tom Thumb, sehr schön	2	6
Phlox, Flammenblume.			
1648	Drummondii, Drummond's in vielen Farben <i>Lth.</i> 12 <i>Sgr.</i>	1	6
1649	" fl. albo, reinweiss, schön	2	—
1650	" " oculata, weiss mit blauem Auge, prachttvoll	1	6
1651	" " coccinea, scharlach, ganz rein feuerfarbig	2	6
1652	" " atropurpureo, s. sch. dklpurp.	2	6
1653	" " roseo, rein rosa	2	6
1654	" " marmorata, sehr schön	2	6
1655	" Princesse Leopoldine, m. wss. Stern	2	—
1656	" " fl. lilacino, s. schön	2	—
1657	" Isabellina, neu, reingelb, prachttvoll 25 Korn	4	—
1658	" zartrosa, neue herrliche Farbe	3	—
1659	" Radowitzii, neu, tief rosa, weiss gestreift, prachttvoll	2	—
1660	" " lilla mit weiss gestreift	2	—
1661	" Princess Royal, neu u. prachttvoll	3	—
1662	" Wilhelm I., " "	3	—
1663	Podolepis affinis, die schönste	1	6
1664	" auriculata, geröhrte, prächtig	2	—
1665	" chrysanthia, goldfarbig, schön	1	6
1666	" gracilis, zierliche Fuchsschuppe	1	6
1667	" " fl. albo, weissblühende	1	—
1668	Polycolymna Stuarti, Immortelle	1	6
1669	Polygonum orientale, morgenl. Knöterig	1	—
1670	" " album, weissblüh., schön	1	—
1671	" " pumilum, sehr schöne niedr. Gruppenpflanze	2	—
1672	" speciosum, schönster, neu u. gut	1	—

Portulaca.			
1673	aurea striata, gelber gestreifter	2	—
1674	aurantiaca, orangegelber	2	—
1675	caryophylloides, nelkenartig gestreift	2	—
1676	Gilliesii, carmoisin	1	6
1677	grandiflora, grossblühender	1	6
1678	megalantha, schön	2	—
1679	rosea, rosenrother, schön	1	6
1680	" pallida, blassrother, sehr schön	2	—
1681	striata, weiss, roth gestrichelt	1	—
1682	sulphurea, schwefelgelb	1	6
1683	splendens, glänzend	2	—
1684	Thellussonii, Thellusson's, schön	1	6
1685	" fl. albo, weiss	2	—
1686	Thorburni	1	6
1687	Obige Sorten gemischt.	<i>Lth.</i> 10	<i>Sgr.</i> 1 6

№		à Prise	Sgr.	3
Portulaca.				
1688	grandiflora fl. pl., gefülltes Portulackröschen 100 K. 3	Sgr.	50 K.	2 —
1689	" fl. pl., weiss	50	"	3 —
1690	" " scharlach	50	"	3 —
1691	" " goldgelb	50	"	3 —
1692	" " rosa	50	"	3 —
1693	" " violettroth	50	"	3 —
1694	" " schwefelgelb	50	"	3 —
1695	Reseda odorata, wohlriech. $\frac{H}{2}$ 21	Sgr.	Lth.	1 6
1696	" " grandiflora " 30	"	"	2 —
1697	" " crystallina, eigenthümlich.	"	"	8 —
1698	" " arborea, baumartige Lth. 10	Sgr.		1 6
1699	tRhodanthe Manglesii, bekanntep. rosenrothe Immortelle Lth. 12	Sgr.		1 6
1700	" " maculata, prachttvoll	2	6	
Rcinus, Wunderbaum.				
1701	communis major, grosser... Lth. 2	Sgr.		1 —
1702	" minor, kleiner " 2	"		1 —
1703	" cairensis, aus Kairo	1	6	
1704	compactus macrophylla atropurpurea, sehr schön	1	—	
1705	giganteus, Riesen-, neu	2	—	
1706	Herrmanni, schön Lth. 8	Sgr.		1 6
1707	insignis, neu u. sehr schön " 10	"		1 6
1708	lividus " 8	"		1 6
1709	macrocarpa, grossfrüchtiger " 6	"		1 6
1710	Obermanni, sehr schön " 4	"		1 —
1711	purpureus, purpurner, neu " 4	"		1 —
1712	" compactus, neu " 6	"		1 6
1713	rutilans, glänzend rother	2	6	
1714	sanguineus, blutrother Lth. 4	Sgr.		1 6
1715	" minor, mit klein. niedl. Frücht.	2	—	
1716	" tricolor, gestreifter Lth. 6	Sgr.		2 —
1717	tunisensis, tunesischer " 4	"		1 —
1718	brasiliensis viridis, schön	2	—	
1719	Rudbeckia amplexicaulis, stengelumfassende Rudbeckia, schön	1	—	
1720	tSabbatia campestris, prächtige	3	—	
1721	Salpiglossis hybrida grandifl., grossbl.	1	6	
1722	" coccinea, scharlach	1	6	
1723	" schwefelgelb	1	6	
1724	" schwarzbraun	1	6	
1725	" dunkelbraun	2	6	
1726	Salvia coccinea, scharlachrothe Salbei	2	—	
1727	" " hybrida, sehr schön	2	—	
1728	" " punicea nana, prachttvoll	2	—	
1729	" " splendens, schön	2	—	
1730	" Horminum rubra, rothährige	1	—	
1731	" " violacea, blauährige	1	—	
1732	" " alba, weissährige	1	—	
1733	" japonica (Warszewicz)	2	—	
1734	* Roemeriana (Porphyrantha), neu und hübsch	2	—	
1735	* Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalia, sehr niedl., vorzüglich zu Einfassungen geeignet	1	6	
1736	" " procumbens fl. pl. Lth. 20	Sgr.		2 6
Diese glänzend goldgelbe gefüllte und reichblühende Varietät ist unzweifelhaft eine der schönsten Neuheiten letzter Saison. Wegen ihres niedrig gedungenen Wuchses empfiehlt sich dieselbe vorzugsweise zur Decoration von Blumen-Parterres in symmetrischer Theilung, eben so auch zu Einfassungen.				
1737	* Saponaria calabrica, (multiflora), vielblütiges Seifenkraut, zu Einfassungen und in Parthieen prächtig	$\frac{H}{2}$ 1 Rb.	Lth. 2 Sgr.	1 —
1738	" calabrica fl. roseo " $1\frac{1}{2}$ " 2	"	"	1 —
1739	" " fl. albo, schön " $1\frac{1}{2}$ " 2	"	"	1 6
1740	" " marginata, rosa und weiss $\frac{H}{2}$ $2\frac{1}{2}$ Rb.	Lth. 4 Sgr.		1 6
1741	Scabiosa atropurpurea major, grossblumig, in vielen Farben gem.	1	—	
1742	" atropurp. major, schwarzroth ziegelroth, schwarzbraun mit weiss, fleischfarbe, kupferroth mit weiss	1	6	
1743	" obige 5 Farben in 5 Prisen	6	—	
1744	" atrop. nana, niedrige, schön	1	6	
1745	" atropurpurea nana, weiss, lilla, schwarzbraun, purpur leuchtend, ziegelroth	2	—	
1746	" obige 5 Farben in 5 Prisen	6	—	

Æ		à Prise		Sgr. 3	
1747	Scabiosa candidissima, weisse	2	—		
1748	Schizanthus grandiflorus oculatus prachttvoll	2	—		
1749	" oculatus atropurpureus	10	—		
Eine sehr empfohlene Neuheit mit grossen, schönen, carmoisinpurpurrothen Blumen und schwarzem Auge.					
1750	Schizanthus pinnatus, gefiederte niedl.	1	—		
1751	" pinnatus, albus	Lth. 8	Sgr. 1	6	
1752	" " Priestii, reinweiss, hübsch	1	—		
1753	" " lilacinus, lichtblau, zierl.	1	—		
1754	" " humilis, niedrig, hübsch	1	—		
1755 t	" retusus, abgestumpfte, s. schön	2	—		
1756	" " fl. albo, weissblühende	2	—		
1757	" " Grahami, frühblühend	1	6		
1758	" " fl. carneo, fleischfarbene	1	6		
1759	Schizopetalum Walkeri, niedlich	2	—		
1760	Scotanthus tubiflorus	2	—		
Sehr schnellwachsend und zur Bekleidung von Lauben und Gittern zu empfehlen.					
1761	tScyphantus elegans, sehr schön	2	6		
1762	* Sedum coeruleum, sehr zierlich	1	6		
Senecio elegans, Kreuzkraut					
1763	fl. pl. carneo, fleischfarben	2	—		
1764	" " albo, weisses	2	—		
1765	" " atrocinereo, dunkelashgrau	2	—		
1766	" " rubro, rothes	2	—		
1767	" " atropurpureo, dunkelpurpurrothes, sehr schön	2	—		
1768	" " cupreata, kupferfarbig	2	—		
1769	" " lilacino, lilafarbig, schön	2	—		
1770	nana coerulea fl. pl.	2	—		
1771	" fl. carmineo pl.	3	—		
1772	" " rubro pl.	3	—		
1773	" " purpureo pl.	3	—		
1774	" " albo pl.	3	—		
1775	" " atrocinereo pl.	3	—		
1776	" " pl., in obigen Farben gem.	2	6		
(Sämmtlich stark gefüllt).					
1777	Sicyos angulata, eckige Haargurke, z. schnell. Bekleid. v. Lauben	1	—		
1778	Sida viscaria, klebrig	1	6		
1779	Silene Armeria, Garten-S.	Lth. 4	Sgr. 1	—	
1780	" " fl. albo, weisse	" 4	" 1	—	
1781 *	Atocion, sehr niedrig	" 4	" 1	—	
1782	" compacta, gedr.	" 5	" 1	6	
1783	" ornata, dunkelrothe	" 6	" 1	6	
1784	" " fl. albo, weisse	" 12	" 2	—	
1785 *	pendula, hängende	" 2	" 1	—	
1786 *	" fl. albo, weisse	" 4	" 1	—	
1787	" ruberrima	" 10	" 2	—	
Eine in Blüthe und Habitus von der alten Sil. pendula wesentlich verschiedene Varietät. Die leuchtend carminrothen Blumen krönen die braunrothe Blattstellung der Pflanze und empfehlen dieselbe zu Einfassungen und zur Bildung von Einzelgruppen in Rasen.					
1788 *	" sericea, seidenhaarige	Lth. 4	Sgr. 1	6	
1789	Solanum atropurpureum			1	6
1790 t	" Balbisii, Balbis' Nachtschatten, f. Blattpflanzengruppen, sch.				
1791	" citrullifolium, schön			1	6
1792	" Corniculatum, neu			2	6
1793	" Gilo, durch scharlachrothe Früchte sehr zierend			1	6
1794	" gracile (texanum), mit sehr zierenden Früchten u. Habitus			2	6
1795	" Jacquinum			2	—
1796	" laciniatum, schlitzblättriger			1	6
1797	" Lycopersicum cerasiforme, kirschkörmiger			1	—
1798	" " 6 schöne Sorten à Prise			6	—
1799	" Melongena fr. albo, weisse Eierfr.			1	—
1801	" " fr. coerulea, blaue			1	6
1802	" " coccineo, scharlach			1	6
1803	" " fr. aureo, goldgelb, prchttv.			2	—
1804	" " gigantea, Riesen			2	6
1805	" " fr. striato, gestreifte			2	—
1806	" " violaceo, violette			2	—
1807	" " pekinense fr. nigrum, neu und sehr empfehlensw.			2	6
1808	" spinosum, dornige			2	—
1809	" peruvianum			1	6
1810 *	Sphenogyne speciosa, schönste			1	6

N ^o	à Preise	Sgr. S.
1811	Sphenogyne anthemoides, schön....	1 6
1812	Spilanthus oleraceus, geg. Zahnschm.	2 —
1813	" oleraceus m. grün. Blatt u. gelb. Kopf, schöner wie oleraceus.	2 6
1814	Tagetes erecta fl. pl., orange Samtbl.	1 —
1815	" erecta fl. pl., schwefelgelbe.	1 —
1816	" " fl. pl. fistulosa sulphureo, schwefelgelbe	1 —
1817	" " " " orange	1 6
1818	" " aureo fl. pl., goldgelbe.	1 6
1819	" " " fistulosa fl. pl.	1 6
1824	" " aurantiaca fl. pl.	1 6
1820	" " nana fl. pl., niedr., orange	1 —
1821	" " " " sulphureo, hell- gelbe	1 6
1822	" minima striata, gestreifte.	1 —
1823	" patula ranunculoides fl. pl., prächt. sich ausbreit.	1 —
1825	" " fl. pl. nana, ächt zwergig. Lth 4 Sgr	1 6
1826	" " fl. pl. nanalutea, gelbe Lth 4 Sgr	1 —
1827	" " fl. pl. pygmaea " 5 "	1 —
1828	" tinctoria, sehr schön. " 4 "	1 —
1829	" signata, niedrig. " 6 "	1 6
1830	" " elatior, hohe " 4 "	1 —
1831	" " pumila " 10 "	1 6

Sehr decorativ für Rasenplätze. Die Pflanze erreicht eine Höhe von 1 bis 1 1/2 Fuss und einen Durchmesser von 2 Fuss, sie blüht von Juli bis Mitte October.

1832	" lucida	1 6
1833	" tenuifolia, kleinblättr., s. zielr.	2 —
1834	t Thunbergia alata, geflügelte, schön	1 6
1835	" " fl. albo, weissblü- hend mit schwarzem Auge	1 6
1836	" intus candidus, rein gelb	1 6
1837	" aurantiaca, goldgelb	1 6
1838	" Freyeri, Freyer's	1 6
1839	" Barkeri, reinweiss.	1 6
1840	" im Rommel. Lth 12 Sgr	1 —
1841	Tithonia tagetiflora samtblumenart.	1 6
1842	Tournefortia heliotropioides	1 6
1843	Trachymene coerulesa, blaublühende.	1 6

Tropaeolum, Kresse.

1844	aduncum (canariense), hakenförmig, sehr rankend und schön	1 6
1845	majus, grosse indianische Lth 2 Sgr	1 —
1846	" fl. atropurp., dklpurpur " 4 "	1 —
1847	" luridus, eigenth. Farbe " 4 "	1 —
1848	" coccineum, Cattle's. " — "	1 6
1849	" Dunnett's orange " 6 "	1 6
1850	" luteum, gelb " 4 "	1 6
1851	" Schillingii, schön " 4 "	1 —
1852	" Regelianum " 4 "	1 —
1853	" punctatum " 6 "	1 6
1854	" Scheuermannianum " 4 "	1 —
1855	" " coccineum " 4 "	1 —
1856	minus Cristall Palace Gem.	1 6
1857	" Tom Pouce, roth. Lth 4 Sgr	1 6
1858	" King Theodore, neu, intensives Schwarz, ganz prachtvoll.	2 —
1859	" elegans nana, sehr reichblüh.	2 —
1860	" Tom Thumb. Lth 4 Sgr	1 —
1861	" " rose	6 —

Von ganz neuer Farbe. Im Habitus gleicht diese Varietät dem scharlachrothen Trop. Tom Thumb in der Färbung dem Geranium Trentham Rose.

1862	Moritzianum, prachtvoll. 4 Korn	6 —
1863	Lobbianum Carolina, Smith's	2 —
1864	" General Garibaldi, neu und sohr schön. 5 Korn	3 —
1865	" Géant des batailles	3 —
1866	" Duc de Malakoff, sehr schön	2 —
1867	" Mercier Lacombe, citronengelb mit 5 gefleckte. Petal., prchtv.	2 —
1868	" Lili Smith's	2 —
1869	" Roi des noirs, neu, prachtvoll.	2 —
1870	" Triomphe de Gand	2 —
1871	" " de Hyeres, prächtig	2 —
1872	" " d'Alger	6 Korn
1873	" Schulzii, sehr schön	1 —

Die Spielarten von Lobbianum bleiben sich nicht ganz treu, weshalb ich diese Sorten auch gemischt offerire.

N ^o	à Preise	Sgr. S.
1874	Lobbianum, 20 Körner gemischt	3 —
1875	" 12 Körner gemischt	1 6
1877	Venidium calendulaceum, s. schön	1 —
1878	" " grandiflorum, neu	2 —

Verbena, Eisenkraut.

1879	Aubletia, schönes.	1 —
1880	" var. rubra (Drummondii), schön	1 6
1881	Drummondii	1 6
1882	* pulchella geraniaefolia, niedlich	1 —
1883	* teuerioides vera, die alte weisse Verbene, s. wohlriech. Lth 8 Sgr	1 6
1884	* hybrida, div. Var. im prachtvoll- sten Rommel.	1 6
1885	" von extrafeinen Nummerblum.	3 —
1886	" neueste gestreifte italienische, prachtvoll 100 K.	5 —
1887	" neueste Aurikelblüthige 100 "	5 —
1888	Nivenii, wohlriechend	1 6
1889	venosa, prachtv. blauviolett, reich und dankbar blühend, sehr empfehlenswerth. Lth 10 Sgr	2 —

1890	* Veronica syriaca, neue syrische	1 6
1891	" glauca, neu und sehr zierlich	2 —
1892	Vesicaria gracilis, sehr schön	2 —

Viola altaica maxima.

1893	von Blumen I. Ranges gesamm. 100 K.	5 —
1894	II. Qualität in gutem Rommel	1 6
1895	broncefarbig, sehr schön 100 K.	3 —
1896	marginata alba, weissgeränd. 100 "	3 —
1897	gestreifte, prachtvoll	3 —
1898	hellblaue Varietäten mit gelblichem Auge, constant u. s. schön 100 K.	3 —
1899	neueste goldrandige 100 "	3 —
1900	nigra, (Dr. Faust), kohlschwarz 100 K.	2 —
1901	neueste reingelbe, prachtvoll 100 "	4 —
1902	" dunkelblau mit reinweissem Saum, sehr effectreich 50 K.	5 —
1903	Viscaria coeli-rosa, schön	1 6
1904	* " oculata, geäugeltes, schön	1 6
1905	* " " Dunetti, reinweiss mit dunklem Auge	1 6
1906	* " " splendens, sehr schön	2 —
1907	" cardinalis	10 —

Sehr empfehlenswerth durch die neue Farbe. Das glänzende frische Grün der Blätter contrastirt angenehm mit d. Fülle brillant rother Blumen, daher sie eine ebenso schätzenswerthe Acquisition ist, wie Linum grandiflorum rubrum, zu dem sie ein würdiges Pendant bildet.

1908	Waitzia aurea, goldgelb, sehr schön	3 —
1909	" acuminata, neu und prachtvoll	3 —
1910	Whitavia grandiflora, grossblumige	1 6
1911	" grandiflora alba, weiss, prachtv.	2 —
1912	" gloxinifolides	10 —
Eine elegante Neuheit, die im Habitus der W. grandiflora gleicht, sich aber durch die Gloxinienartigen Blumen vorthellhaft auszeichnet. Der Schlund der Corolle ist reinweiss, während d. Saum schön hellblau gefärbt ist.		
1913	Xeranthemum annuum fl. pl. albo	1 6
1914	" annuum atropurpureum fl. pl.	1 6
1915	" " fl. pl. rubro	1 6
1916	" " coeruleum fl. pl., blangefüllt	1 6
1917	" nanum atropurpureum, roth	1 6

Zinnia:

1918	ambigua, zweifelhafte Zinnia	1 6
1919	elegans fl. albo. reinweisse	1 6
1920	" fl. coccineo, leucht. scharlachr.	1 6
1921	" " atropurpureo, dklpurpurrothe	1 6
1922	" " atroviolaceo, dunkelviolette	1 6
1923	" " aurantiaca, goldgelbe	1 6
1924	" " sulphureo, schwefelgelbe	1 6
1925	" gemischt Lth 4 Sgr	1 —
1926	" fl. pl., scharlach	2 —
1927	" " lilla	2 —
1928	" " purpur	2 —
1929	" " goldgelb, ächt	2 6
1930	" " atropurpureo	2 6
1931	" " atrococcineo	2 6
1932	" " carneo	2 6
1933	" " carmineo	2 6
1934	" " in allen Farben gemischt	2 —

Sämmtlich sehr gut gefüllt. Lth 12 Sgr.

N ^o	à Preise	Sgr. S.
1935	Zinnia multiflora aurea, goldfarbige.	1 —
1936	" multiflora lutea, gelbe, vielblum.	1 —
1937	" " rubra, rothe	1 —
1938	" Haageana, schön.	2 —
1939	" verticillata, quirlförmige, schön	1 —

Sortimente nach meiner Wahl.

1940	150 Sorten Sommerblumen	4 Rb.	—
1941	100 " " "	2 " "	20 —
1942	75 " " "	2 " "	—
1943	50 " " "	1 " "	15 —
1944	25 " " "	— " "	24 —
1945	12 " " "	— " "	12 —

b. Samen von decorativen Gräsern

zur

Verzierung von Blumen-Bouquets etc.)*

Die einjährige sind ohne Zeichen und die mehr-
jährige mit einem p aufgeführt.

N ^o	Höhe Fuss.		
1946	1	* Agrostis pulchella (tenella), Straussgras, vielblüthiges	1 6
1947	2	" " " " " " " " " "	1 6
1948		Andropogon provinciale	1 6
1949			
1950	1	Anthoxanthum gracile, Ruchgras, zierliches	1 —
1951	4	Arundo festucoides, neu u. sch.	2 —
1952	2	Berchtoldia bromoides, s. zierlich	2 —
1953	2 1/2	Blyttia pendula, sehr schön	1 6
1954		Brachypodium distachyum	2 —
1955	2	Briza maxima, Zittergras, grösst.	1 6
1956	1 1/2	* " minima, Zittergras, kleinstes	1 6
1957	2	" " rufibarbis, sehr schön	1 6
1958	2 1/2	Brizopyrum siculum, sehr zielr.	1 6
1959	2	Bromus brizaeformis, zittergras- ähnliche Trespe, sch. Lth 8 Sgr	1 6
1960	3	Ceratocloa unioloides p	
		" " " " " " " " " "	2 —
1961	3	" australis p " " " " "	2 —
1962	1	Chaeturus fasciculatus, büschel- förmiges Schweifgras.	1 6
1963	2	Chloris fimbriata, Chloris gefrzt.	1 6
1964	2	" " polydactyla, fingerfrb. Lth 8 Sgr	1 6
1965	2	" " submutica, ungegrante " 8 "	1 6
1966	1 1/2	" " truncata, gestutzte " 6 "	1 —
1967		Chloropsis Blanchardiana, neu	3 —
1968	2 1/2	Chrysurus cynosuroides, Gold- schwanz Lth 4 Sgr	1 —
1969	2	Coix Lacrymae, Thränengr. " 4 "	1 —
1970	2	" " exaltata " " 6 "	1 6
1971	3	Cyperus infurcatus	1 —
1972	3	" " Paramatta, paramattisches Lth 6 Sgr	1 6
1973	6-7	" " Papyrus, p sehr decorativ.	5 —
1974	3 1/2	Deyeuxia retrofracta	1 —
1975	3	Diplachne fascicularis, Büschel- gras Lth 4 Sgr	1 —
1976	3	Echinochloa Zenkowskii, neu u. sehr schön	2 —
1977	2	Eleusine corocana, krummhörige Lth 4 Sgr	1 —
1978	2	" indica, indische " " 4 "	1 —
1979	2	* " oligostachya, zierlich " 4 "	1 —
1980	2	Elymus caput Medusae " 6 "	1 6
1981	2 1/2	Eragrostis elegans, Liebesgras, zierlich Lth 4 Sgr	1 —
1982	2 1/2	" " insuspicua " " 6 "	1 —
1983		" nemaquensis, neu	1 6
1984	3	" " suaveolens, wohlriechend	1 6
1985	3	" " pectinata, kammartig	1 6
1986	2 1/2	" " Aegyptiaca, egyptisches	1 6
1987	2	" " cylindriflora, cylinderförm.	1 —
1988	2	" " thephrosanthes, sch. leicht und zierlich	2 —
1989	1	" " Purshi, hübsches	1 6
1990	3	Erianthus Ravennae, p Wollgras, ähnl. wie Gyner. argent., sch.	3 —
1991	2	Festuca glauca, p Schwing. blaugr.	1 —

№ Fuss-Höhe.	à Prise	gr. S.
1992 2 1/2 Festuca heterophylla, p. verschie-	denblättriger. Th 6 gr.	1 —
1993 2 " rigida p.		2 —
1994 1 1/2 " stipoides, p. sehr zierlich.		1 6
1995 2 Fiorinia pulch., p. vielbl. Th 6 gr.		1 —
1996 5 Gynierium argenteum, p. Prachtrohr		2 —
1997 2 Hordeum jubatum, s. sch. Th 10 gr.		1 6
1998 1/2 Isoplepis panormitana, s. hübsche	Ampelpflanze	3 —
1999 1/2 " Saviana, neu		3 —
2000 1 Lagurus ovatus eiförm. Sammetgrs.		1 —
2001 2 Leptochloa Schimperiana, zierl.		2 —
2002 1 Molinia coerulea fol. var., p. Pfei-	fergras, bunt	1 6
2003 2 Panicum crus galli, Hahnenfuss-	artiger Th 8 gr.	1 6
2004 " geniculatum		1 6
2005 4 " jumentorum p.		1 6
2006 4 " italicum aristatum, gegrannte	Th 4 gr.	1 —
2007 " marginatum		3 —
2008 " miliaceum Th 4 gr.		1 6
2009 3 " persicum, persisch. " 4 "		1 —
2010 3 " plicatum, gefalteter		4 —
2011 " sulcatum		2 6
2012 " violaceum		3 —
2013 Papyrus sicula		1 6
2014 3 Paspalum elegans, Pfannengr. zierl.		1 6
2015 2 1/2 " stoloniferum, s. sch. Th 6 gr.		1 6
2016 3 Pennisetum longistylum, Feder-	borstengras Th 6 gr.	1 6
2017 2 " glaucum, graugrün " 4 "		1 6
2018 1 Phalaris minor, kleinstes " 4 "		1 6
2019 3 1/2 Piptatherum coerulescens		1 —
2020 3 1/2 " multiflorum		1 6
2021 3 1/2 Poa chinensis, chines. Rispengras	sehr schön Th 6 gr.	1 6
2022 " bulbosa		1 6
2023 1 Polypogon affinis, zierlich		1 —
2024 2 Setaria macrochaeta, Borstenfen-	nich, grosshaariger	1 —
2025 2 1/2 " aurea, goldgelber		1 —
2026 2 1/2 " glauca, graugrüner		2 —
Sorghum, Zuckerhirse. à Loth		
2027 5-6 bicolor		1 6
2028 " cernuum, wachsart. Zuckerh.		2 1 —
2029 " caffrorum		1 6
2030 " campanum		6 2 —
2031 " caracasianum		8 1 6
2032 " crupinum		8 2 —
2033 " Dochna		8 2 —
2034 " elongatum		6 1 —
2035 " Haageanum		6 1 —
2036 " microsperrum		10 2 —
2037 " nigrum, schwarze Zuckerh.		2 1 —
2038 " Houtteanum		6 1 6
2039 " vulgare β Thouini		6 1 6
2040 " rubens		6 1 6
2041 " " var. leucospermum		6 1 6
2042 " compactum		5 2 —
2043 " rubens var. glomerulosum		6 1 6
2044 " saccharatum glycychylum, neu		6 1 6
Obige Sort. Sorghum s. decor. f. Grupp.		
2045 2 1/2 Stipa pennata, p. Pfiemengras		1 6
2046 2 " elegantissima p.		3 —
Diese Form ist sehr zu empfehlen. Sie ge-		
stattet in ihrer leichten zierl. hen Risp-		
bildung eine malerische Verwendung für		
frische und getrocknete Bouquets, ist pe-		
rennend und gedeiht in jedem Garten-		
boden.		
2047 3 Tricholaena rosea, p. Haarfennich		1 —
2048 3 Uniola latif., p. Spitzgras " 8 "		1 6
2049 2-3 Zea japonica fol. variegatis,	neuer Bandmais mit prachtvoll	
	gestreiften Blättern, als De-	
	corationspflanze sehr zu em-	
	pfehlen Th 14 Rb. Th 18 gr.	2 6
2049 a 10 Zea caragua, sehr decorativ für	Blattpflanzengruppen	2 —
2050 12 Sorten nach meiner Wahl		10 —
2051 24 " " " " " "		20 —
2052 50 " " " " " "		50 —

c. Samen

von zwei- u. mehrjährigen Pflanzen für das freie Land.

Die mit ☉ bezeichneten blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, und mit * bezeichnete sind zu Einfassungen geeignet. Da die Staudensamen zu sehr verschiedenen Zeiten keimen, so ist es nothwendig, sie in Töpfe zu säen, schattig ins Freie zu stellen und stets mässig feucht zu halten.

№	à Prise	gr. S.
2053 Acanthus mollis, unbew. Bärenkl., sch.		1 6
2054 " spinosus, dorniger		1 6
Aconitum, Sturmhut.		
2055 rhynchathum, 2056 Napellus, 2057 Sieboldi, 2058 canariensis, 2059 Neubergense, 2060 gracilis		1 6
2061 Actea spicata		1 6
2062 " rubra, rothe		1 6
2063 Adenophora lilifolia, 2064 pereskiaefolia, 2065 latifolia, 2066 denticulata, 2067 coronata, 2068 lactiflora, 2069 latifolia alba		1 —
2070 ☉ Adlumia cirrhosa, zweijähr. rank.		1 6
2071 Aethionema persica, pers. Steintäsch.		1 6
2072 " Buxbaumii, Buxbaum's		1 6
2073 ☉ " gracile, zierliches		2 —
2074 " saxatile, hübscher		1 6
2075 ☉ Agrostemma coronaria, gekr. Rade		1 —
2076 ☉ " coronaria fl. albo, weissblüh.		1 —
2077 ☉ " " bicolor, zweifarbige		1 —
2078 " " hybrida, Bastard		2 —
2079 " " alba rosea, sehr schön		1 —
2080 ☉ " Flos jovis, Jupiters		1 —
2081 Alfredia cernua, übergebogene		1 —
2082 Allium azureum, lasurbl. Lauch, sch.		2 —
2083 " rubellum, röthlicher, hübsch		2 —
2084 " Moley, neu und schön		1 6
2085 " subhirsutum, borstiger		1 6
2086 ☉ Althaea rosea fl. pl., ächt schot-	tische in prachtvollen Farb.	
	gemischt Th 16 gr.	1 6
2087 " ein Sort. in 12 Farb. u. Pris.		18 —
2088 " " " " 18 " " "		30 —
2089 Alyssum argenteum, silb. Steinbrech		1 —
2090 " atlanticum, atlantischer		1 6
2091 " saxatile compactum, neu u. sch.		2 6
2092 " Wierzbickii		2 6
2093 ☉ Ammobium alatum, gef. Ammobie, sch.		1 —
2094 ☉ Anchusa italica maxima, sehr gross	und schön	1 —
2095 " fastigiata		1 6
2096 Androsace lactea grandiflora, schön		2 —
2097 ☉ Anemone Hudsoniana, Hudson's		2 6
2098 " lobata, schön		2 6
2099 " sylvestris, wilde		1 6
2100 " sibirica, sibirische		1 6
2101 " Pulsatilla, schön		1 6
2102 ☉ Anthemis parthenioides, fl. fistul. pl.		1 —
2103 Anthericum Liliastrum, Zaunlilie		1 —
2104 " Renarii, sehr schön		2 6
2105 Antirrhinum rupestre, ganz neu und	prachtvoll	
2106 Anthyllis vulneraria var. rubra, rother	Wunderklee	2 —
2107 Apocynum androsaemifolium, Flie-	genfänger	2 6
Aquilegia, Akelei.		
2108 alpina		1 —
2109 artica, prächtig		2 —
2110 bicolor		1 —
2111 " fl. pl.		1 —
2112 " striata		2 6
2113 " carnea		1 —
2114 formosa		2 —
2115 " alba		2 6
2116 " carnea		1 —
2117 " nigra		2 —
2118 " rubra		1 —
2119 eupreata bicolor		2 —
2120 jucunda		1 6

№	à Prise	gr. S.
2121 pyrenaica		2 —
2122 sibirica fl. pl.		1 —
2123 Skinneri		2 —
2124 striata superba		2 6
2125 canadensis, schön		1 —
2126 " major		1 6
2127 " elatior, schön		1 —
2128 hybrida coerulea, sehr grossbl., sch.		1 —
2129 leptoceras		1 —
2130 vulgaris Durandii pl., gestreift		1 —
2131 Wittmanniana		1 6
2132 " rosea		3 —
2133 " rubra		3 —
2134 " grandiflora		3 —
2135 " coerulea, rosenrothes		2 —
2136 " " violacea		2 —
2137 " " fl. pl.		3 —
2138 " rosea fl. pl.		3 —
2139 vulgaris		1 —
2140 " fl. pl.		2 —
2141 sibirica bicolor		1 6
2142 " variet.		1 6
2143 leptoceras rubra		1 6
2144 advena		1 6
2145 12 Sorten nach unserer Wahl		12 —
2146 Arenaria balearica		2 6
2147 Arctotis grandiflora argentea,	prachtvoll, weissblättrig	3 —
2148 Arabis rosea, rosenrothes Gänse-	kraut, niedlich	1 6
2149 " alba, weisses		1 6
2150 " lilacina, lilafarbig		1 6
2151 Archangelia atropurpurea, dunkel-	purpurrothe	1 —
Armeria, Grasnelke.		
2152 dianthoides		1 —
2153 formosa		1 6
2154 longiaristata		1 —
2155 maritima purpurea		1 —
2156 pinifolia		1 —
2157 plantaginea leucantha		1 —
2158 scorzoneraefolia		1 —
2159 Welwitschi		1 —
2160 Asclepias Douglasi, Douglas's		1 6
2161 " incarnata		1 6
2162 " Princeps		2 —
2163 Asphodelus albus, weisse Asphodil		1 6
2164 " luteus, gelber, sehr decorativ		1 6
2165 Aster bessarabicus, bessarabische		1 6
2166 Astragalus galegiformis, geisrauten-	ähnlicher Trachant	1 —
2167 " alopecuroides, selten		2 6
2168 " gauroides, kerzenartiger, schön		1 6
2169 " narbonensis, narbonischer		1 —
2170 " ponticus, pontischer		1 6
2171 Astrantia belleborifolia		1 —
2172 " intermedia		1 6
2173 Ballota nigra, lilafarbig		2 —
2174 Baptisia australis		1 —
2175 " australis exalta		1 —
2176 " " var. minor		1 6
2177 Barbarea vulg. fol. var., gelbbuntblättr.		1 —
2178 ☉ Bellis perennis fl. pl., ausdauernde	Maasliebchen in den verschieden-	
	sten Farben	2 6
2179 Bellevalia romana		25 K. 2 —
2180 Beta brasiliensis, weiss, scharlach	und gelb	1 —
2181 Betonica rosea		1 —
2182 " grandiflora		1 6
2183 " rubicunda		1 —
2184 " stricta		1 —
2185 " purpurea		1 —
2186 " superba alba		1 —
2187 Blitum rubrum, rothes		1 6
2188 Bocconia cordata, herzförm., s. sch.		3 —
2189 " cord. var. japonica (Yokuhamae)		5 —
Zwei prachtvolle Stauden, in Blatt und Blüthe gleich zierend.		
2190 Callimeris tatarica, tartarische, sch.		1 6
2191 " incisa, eingeschnittene		2 —
Campanula, Glockenblume.		
2192 alliariaefolia		1 —
2193 ☉ carpatica		1 —

à Prise <i>Sgr.</i> <i>S.</i>		<i>M.</i>
Campanula.		
2194	○ carpatica fl. albo	1 —
2195	azurea	2 6
2196	lamiifolia, schön	2 —
2197	latifolia	1 6
2198	" fl. albo	1 —
2199	macrantha	1 —
2200	" fl. albo	1 —
2201	maxima	1 —
2202	○ Medium	1 —
2203	" fl. pl.	2 6
2204	" lilacina	1 6
2205	" fl. albo	1 —
2206	nitida major	1 —
2207	persicifolia	1 —
2208	perigrina	2 6
2209	pyramidalis	1 —
2210	" fl. albo } empfehlenswerth für	1 —
2211	Trachelium } Topf- und Landkultur	1 —
2212	12 Sorten nach unserer Wahl	10 —
2213	○ Carduus Marianus, Mariendistel	1 —
2214	○ Catananche coerulea fl. pl., blaue	1 —
2215	" coerulea fl. albo, weisse	1 —
2216	" " bicolor, zweifarbige	1 6
2217	Centaurea atropurpurea, dunkelpurp.	1 —
	Flockenblume	1 —
2218	" argentea, silberfarbige	1 6
2219	" gymnocarpa, sehr schön	2 6
2220	" macrocephala, grossköpf., s. sch.	2 —
2221	" spinulosa, kleindornig	1 6
2222	Cerastium tomentosum	2 —
	Mit silberweissen Blättern, sehr schön zu Einfassungen und Gruppen.	
2223	" Bieberstini, Blätter u. Blumen grösser wie tomentosum	2 —
2224	Chelone barbata, bärt., hochroth, sch.	1 6
2225	" glabra	1 6
2226	" obliqua, schräge	2 6
2227	○ Chrysanthemum indicum fl. pl., indische, in viel. Farb. gem.	2 —
2228	" indicum nanum fl. pl., niedl. Pompon, in den sch. Variet.	3 —
2229	Cirsium pulcherimum, schönste	1 —
2230	Clematis angustifolia, schmalblättrige Waldrebe	1 —
2231	" corymbosa, traubenblüthige	1 6
2232	" integrifolia	1 6
2233	" lasiantha, rauhlättrige	1 —
2234	" lathyriifolia, wickenblättrige	1 5
2235	" Pallasii, Palla's	1 —
2236	" palustris, sumpfige	1 6
2237	" verticillata, wirbelblättrige	1 —
2238	Coreopsis palmata, handförmige	1 6
2239	Corydalis bracteata, sehr schön	3 —
2240	Cotyledon umbilicus	2 —
2241	○ Crucianella stylosa, langgriffelige Kreuzblume, sehr schön	2 6
2242	○ Cynoglossum coelestinum, himmelblaue Hundszone	1 6
2243	" Haynii, schön	1 —
2244	Grambe cordifolia, sch. Blattpflanze	3 —
2245	Dahlia coccinea, sehr schön 10 K.	3 —
2246	" imperialis (Rözl)	5 —
	Delphinium, Rittersporn.	
2247	azureum fl. pl.	3 —
2248	bicolor	1 —
2249	○ chinense, chin. gem., eine wahre Zierde der Gärten, in vielen schönen Farben	1 —
2250	" humilum	2 —
2251	Barlowii	3 —
2252	delicatum	1 —
2253	formosum, treubleibend. <i>Lth. 4 Sgr.</i>	1 —
2254	giganteum, prachtvoll	2 —
2255	Hofgärtner Neuner	2 —
2256	grandiflorum	1 6
2257	hybridum	2 —
2258	imbricatum coelestinum fl. pl.	3 —
2259	Luigi Croff	2 —
2260	Felix Poulet	2 —
2261	Montmerency	1 —
2262	Madame Neuner	2 —
2263	ochroleucum	1 —
2264	palmatifidum glaberrimum	1 —
2265	Planchon	1 —

à Prise <i>Sgr.</i> <i>S.</i>		<i>M.</i>
Delphinium.		
2266	perfection novum fl. pl.	3 —
2267	phoeniceum	2 —
2267a	puniceum, selten	3 —
2268	requienii, zweijährig	1 —
2269	revolutum	2 6
2270	Sauveurii fl. pl. prachtvoll	3 —
2271	Staphisagria	3 —
2272	triste	2 —
2273	velutinum	1 —
2274	vestitum	1 —
2275	van Hordeanum	3 —
2276	12 Sorten nach unserer Wahl	12 —
	Dianthus, Bartnelke.	
2277	barbatus, in vielen Farben	1 —
2278	" fl. pl., gefüllte, prachtvoll	1 6
2279	" Dunetti, tiefcarmoisin	2 —
2280	" fol. varieg.	2 —
2281	" atrosanguineus	1 6
2282	" variabilis, sehr schön, blüht in grossen Bouquets von verschiedenen Farben	3 —
2283	" Hunt's improved, zwergig	2 6
2284	" verbesserte, gefüllte	2 —
2285	Caryophyllus fl. pl., gef. Landnelke, extra sch. 1000 K. 16 <i>Sgr.</i> 100 K.	2 —
2286	" fl. pl., I. Rangblume, gem. 100 "	10 —
2287	" " weissgrund. Picott. 100 "	12 —
2288	" " gelbgrundige " 100 "	15 —
2289	" " Doublett. & Bizard. 100 "	15 —
	Unser Flor, von welchem dieser Same gewonnen, ist hinreichend bekannt.	
2290	" neue gefüllte frühblühende Zwerg-, sehr schön. 100 K.	2 —
2291	" semperflorens (remontantes), mehrmals blühende, ächt 100 K.	12 —
2292	atrococcineus, dunkelscharlachroth	1 6
2293	deltoides	1 6
2294	dentatus	1 6
2295	plumarius, Federnelke	1 6
2296	proliferus, sehr hübsch	1 6
2297	rubens, sehr hübsch <i>Lth. 6 Sgr.</i>	1 —
2298	saxifraga ß glabra , prachtvoll	3 —
2299	Dicentra (Dicytra) spectabilis Prachtpflanze 10 K.	3 —
2300	Dictamnus fraxinella angustifolia	2 6
2301	" purpureus, rother	2 —
	Digitalis, Fingerhut.	
2302	ambigua	1 —
2303	ferruginea gigantea	1 —
2304	gigantea	1 —
2305	gloxiniaeflora	2 6
2306	nevadensis	1 —
2307	ochroleuca	1 —
2308	purpurea	1 —
2309	" fl. albo	1 —
2310	" carnea	1 —
2311	" lilacina	1 —
2312	" rubra	1 —
2313	lutea	1 —
2314	virginica	1 6
2315	Diplostephium umbellatum, doldenblumige Aster, schön	1 —
2316	Dodecatheon Meadia, sch. Götterbl.	3 —
2317	" " rosea	3 —
2318	" " integrifolia	3 —
2319	" giganteum, ries. prachtv. 20 K.	5 —
2320	Doronicum caucasicum	1 6
	Dracocephalum, Drachenkopf.	
2321	arguense	1 —
2322	austriacum	1 —
2323	grandiflorum	2 —
2324	Ruyschianum	2 —
2325	Echinops cornigerus, körnertragende	1 6
2326	" persicus, persischer	1 6
2327	" sphaerocephalus, rundköpfiger	2 6
2328	Eremostachys laciniata, schlitzblättr. Wüstenzist, prächtig	2 —
2329	Eremurus tauricus, taurische, schön	1 —
	Erigeron, Berufskraut.	
2330	armerifolium	1 —
2331	speciosum	1 —

à Prise <i>Sgr.</i> <i>S.</i>		<i>M.</i>
Erigeron.		
2332	Erodium hymenoides	1 6
2333	" Manescavii	1 6
2334	Eryngium alpinum	1 —
2335	" multifidum	1 —
2336	Erysimum suffruticosum	2 6
2336a	Eriogonum umbellatum	5 —
	Neu und sehr empfehlenswerth. Die immergrünen laugestielten eiförmigen Blätter sind unterseits weiss. Aus der Mitte des Busches erhebt sich ein über 9 Fuss hoher Schaft, der eine Anzahl kleinere schlüsselblumenfarbige in einer Dolde zusammengestellte Blüten trägt, die im jungen Zustand orangefarbig oder braun getupft sind.	
2337	○ Eschscholtzia californica, crocea und pallida, gemischt	1 —
2338	" californica alba, weisse	1 6
2339	Eupatorium Fraseri, weissblühend	1 —
2340	" aromaticum, wohlriechende	2 —
2341	Ferula communis, Blattpflanze	1 —
2342	" sulcata, gefurchte, neu u. schön	2 —
2343	○ Fragaria indica, indische Erdbeere, immerblühend u. tragend für den Topf und Ampeln	1 6
2344	○ " Vesca hybrida, Garten-Erdbeere von unserem Sortiment gesammelt, gemischt	1 6
2345	" Vesca, gss, runde, neue Sorte	2 —
2346	○ * " semperflorens fr. albo, weisse Monats-	2 —
2347	" " fr. rubro, rothe Monats-	2 —
2348	Fritillaria imperialis, in 9 Sort. gem.	1 —
2349	" pallidiflora, bleiche	2 —
2350	" Meleagris, div. var. m. Perlfleck	1 6
2351	" ruthenica, russische	1 6
2352	Fumaria lutea	1 6
2353	" " carnoides alba, schön	2 —
2354	Funkia japonica	1 6
2355	" " fol. alba marginata	2 —
2356	" ovata	1 6
2357	" lancaefolia	1 6
	Gaillardia, Gaillardie.	
2358	aristata	1 —
2359	" major	1 —
2360	cyaniflora	1 —
2361	lyrata	1 —
2362	Loeselli, prachtvoll	3 —
2363	macrocephala	1 —
2364	robusta	1 —
2365	stellata	1 —
2366	grandiflora	1 —
2367	Galatella punctata, punktirte	1 6
	Gentiana, Enzian.	
2368	acaulis	2 —
2369	asclepiadea	1 —
2370	cruciata	1 —
2371	macrophylla	1 —
2372	saponariaefolia	3 —
2373	○ Georgina variabilis fl. pl., veränderl. Georgine. v. Prachtblum. ges. 100 K. 4 <i>Sgr.</i> 50 K.	2 —
2374	" variabilis fl. pl., (Liliput)	3 —
2375	○ Geum coccineum, scharlachr., sch.	1 6
2376	" " grandiflorum	1 —
2377	" chilense	1 —
2378	Geranium collinum, auf Hügeln wach.	2 —
2379	" cristatum	2 6
2380	" macrorhizon	2 —
2381	" montanum	1 6
2382	" fuscum	2 —
2383	" sanguineum	2 —
2384	○ Glaucium luteum, gelb. Hornmohn	1 6
2385	Gnaphalium elongatum	2 6
2386	○ Grindelia incisa, eingeschnittene	1 —
2387	" " squarrosa, sparrige, schön	1 6
2388	Gunnera scabra, scharfe Gunnera, schöne Blattform	2 —
	Gypsophila, Gypskraut, für Bouquets sehr zierend.	
2389	acutifolia	1 6
2390	altissima	1 6
2391	Dubia	2 —
2392	effusa	1 6
2393	glaucia	1 6

Nr.	à Prise	Sgr.	S.
Gypsophila.			
2394 Gmelini.....	1	6	
2395 paniculata.....	1	6	
2396 perfoliata.....	1	6	
2397 scorzonrifolia.....	1	6	
2398 ⊙ Hedysarum coronar., roth. Hahnen-			
kopfklee.....	1	6	
2399 " fl. albo, weissblühend.....	1	—	
2400 Helenium Hoopesii	5	—	
Eine neue sehr empfohlene frühblühende Species mit grossen orangefelben Strahlenblüthen.			
2401 ⊙ Helianthemum apennin., Cistenrös.	1	—	
2402 " luteum.....	1	—	
2403 ⊙ " mutabile, veränderl., hübsch.	1	—	
2404 Helianthus Maximilianus	3	—	
2405 Helleborus abschasicus , Niesswurz, prächtig.....	2	6	
2406 " abschasicus atrorubens, Niesswurz, prächtig.....	2	6	
2407 " foetidus.....	2	6	
2408 Hemerocallis flava , sehr schön.....	3	—	
2409 Heracleum asperum	1	—	
2410 " sibiricum, sibirische.....	1	6	
2411 " Wilhelmsii, sehr schön.....	2	—	
2412 Hesperis tristis , Nachtviole, wohlriech.	1	—	
2413 Heuchera pubescens , weichhaarig.....	1	—	
2414 Hibiscus Moscheutos , blattstielblüthiger Eibisch.....	1	—	
2415 " " albus, weisser.....	1	6	
2416 " " roseus, rosenrother.....	1	6	
2417 Hieracium aurantiacum , gelbe.....	2	6	
2418 ⊙ " fol. variegatis, geschecktblättr.	1	6	
2419 Hyacinthus cernuus	1	6	
2420 " nonscriptus.....	1	6	
2421 " Muscari	2	6	
2422 Hysopus lophantus	1	6	
2423 ⊙ Iberis Garrexianna, sch. Schleifenbl.	1	6	
2424 " alpina.....	1	6	
2425 " Durandii, Durand's, schön.....	1	6	
2426 " " purpurea, purpurroth.....	2	—	
2427 ⊙ " sempervirens, immergrüne.....	1	6	
2428 ⊙ " Tenori, sch. Frühlingsschmuck.....	1	6	
2429 Inula thapsoides , Alant.....	1	—	
2430 Iris sibirica , sibirische.....	1	6	
2431 " orientalis triflora, morgenländ.....	1	—	
2432 " germanica, deutsche.....	2	6	
2433 " graminea, grasartige.....	2	—	
2434 " brevifolia, kleinblättrige.....	1	6	
2435 " sambucina, hollunderartig.....	2	6	
2436 " tenax , biegsam, prächtvoll.....	4	—	
2437 Jeffersonia diphylla , zweiblättrige.....	3	—	
2438 Jurinea elata , hohe.....	1	—	
2439 Lathyrus latifolius , Wicke.....	1	—	
2440 " " carneus, rothe.....	1	—	
2441 " " grandiflorus.....	1	—	
2442 " rotundifolius giganteus.....	1	—	
2443 " venosus.....	1	6	
2444 Leucojum aestivum , schön.....	1	6	
2446 Ligularia thyrsoides , strauszförmige Bandblume.....	1	6	
2447 " argentea, silberne.....	2	—	
2448 " macrophylla, grossblättrige.....	2	—	
2449 Ligusticum Levisticum fol. var.....	2	—	
2450 Lilium auratum , Prachtlilie... 5 K.	6	—	
2451 " giganteum , Riesenlilie, prächtvoll..... 10 K.	2	—	
2452 " Martagon fl. albo, weisse.....	3	—	
2454 " spectabile maculatum , prechtv.	3	—	
2455 Linaria alpina , prächtvoll.....	3	—	
2456 Lindelia spectabilis , prächtig mit himmelblauen Blumen.....	2	—	
2457 ⊙ Linum Leonii, Leon's.....	1	6	
2458 ⊙ " Levisii, blauer, schön.....	1	—	
2459 ⊙ " " variegatum, blau m. wss. marmorirt, sehr hübsch.....	1	—	
2460 " flavum.....	1	6	
2461 ⊙ " perenne, dauernder.....	1	—	
2462 ⊙ " " rosea, hell-lilla-rosa, ganz neu und prächtvoll.....	3	—	
2463 Lunaria biennis , hübsch.....	1	6	
2464 Lupinus polyphyllus , gemischt.....	1	6	
2465 Lychnis altaica , vom Altai.....	1	—	
2466 ⊙ " chalcidonica, rothe brenn. Liebe	1	—	

Nr.	à Prise	Sgr.	S.
2467 ⊙ Lychnis chalcidonica mutabilis, veränderliche.....	1	—	
2468 " " viscaria, blitzende, schön.....	1	6	
2469 Lysimachia punctata	1	6	
2470 Lythrum speciosum , schönst. Weiderich.....	1	6	
2471 ⊙ Malva moschata, Moschus-Malve.....	1	—	
2472 Matricaria parthenium fl. pl., s. schön.....	3	—	
2473 " tubulosa.....	1	6	
2474 Melissa grandiflora fol. var., prächtig.....	2	—	
2475 Michauxia campanuloides	3	—	
Diese prächtige Staude gehört zu den Glockenblumen, sie bringt grosse weisse mit hellviolett und purpur schattirte Blumen. Obgleich sie sich aus Samen sehr leicht vermehren lässt, so bringt sie doch nur in sehr warmen Sommer reifen Samen und ist daher immer noch selten.			
2476 Monarda didyma , zweiköpfige.....	1	—	
2477 Morina longiflora (eleg.), zierl. Morine.....	2	6	
2478 ⊙ Myosotis montana, Alpen-Vergissmeinnicht, sehr schön im Topf wie im Lande.....	1	6	
2479 ⊙ * " montana fl. albo, reinweiss, in Verbindung mit vorsteh. schön zu Einfassungen.....	1	6	
2480 " " stricta fl. albo, wss gestreift.....	3	—	
2481 ⊙ * " palustris, Sumpf- <i>Lth. 9 Sgr.</i>	1	6	
2482 Myrrhis odorata , hübsch.....	1	6	
2483 Nepeta macrantha , grossblm. Katzenmünze, schön.....	1	—	
2484 Nuphar lutea , bekannte sehr schöne Wasserpflanze..... 20 K.	4	—	
2485 Obeliscaria pulcherrima , schönste.....	2	—	
2486 " macrocarpa.....	2	—	
2487 Onopordon tauricum , taurische Distel.....	1	—	
2488 " arabicum.....	5	—	
Neue und wegen der enormen Grösse oft bis 30 Fuss, dabei äusserst stattlichem pyramidalen Wuchse, sehr empfohlen.			
Orobis:			
	à Prise	Sgr.	S.
2489 azureus.....	2	—	
2490 niger.....	1	—	
2491 filiformis.....	1½	—	
2492 Gmelini.....	2	—	
2493 varius.....	2	—	
2494 virgatus.....	2	—	
2495 vernus.....	2	—	
2496 " roseus.....	2	—	
2497 " lilacinus.....	3	—	
2498 lacteus.....	2	—	
2499 lathyroides.....	2	—	
2509 Pancratium maritimum , sehr schön.....	2	—	
2510 Papaver aurantiacum , Mohn.....	1	—	
2511 " bracteatum.....	1	—	
2512 " caucasicum.....	1	—	
2513 " cambricum.....	2	—	
2514 " floribundum hispidum.....	2	—	
2515 " involucratum.....	2	—	
2516 " " fl. pl.....	2	—	
2517 " involucratum maximum.....	1	6	
2518 " orientale.....	1	6	
2519 Paeonia sinensis	1	6	
2520 " arborea, beste Sorten gemischt.....	2	—	
2521 ⊙ Pentastemum conjestum, gehäufte.....	1	—	
2522 " " connatum (perfoliat.), verbund.....	1	—	
2523 " glaber.....	3	—	
Eine neue, unter den blaublühenden Pentastemum die schönste Varietät. Die Blüthen erscheinen in langen Trauben von hellblauer Farbe mit rosenrothlila Schlund.			
⊙ Pentastemum Hartwegii , Bartfaden.			
Die verschiedenen Abarten des Bartfadens zeichnen sich durch brillante Färbung und langandauernde Blüthezeit — bis in den Spätherbst — aus. Sie bilden für Blumengruppen ein schätzbares Material.			
2524 atrocoeruleum.....	2	—	
2525 Madame de Parpart.....	2	—	
2526 purpureum grandiflorum.....	1	—	
2527 belle de St. Laurence.....	2	—	
2528 Paul Racouchot , neu, prächtvoll.....	3	—	
2529 Mr. Perret.....	2	—	
2530 coccineum grandiflorum.....	2	—	
2531 grandis.....	2	—	
2532 M. Memminger , neu, sehr schön.....	3	—	

Nr.	à Prise	Sgr.	S.
⊙ Pentastemum Hartwegii			
2533 L'Admirable.....	2	—	
2534 Victory.....	2	—	
2535 Salvator.....	2	—	
2536 Cyrus.....	2	—	
2537 Deutscher Triumph.....	3	—	
2538 Sirius.....	1	—	
2539 Hendersonii.....	2	—	
2540 Mohrenkönig.....	2	—	
2541 Mr. de Parpart.....	3	—	
2542 Maitre Guerin , neu, prächtig.....	3	—	
2543 gemischt.....	1	—	
2544 Pentastemum glaucum , graugrüner.....	1	6	
2545 " latifolium, breitblättrig, schön.....	1	—	
2546 " ovatum, ovalblättrig, schön.....	1	—	
2547 " nitidum.....	2	—	
2548 " pubescens, behaarter.....	1	—	
2549 ⊙ " pulchellum div. Var., gemischt sehr schön.....	1	—	
2550 " " coccineum.....	2	—	
2551 " " violaceum.....	2	—	
2552 " Wrightii , prächtvoll.....	3	—	
2553 Phlomis alpina , Filzblume.....	2	—	
2554 " iberica.....	3	—	
2555 " Russellianus, sehr schön.....	2	—	
2556 Phlox perennis hybr., viel. Sort. gem.....	1	6	
2557 " Caroliniana , prächtvoll.....	2	6	
2558 " decussata, sehr schön.....	2	6	
2559 Physostegia speciosa , Blasenkelch, sch.....	2	6	
2560 Phyteuma elyptica	2	—	
2561 " orbicularis.....	2	—	
2562 Phytolacca decandra , zehnmännige.....	2	—	
2563 Platycodon grandiflorum (Wahlenbergia, Campanula), prächtvoll.....	2	—	
2564 " grandifl. fl. alba, weiss.....	2	6	
2565 " " " striata.....	3	—	
2566 " " " violacea.....	2	6	
2567 " " " maxima.....	3	—	
2568 " " " coeruleo fl. pl.....	4	—	
2569 " " fl. albo pl.....	2	6	
2570 Podalyria australis minor.....	1	6	
2571 ⊙ Polemonium boreale, Sperrkraut.....	1	—	
2572 " coeruleum.....	1	—	
2573 " " fl. album.....	1	—	
2574 " mexicanum.....	1	6	
2575 ⊙ Potentilla atrosanguin., Fingerkraut.....	1	—	
2576 " Altenburgense.....	2	—	
2577 " aurea.....	1	6	
2578 " Acajou	3	—	
2579 " Bainesiana.....	2	—	
2580 " coccinea.....	1	6	
2581 " cutaelinea , scharlachroth, sch.....	3	—	
2582 " hirta.....	1	6	
2583 " Hoopwoodii.....	1	—	
2584 Potentilla Lucia	2	—	
2585 " coccinea fl. pl.....	3	—	
2586 " Mac Nabiana.....	2	—	
2587 " Menziesii.....	2	—	
2588 " " var.....	2	—	
2589 " perfecta fl. pl.....	3	—	
2590 " Triomphe de Stuttgart.....	2	—	
2591 " hybrida, prächtvoller Rommel.....	3	—	
2592 Primula Auricula , Luiker Aurikel von den besten Sorten.....	3	—	
2593 " Boveana, weissblättrig, selten.....	3	—	
2594 " cortusoides, prächtvoll.....	2	—	
2595 " macrocalyx, sehr schön.....	2	—	
2596 " veris elatior , schön <i>Lth. 10 Sgr.</i>	1	—	
2597 Prunella grandiflora violacea, violette.....	1	6	
2598 " atrovioacea.....	2	—	
2599 " alba, weiss, schön.....	1	6	
2600 ⊙ Pyrethrum carneum, kaukasische Wucherblume.....	1	—	
2601 ⊙ " roseum, rosenrothe.....	1	—	
(Bestandtheile d. Insectenpulv.)			
2602 " atrosanguineum.....	2	—	
2603 " nanum carneum.....	1	6	
2604 " cinerariaefolium.....	2	6	
2605 " Gloire de Nancy	2	—	
2606 " purpureum nanum.....	2	—	
2607 " roseum var. pallidum, neu, sch.....	1	6	
2608 " " fl. pleno div. var.....	6	—	
2609 " neueste Sorten gemischt.....	1	6	
2610 Ranunculus fumariaefolius , s. sch.....	2	6	

<i>Nr.</i>	<i>à Preise</i>	<i>gr. S.</i>
2611	Ranunculus belgicus	2 —
2612	Rhaponticum pulchrum, Flockendistel	1 6
2613	" cynaroides, artischokenähnliche	1 6
2614	" scariosum, schuppige	1 6
2615	Rheum dentatum, gezählter Rhabarber	2 —
2616	" australe, australische	2 6
2617	" Emodi, ächter Rhabarber	2 —
2618	" sibiricum, sibirischer	1 —
2619	" crassinervium, dickrippiger	1 6
2620	" Rhaponticum, schön	1 —
2621	Rudbeckia Neumanni	2 —
2622	" fulgida	1 6
2623	" purpurea grandiflora	1 6
2624	" laciniata	2 —
2625	Rumex tuberosus	1 6
2626	Ruta graveolens fol. var., schön	2 —
2627	⊙ Salvia argentea, silberner Salbei, sehr schön	1 —
2628	" chionantha	5 —
Eine sehr schöne harte Species, aus Lycia in Klein-Asien stammend, deren 2—2½ Fuss hohe Stengel eine Menge grosse weisse Blüten entwickeln.		
2629	⊙ " Sclaraea, Lüneel od. Muskatellerkraut	1 —
2630	⊙ * Saponaria oxymoides, basilikum-ähnlich. Seifenkraut, niedlich	2 —
2631	" vulgaris fol. varieg.	1 6
2632	* Saxifraga cymbalaria	3 —
Dieser ganz neue Steinbrech ist für Steinparthien und Einfassungen an schattigen Lagen ganz besonders zu empfehlen. Er entwickelt eine reiche Masse leucht. gelber Blüten, welche auf dem glänzenden frischen Hellgrün der Blätter eine zierliche Bedeckung des Bodens bilden.		
2633	" hirsuta, borstiger	2 —
2634	" longifolia, langblättriger	1 6
2635	" umbrosa, schattiger	2 —
2636	Scabiosa caucasica grandifl. coerulea	1 6
2637	" " " alba	1 6
2638	" " " connata, verbundene	2 6
2639	" " " speciosa	2 —
2640	" lutea, gelbe	1 —
2641	Scilla campanulata coerulea	2 6
2642	" hyacinthoides	3 —
2643	⊙ Scutellaria lupulina bicolor, schön	1 —
2644	" macrantha, grossblüh., schön	1 —
2645	" variegata, buntfarbiges	1 6
2646	Sedum Aizoon	1 —
2647	" Kamtschaticum	1 —
2648	" spurium fl. ooccineum	2 —
2649	" collinum	2 —
2650	" speciosum	1 —
2651	" Fabarium (Illustration), rothbl.	3 —
2652	Senecio Doria, Doria's Kreutzkraut	1 —
2653	" Doronicum	1 6
2654	Silene compacta	1 —
2655	" orientalis	2 —
2656	" Zawadskii	1 —
2657	" Valesia	2 —
2658	Sisyrinchium striatum	2 —
2660	Silphium laciniatum	2 —
2661	Spiraea filipendula, knoll. Spierstaude	2 —
2662	" ulmaria foliis variegatis	3 —
2663	" Aruncus	1 6

Statice, Strandnelke.

2664	Bessieriana .. 1 gr.	2672	Pseudo arm.	2 —
2665	Echinus .. 1 "	2673	" ar. angustif.	2 —
2666	Erinus .. 2 "	2674	sareptana ..	1 —
2667	eximea .. 2 "	2675	scoparia ..	1 —
2668	latifolia .. 1 "	2676	tatarica ..	2 —
2660	macrophylla .. 2 "	2677	Thouini ..	1 —
2670	Gmelini .. 1 "	2678	tomentilla ..	2 —
2671	Limonium .. 1 "	2679	Wildenowii ..	2 —
2680	Statice incana hybr. nana, ganz neu u. prachtn. in mehreren Farb. gem.			3 —
2681	⊙ Stevia ovata, sehr empfehlenswerth			2 —
2682	Symphytum offic. fol. marginata ..			3 —
2683	Symphiandra pendula, häng.			2 —
2684	Tanacetum niveum			1 6
2685	Telekia speciosissima, köstlichste ..			1 6
2686	Thalictrum glaucescens, Wiesenraute ..			1 —
2687	" " nanum, niedr. graue ..			1 —

<i>Nr.</i>	<i>à Preise</i>	<i>gr. S.</i>
2689	Thermopsis fabacea, bohnenart., schön ..	1 6
2690	⊙ Tradescantia, in vielen Farb. melirt ..	1 6
2691	Trifolium rubens, rother Klee, schön ..	1 —
2692	Trollius altaicus	1 —
2693	" asiaticus	1 —
2694	" Demayanus	1 —
2695	" napellifolius	1 —
2696	" giganteus	1 —
(Erste Frühjahrsblumen.)		
2697	Tunica Saxifraga	2 —
2698	Urginea Scilla	2 —
2699	⊙ Valeriana rubra, rother Baldrian ..	1 —
2700	" " fl. albo, weisser ..	1 —
2701	" " fl. coccineo, hochroth ..	1 6
2702	Veratrum nigrum	1 —
2703	" giganteum	2 —
2704	" viride	1 —
2705	Verbascum gnaphalioid., schönste Sort.	1 —
2706	" candidissimum	1 6
2707	" phoeniceum	1 —
2708	" nigrum & album	2 —
2709	" phoeniceum rubrum, neu, schön ..	2 —
2710	" " in folg. neuen Farb., weiss ..	2 —
2711	" " blasslila	2 —
2712	" " lilla & fleischfarbe	2 —
2713	" " violett & dunkelviolet ..	2 —
2714	" " lillarothe	2 —
Die vorstehenden Sorten bilden gemischt eine unvergleichliche Zierde für Rabatten.		
2715	Veronica gracilis & gentianoides ..	1 —
2716	" sibirica	1 —
2717	" pudica	1 —
2719	Vicia Pseudo-Orobis, schöne Wicke ..	1 6
2720	⊙ Gerardi	1 —
2721	Viola montana, schön	2 —
2722	" multifida, vielspaltig	1 6
2723	" odorata semperflorens, wohlriechendes und immerblühendes Veilchen, schön	2 —
2724	" " alba, weisses	2 6
2725	" Patini	1 —
2726	Xanthogalum purpurascens, neu und sehr schön	2 —
2727	Zauschneria californica, prächtig ..	3 —

Stauden-Sortimente nach meiner Wahl.

2728	100 Sorten in 100 Preisen	Rg. 3 —
2729	50 " " 50 "	" 1 25 —
2730	25 " " 25 "	" — 20 —
2731	12 " " 12 "	" — 10 —

d. Topf-Blumen-Samen.

Die ♂ bezeichneten sind zweijährig, ♀ Stauden oder Knollen, ♀ strauch- oder baumartige oder rankende, w warme und k kalte Hauspflanzen. Wo kein Zeichen bemerkt ist, gilt das nächstvorstehende.

Die hartkörnigen Samen müssen, um sicher zu keimen, angeschnitten, angefeilt oder angeschliffen werden.

<i>Nr.</i>	<i>à Preise</i>	<i>gr. S.</i>
2732	♀ w Abroma Augusta, Cacaoalve ..	2 —
2733	♀ k Abutilon canariense	2 —
2734	" esculentum	2 —
2735	" indicum	2 —
2736	" marmoratum	3 —
2737	" tomentosum	2 —
2738	" permotile	2 —
2739	" striatum, gestreift. Sammetmalve ..	2 —
2740	" " venosum, geaderter	2 —
2741	" " Regeli	2 —
2742	" Béranger, neu und sehr schön ..	3 —
♀ k Acacia, Schotendorn.		
2743	albicans	5
2744	applanata	2
2745	argyrophylla	2
2746	armata	4
2747	" var. angustif.	4
2749	calamifolia	6
2750	celastrifolia	4
2751	cultiformis	2
2752	cuneata glabra	3
2753	cordophylla	4
2754	cyanophylla	4
2755	dealbata	2

<i>Nr.</i>	<i>à Preise</i>	<i>gr. S.</i>
2756	decipiens	2
2757	delaibriformis	2
2758	deltoides	2
2759	Douglasi	2
2760	dictyocarpa	6
2761	eriocla	2
2762	exaudans	4
2763	falcata	3
2764	falciformis	2
2765	farinosa	4
2766	flavissima	4
2767	floribunda	3
2768	galiophylla	3
2769	galioides	3
2770	glaucescens	3
2771	glomerata	2
2772	heteroclita	2
2773	horrida	6
2774	imbricata	6
2775	implexa	3
2776	impressa	3
2777	ixiophylla	4
2778	Julibrissin	2
2779	janiperina	2
2780	lanata	3
2781	lanuginosa	3
2782	latifolia	3
2783	leprosa	4
2784	leucantha	5
2785	leptophylla	2
2786	La Trobei	5
2787	leucocephala	2
2788	linearis	3
2789	linifolia	4
2790	longifolia	2
2791	longissima	2
2792	lophanta 2½ gr.	1
2793	loph. speciosa	3
2794	lunata	6
2795	Meissnerii	4
2796	Melanoxylon	1
2797	Mitchelli propinqua	6
2840	25 Sorten nach unserer Wahl ..	1 Rg. 10 —
2841	50 " " " " ..	" 3 —
2842	Das ganze Sortiment von 95 Sort. 8 "	" —
2843	Achyranthes argentea, sehr schön ..	3 —
2844	♀ w Adansonia digitata, Affenbrodbaum ..	2 —
2845	Adenocarpus intermedius, Drüsenfucht ..	2 —
2846	♀ k Agapanthus umbellatus, dolden-tragend	2 —
2847	" " fol. var., buntblättr.	2 —
2848	" nanus	2 —
2849	" praecox	2 —
2850	" " fl. albo	2 6
2851	Agave americana, amerikan. Agave ..	3 —
2852	Alstroemeria aurea	2 —
2853	" chilensis, in vielen Farb., schön ..	2 —
2854	Aloe echinata, weissstachelige	3 —
2855	" margaritifera, perlartige	5 —
2856	Amaryllis Belladonna, prachtvoll ..	5 —
2857	♀ k Andromeda buxifolia	3 —
2858	⊙ ♀ k Anomatheca cruenta, Warzenbüsche, schön	2 —
2859	Anona squamosa, schuppiger	2 —
2860	Anopteris glandulosa, drüsige	3 —
2861	♀ k Anthurium floribundum, blüthenr.	2 6
2862	♀ k Aralia cachimrica, sehr schön ..	2 —
2863	♀ k " trifoliata, dreiblättrige	5 —
2864	" spinosa, dornige	4 —
2865	" racemosa, traubenförmige	5 —
2866	" Sieboldtii, Sieboldts	5 —
2867	" chinensis, schön	2 6
2868	" nudicaule	2 6
2869	" umbraculifera	4 —
2870	Arbutus canariensis, Erdbeerbaum, canarischer ..	3 —
2871	Arum pictum, Zehrwurzel, farbige ..	3 —
2872	" italicum, italienische	3 —
2873	♀ w Ardisia crenulata, gekerbte Spitzblume, mit scharlachrothen Beeren, sehr zierend	2 —

Nr.	à Preise	Sgr.	Nr.	à Preise	Sgr.	Nr.	à Preise	Sgr.	Nr.	à Preise	Sgr.
2874	W Aristolochia Bonplandi, Osterluzei	6	2943	k Camellia japonica simplex. 6 K.	—	3030	k Citrus Bigaradia sinensis myrtifolia	—			
2875	k " alissima, höchste.....	2 —	2944	Calothamnus quadrifidus, vierspaltig.	2 6	3031	" " crispula dulcis	2 —			
2876	w " fimbriata (Howardia).....	2 —	2945	" rupestris.....	2 6	3032	" " foetifera	2 —			
2877	k Artemisia argentea, weissblättr. Wermuth, als Blattpflanze sehr empfehlenswerth.....	2 6	2946	" clavata	3 —	3033	" " salicifolia	3 —			
2878	⊙ k Asclepias curassavica, schöne Seidenpflanze	2 6	2947	Calotis erinacea, sehr schön.....	4 —	3034	" " dulcis	2 —			
2879	k Aspalathus nivea, schön.....	5 —	2948	Canarina campanulata, prachtvoll.	3 —	3035	" " crispifolia	2 —			
2880	Azalea indica, beste Sort. gemischt	2 6		⊙ w Canna, Blumenrohr.		3036	" " deliciosa	3 —			
2881	w Barbacenia Rogieri, prächtige Pflanze	3 —	2949	Annei	3 Sgr.	3037	" " sinensis	2 —			
2882	k Barosma purpurea, purpurrothe	3 —	2950	aurea vittata 3 "	3 —	3038	" " sinetto bergamoto.....	2 —			
2883	w Begonia hybrida	5 —	2951	aurantiaca... 3 "	3 —	3039	w Clerodendron angustifolium....	4 —			
	Durch gegenseitige Befruchtung meiner neuesten prämierten Sorten gewonnen.		2952	coccinea vera 2 "	3 —	3040	" " splendens, glänzende.....	4 —			
2884	Begonia Deicksiana	3 —	2953	chinensis... 2 "	3 —	3041	" " Devonianum	3 —			
2885	" Dregei	3 —	2954	crenolata... 3 "	3 —	3042	" " ligustrinum	3 —			
2886	" incarnata	3 —	2955	cubensis... 3 "	2 —	3043	Clethra arborea, baumartige	3 —			
2887	" spatulata	3 —	2956	elegans 2 "	3 —	3044	Clianthus australis	3 —			
2888	" semperflorens	3 —	2957	esculenta... 2 "	2 —	3045	k Clianthus Dampieri, Dampier's neue prachtv. Species 3 K.	5 —			
2889	k Beaufortia decussata, kreuzblättr.	4 —	2958	flaccida gran- diflora ... 3 "	2 —	3046	" " Klot, neu und schön.....	4 —			
2890	⊙ w Benincasa cerifera, wachsgebend. Kürbis.....	2 —	2959	floribunda... 3 "	2 —	3047	" " magnificus, neu u. prachtv.	2 —			
2891	" cylindrica, walzenartiger	2 —	2960	gigantea... 3 "	2 —	3048	" " puniceus, prachtvoll.....	2 —			
2892	k Benthania fragifera, erdbeertrag.	1 —	2961	heliconiaefol. 3 "	3 —		k Clitoria, Schlingpflanze.				
2893	Beyera viscosa, sehr schöne australi- sche Leguminose	4 —	2962	indica 2 "	4 —	3049	Ternatea, schön.....	2 —			
2894	Bignonia Tweediana	2 6	2963	" major... 2 "	3 —	3050	" fl. pl., prachtvoll.... 10 Korn	3 —			
2895	Billardiera longiflora, langblumige ..	1 6	2964	Karsteniana 2 "	3 —	3051	" alba, weiss, neu	3 —			
2896	" cymosa, neu	1 6	2965	Kolosantha 3 "	3 —	3052	" " grandiflora, grossblumig..	5 —			
2897	" melocarpa, schön.....	2 —	2966	Lagunensis... 2 "	3 —	3053	" atrocoerulea, dunkelblau, neu...	4 —			
2898	w Billbergia zebrina	3 —	2967	Lamberti... 2 "	3 —	3054	gesnatia, himmelblau, weiss nüancirt, sehr grossblumig, ganz neu..	2 —			
2899	" fasciata	3 —	2968	leptochila... 2 "	2 —	3055	" " atrocoerulea, dunkelblau, prchtv.	3 —			
2900	Biophytum sensitivum, empfindlicher Sauerklee	2 —	2987	k Carmichaelia australis, austral...	1 6	3056	w Clivia nobilis, prachtvoll.....	6 —			
2901	Blerama pendula, sehr schön, selten	8 —	2988	Cassia floribunda..... 6 Korn	3 —	3057	⊙ Cobaea scandens, kletternde...	2 —			
2902	w Bocconia frutescens, prachtv. Pfl. in Blatt und Blüte gleich zier.	3 —	2989	" falcata vera	3 —	3058	k Coniandra glauca, eine neue sehr schöne Cucurbitacea mit länglich rothen Früchten...	5 —			
2903	Bonopartia juncea, Prachtpflanze...	3 —	2990	" humilis	2 —	3059	Conoclinium macrophyllum	3 —			
2904	w " filifera, sehr schön	5 —	2991	" laevigata, glatte, schön.....	2 —	3060	w Coffea arabica	5 —			
2905	Bothryanthus alba virens, sehr schön	2 6	2992	" occidentalis	1 6	3061	Convulvulus mauritanicus, prachtvoll für Ampeln u. Gruppen 10 K.	3 —			
2906	k Boronia alata, geflügelte, schön.	3 —	2993	" australis, australische	2 6	3062	" " floridus, prachtvoll, rothblühend	2 6			
2907	Bossiaea biloba stenophylla	2 —	2994	" eremophylla	2 6	3063	Coprosma lucida, leuchtende.....	2 —			
2908	" heterophylla	3 —	2995	" microphylla, schön, sehr selten	3 —	3064	" " microphylla	4 —			
2909	" linophylla	2 —	2996	Ceanothus azureus grandiflorus, azur- blaue Säkelblume	2 —	3065	" species nova, schön.....	4 —			
2910	" lineaeoides	3 —	2997	" Arnouldii, neu und sehr schön	5 —	3066	Cordyline indivisa, glatte	5 —			
2911	" pauciflora	3 —	2998	" africanus	3 —	3067	Coriaria sarmentosa, aus Neuseeld.	5 —			
2912	Brachysema lanceolata, scharlach- rothes Kurzhähchen, schön.	3 —	2999	" President Reveil, prachtvoll...	6 —	3068	k Coronilla glauca, graue Peltschen	1 6			
2913	Brunfelsia americana, schön	2 6	3000	" pallidus, bleicher.....	2 6	3069	" juncea, pfriemenförm., schön	1 6			
2914	Caesalpinia pectinata, schön	2 6	3001	" thyrsiflorus	3 —	3070	Correa lucida	3 —			
2915	⊙ w Calceolaria hybrida, Pantoffel- blume, nur hieroglyphen- ähnli. getigert u. bemalte, in vielen Farben gemischt	6 —	3002	Centaurea canariensis, canarische...	2 —	3071	" lutea, gelbe	3 —			
2916	" grossblumige getuschte, in vielen Pracht-Varietät,	6 —	3003	Chamaerops humilis, Zwergpalme, gemeine, schön.... Lth. 4 Sgr.	2 —	3072	" speciosa	3 —			
2917	" hybr. nana, swerg, prächt. Der vorstehende Same von krautartigen Calceolarien ist nur von den schönsten Blumen unseres grossen Flors gesammelt. Durch eine äusserst mannichfaltige Färbung, Grösse und Rundung der Blumen, empfehlen sich dieselben allen Blumenfreunden.	6 —	3004	" excelsa, erhabene.....	3 —	3073	Crotolaria arborescens, baumartige..	2 —			
2918	k Calceolaria rugosa vera, runz- liche strauchartige hohe, von meinen prächtigen Sämlingen	6 —	3005	" glauca, sehr seltene graugrüne Fächerpalme	5 —	3074	⊙ w Cucumis perennis.....	3 —			
2919	w Caladium virginicum, schöne Blatt- pflanze	4 —	3006	" macrocarpa, grossfr. Lth. 10 Sgr.	2 6		Diese Cucurbitacea ist von einem schnellen Wachsthum, trägt Blätter von einer eigen- thümlichen Form und grosse gelbgestreifte Früchte. Dieselbe gedeiht während des Som- mers im Freien.				
2920	w Calla aethiopica, äthiopische, sch.	2 6	3007	w Chamaepeuce diacantha 4 Korn	6 —	3075	⊙ k Cuphea eminens, neue und prachtvolle Krummkapsel	3 —			
2921	k Calinassa canariensis, schön.....	3 —	3008	k Chorizema alatum	2 —	3076	" ignea (platycentra) weit- läufige, grosse Schönheit	3 —			
2922	Callicarpa purpurea, rothe.....	1 6	3009	" cordatum	3 —	3077	" strigulosa, prächtige....	2 6			
2923	Callicoma serratifolia, Schönschopf..	2 —	3010	" Chandleri	3 —	3078	Cyathea medularis (Baumfarn)...	5 —			
2924	Callistachys lanceolata	1 —	3011	" diversifolium	2 —	3079	w Cyclamen persicum, persisches 100 Korn 15 Sgr.	4 —			
2925	" ovata	1 —	3012	" macrophyllum	3 —	3080	" africanum macrophyllum 100 Korn 20 Sgr.	4 —			
2926	" linearis	1 —	3013	" rhombaeum	3 —	3081	" graecum	3 —			
	k Callistemon, Schönfäden.		3014	" spectabile	2 —	3082	k Cytisus albus, Bohnenbaum, wss.	3 —			
2927	coccineum... 3 Sgr.	2 —	3015	" superbum	3 —	3083	" Attleyanus	2 —			
2928	lanceolatum 2 "	3 —	3016	" varium	2 —	3084	" chrysobotrys	1 —			
2929	" lillacinum 2 "	3 —	3017	" rotundifolium	3 —	3085	" racemosus	1 —			
2930	linearifolium 2 "	3 —	3018	⊙ k Chrysocephalum strictum....	2 —	3086	" proliferus	2 —			
2931	pungens 2 "	2 —		Neue und überaus prächtige orangefarbene Immortelle, immerblühend.		3087	" foliosus	3 —			
2932	semperflorens 2 "	2 —	3019	w Cineraria hybrida, die schönst. u. verschiedensten prachtvollen Sorten melirt	5 —	3088	" ramosissimus superbus...	3 —			
2933	speciosum... 2 "	3 —	3020	" hybr. nana, niedrig, s. schön Der vorstehende Same ist nur von solchen Sorten gesammelt, deren Blumen in Bezug auf Schönheit, Man- nichfaltigkeit, Grösse und Rundung nichts zu wünschen übrig lassen.	5 —	3089	Crassula lactea, milchweiss. Deckblatt	3 —			
2934	rigidum... 3 "	3 —	3021	" Webbii (Pericallis Webbii var. hybrida) (Jühke)	3 —	3090	Daphne Gnidium, schön	2 6			
			3022	k Cistus crispus, Cistenrose, krause	2 —	3091	Dasyllirion acrotrichum, prachtvoll	5 —			
			3023	" canariensis varginatus, gelbl.	2 —	3092	Daubentonia Tripetiana, Daubentonia	2 —			
			3024	" creticus, kandsische	2 —	3093	k " magnifica, neu u. ganz prchtv.	5 —			
			3025	" incanus, weissgrau	2 —	3094	" punicea, blutrothe, schön....	3 —			
			3026	" monspeliensis, weisse	2 —	3095	" versicolor, prachtvoll 4 Korn	10 —			
			3027	Cissus antarctica, als Epheu brauchb.	6 —	3096	Daviesia virgata	4 —			
			3028	k Citrus aurantiacum, sehr schön.	3 —	3097	Desmodium incanum	3 —			
			3029	" Bigaradia, Bergamotten-Orange	1 6	3098	Dechondra repens	3 —			
						3099	w Dianella longifolia, langblättrige	2 —			

à Preise		à Preise		à Preise							
Sgr.	Gr.	Sgr.	Gr.	Sgr.	Gr.						
3100	Didiscus pilosus, feinhaarig	3	—	3178	Genista candicans	1	6	3255	2w Hippeastrum robustum, (Amaryllis)	5	—
3101	Didymocarpus Rexii, schön	3	—	3179	" fragrans	1	6	3256	" Hybriden, v. vittatum & Tinei	6	—
3102	2w Dioclea glycinoides, glycinienähnl.	2	—	3180	" Spachiana	2	—	3257	2k Hydrangea quercifolia, eichenblätt.	3	—
3103	Dillwynia cinerascens, aschgrau	5	—	3181	" laburnoides	2	—	3258	" Sieboldii, Siebold's	3	—
3104	2k Disemna coccinea, scharlachrothe raschwachsende Schlingpflanze fürs Kalthaus, neu u. prachtv.	5	—	3182	" monosperma	2	—	3259	Hydrolea azurea, schön	3	—
3105	" Baureri, prachtvoll	6	—	3183	" ramosissima	2	6	3260	Hypericum canariense, schön	2	6
3106	Dolichos Lablab giganteus	1	6	3184	2w Gesneria Duc de Brunsvig, prachtvoll, rothblühend	5	—	3261	" myriophyllum	3	—
3107	" " lignosus, holzartig	1	6	3185	" splendida, schön	3	—	3262	" pyramidatum	2	6
3109	" " atrosanguineus	1	6	3186	2k Gladiolus, Schwertel in vielen Sorten gemischt	2	6	3263	Nlex canariensis, Stechpalme	1	6
3110	" " vulgaris niger	2	—	3187	" floribundus, blumenreich	1	6	3264	" castaniaefolia	2	—
3111	" " " elegans	2	—	3188	" Gandavensis hybrida	3	—	3265	2k Indigofera australis, Indigo	2	—
3112	" " " purpureus	1	6	3189	" " Jeanne d'Arc	5	—	3266	" amoena	3	—
3113	" martinicensis	1	6	3190	" Haageana	2	6	3267	" Awafusi	4	—
3114	Dodonaea Behriana, sehr schön	3	—	3191	2w Gloxinia hybrida	5	—	3268	" coccinea	2	—
3115	" Burmanni, Burmann's	3	—	3192	" erecta	6	—	3269	" macrocarpa	2	—
3116	" ceratocarpa	3	—	Beide Gloxinien sind von ganz besonderer Grösse, Schönheit und Mannichfaltigkeit der Färbung.			3270	" macrostachya	4	—	
3117	" cuneata	4	—	3193	2k Gomphocarpus arborescens	3	—	3271	" purpurea	2	—
3118	" conferta, gedrängte	4	—	3194	Glycine sinensis, prachtvoll	6	—	3272	" Roylei	5	—
3119	" Preissii	3	—	3195	Gonospermum fruticosum, strauchart.	2	—	3273	" speciosa	2	—
3120	" species nova	4	—	3196	Goodia lotifolia, lotusblättrige, schön	2	—	3274	" sylvatica	2	6
3121	2k Doronicum Bourgaei, Burgäische Gemswurzel, prachtvoll	3	—	3197	" medicaginea, neu und schön	3	—	3275	2w Ipomoea Bonanox, Trichterwinde	2	—
3122	" papyraceum, schön	3	—	3198	Gossypium herbaceum	2	6	3276	" captica	6	—
3123	2w Dipteracanthus spectabilis, ansehnlich prächtig	4	—	3199	" maritimum	2	6	3277	" ficifolia	2	—
3124	Dracaena australis, Drachenbaum, die breitblättrige Form, prachtvoll	5	—	3200	Ein Sortiment von noch 10 anderen nützlichen Formen	20	—	3278	" Learii, prachtvoll	5	—
3125	" Draco, Drachenbaum, sehr schön	3	—	3201	Grenovia fallax (Sempervivum)	3	—	3279	" " azurea	6	—
3126	2w Dyckia remotiflora, gedehntblüth.	2	—	3202	Grevillea robusta, schön	3	—	3280	" Hardii	2	—
3127	Duranta Brachypoda, Durante	2	—	3203	" Thelemanni splendens	5	—	3281	" Horsfalliae	4	—
3128	" Ellisii	1	6	3204	Guichenautia ledifolia, schmalbl., sch.	3	—	3282	" quercifolia	4	—
3129	" " fl. albo	2	6	3205	Habrothamnus elegans, zierlich	3	—	3283	" Thyrianthina	6	—
3130	" glauca	2	6	3206	" Andersonii	3	—	3284	" Sellowii	3	—
3131	" inermis	2	6	3207	" fascicularis, büschelartige	3	—	3285	" sulphurea	5	—
3132	" integrifolia, schön	2	—	3208	" Hügelii	2	—	3286	" Roxburghii	5	—
3133	" microphylla	2	6	3209	" chiloensis, schön	2	—	3287	" reniformis (Caloniction diversifolium var. sulphureum)	3	—
3134	" Plumieri	1	6	3210	" Zephyrinae, schön	3	—	3288	2k Ipomopsis coronopifolia, fieder-spaltige	1	6
3135	" stenostachya	2	6	3211	Hakea brachyrhyncha	5	—	3289	" elegans (picta), elegante, bemlt.	1	6
3136	" turbinta, kreiselförmige	2	—	3212	" carinata	4	—	3290	" " aurantiaca, orangefarbig	1	6
3137	2k Echeveria caracasana, scharfer	1	6	3213	" dactyloides	5	—	3291	" " Beyrichii, Beyrich's	1	6
3138	2k Echeveria caracasana, scharfer	1	6	3214	" gibbosa	5	—	3292	" " cupreata, neu u. prahv.	3	—
3139	2k Echeveria caracasana, scharfer	1	6	3215	" rostrata	5	—	3293	" " jaune canary, neu u. "	3	—
3140	" superbum, schön	3	—	3216	" pugioniformis	5	—	3294	" " rosea, neu und prachtvoll	3	—
3141	2k Echeveria caracasana, scharfer	1	6	3217	" salicina	5	—	3295	" " superba, köstliche	1	6
3142	" palmata, handförmiger	3	—	3218	Hardenbergia cyanea	3	—	3296	2k Jasminum fruticosum, strauchiger	2	—
3143	Eucalyptus globulus, sehr decorativ, weissblättrig	3	—	3219	" Makoyana	4	—	3297	Jussieuia octonervia, vielrippig	2	6
3144	" diversifolius	3	—	3220	2w Hebeclinium janthinum (Conoclinium), prächt. Kegelhüllchen	3	—	3298	Ixodia alata	3	—
3145	Eutaxia diffusa	3	—	3221	2w Hedychium Gardnerianum, Kranzblume, Gardner's, s. schön	2	6	3299	2w Jubaea spectabilis (Cocos chilensis)	2	Nüsse 10
3146	2k Epacris hybrida, prächt. Felsbusch, viel. Sort. gem. 100 K.	6	—	3222	" pallidum, fleische	1	6	3300	Ixia crocata, röthlichgelb, schön	6	—
3147	" pungens	4	—	3223	2k Helichrysum fulgidum	2	—	3301	2w Kaempferia longa, sehr schön u. wohlriechend	3	—
3148	Eriocnema aenea, Bertolonie, gefleckte	2	—	3224	" microcephalum	2	—	Die Knollen sind aromatisch und werden in Zucker eingemacht.			
3150	Eriostemon cuspidatum, sehr schön	5	—	3225	Heliotropium peruvianum, peruvian.	1	6	3303	2k Kennedyia Adansonii	3	—
3151	" densifolium, " "	5	—	3226	" peruvianum Anna Turel, neu, sch.	2	6	3304	" apetala	2	—
3152	" linifolium	5	—	3227	" Triomphe de Liège	1	6	3305	" Baumannii	3	—
3153	" nerifolium	5	—	3228	" Voltairianum, violettblau	1	6	3306	" bimaculata	3	—
3154	" Rougieri	6	—	3229	" grandiflorum, grossblühend	2	6	3307	" Comptoniana	2	—
3155	2w Erythrina crista-galli, kammartige	3	—	3230	" Gloire des Massines, s. schön	5	—	3308	" hybrida	3	—
3156	" " var. laurifolia	5	—	3231	" mexicanum	5	—	3309	" lateritia	3	—
3157	" Hendersonii, Henderson's sch.	3	—	3232	" gemischte Sorten	1	6	3310	" digitata	4	—
3158	" laurifolia	6	—	3233	Hermannia angularis, eckige	3	—	3311	" longiracemosa	3	—
3159	" varium, neu	5	—	3234	" hyssopifolia	3	—	3312	" microphylla	4	—
3160	" speciosa, prachtvoll	6	—	3235	Hexaglottis virgata	3	—	3313	" " alba	5	—
3161	2k Eucomis Regia, prachtvoll	4	—	3236	2w Hibiscus Camerani, Eibisch	2	—	3314	" Makoyana	4	—
3162	2k Eugenia australis	5	—	3237	" africanus	2	—	3315	" monophylla	3	—
3163	Eurybia lyrata, gebogene, schön	3	—	3238	" calycinus	3	—	3316	" oblongata	2	—
3164	" aculeata, gewimperte	4	—	3239	" giganteus	3	—	3317	" ovata alba	4	—
3165	" Gunni, Gunne's	5	—	3240	" gossypinus	2	—	3318	" Peintneri	4	—
3166	Eutaxia diffusa, abstechende, schön	4	—	3241	" Harrisonii	5	—	3319	" prostrata	4	—
3167	Fagelia bituminosa, harzige	3	—	3242	" lilliflorus	3	—	3320	" rotundifolia	2	—
3168	Frankenia thymifolia, Seeheide	2	—	3243	" " trifoliosus	3	—	3321	" rubicunda	2	—
3169	2k Frenela Gunnes, Gunne's, schön	4	—	3244	" Manihot	2	—	3322	" Sieberiana	2	—
3170	" Ventenatii	6	—	3245	" phoeniceus	2	—	3323	Kunzea leptospermoides	3	—
3171	2k Fuchsia corymbiflora	2	—	3246	" rosea sinensis var. Warratah	5	—	3324	Lagerstroemia indica, prachtvoll	3	—
3172	" " alba	2	—	3247	" " " Barkerii	3	—	3325	" Barklayana, prachtvoll	3	—
3173	" fulgens	2	—	3248	" roseus grandiflorus	1	6	3326	2k Lantana curassavica	2	—
3174	" syringiflora	3	—	3249	" speciosus	2	—	3327	" div. var. gemischt	2	—
3175	" venusta	2	—	3250	" splendens	4	—	3328	Latania borbonica, prächt. Schirm-palme	6	—
3176	Gastrolobium retusum	5	—	3251	" tricolor du Japan	5	—	3329	2k Laurus nobilis, edler Lorbeer	1	6
3177	Genista canariensis, Ginster	1	6	3252	" palustris	2	—	3330	" indica, indischer	1	6
				3253	" virginicus	2	—	3331	" canariensis. canarisch. 2th. 6 Sgr.	1	6
				3254	2k Humea elegans, zierl., sehr schön	1	6	3332	Lasiopetalum Bauerii	5	—

	à Prise	gr. S.		à Prise	gr. S.		à Prise	gr. S.
3333 <i>Lasiopetalum erosum</i> , Haarblume, schön lila	2	—	3400 <i>Myrtus italica sylvestris alba</i> ...	2	6	3476 <i>Pimelia rosea</i>	4	—
3334 " <i>ferrugineum</i>	3	—	3401 " " " <i>nigra</i>	1	6	3477 " <i>sylvestris</i>	2	—
3335 <i>Lapageria rosea</i>	6	Korn	3402 " " " <i>fol. varieg.</i>	4	—	3478 <i>Pitcairnia punicea</i> , hochbrothe ...	4	—
Eine überaus prächtige seltene Schlingpflanze für's Kalthaus.			3403 " <i>grandiflorus</i> , grossblumige ..	2	6	3479 " <i>undulata</i> , wellenförmige	4	—
3336 <i>Lavatera maritima</i> , Meerstrands-, s. schön und neu	2	—	3404 <i>Myrica Faya</i> , baumart. Wachspflanze	1	6	3480 <i>Pittosporum undulatum</i> , Kleesamen	3	—
3337 " <i>arborea</i> , baumartige	2	—	3405 <i>Nelumbium asperifolium</i>	3	—	3481 " <i>ferrugineum</i>	3	—
3338 " <i>plebeja</i>	2	—	3406 <i>Nerium Oleander var.</i> , Oleander in mehreren Varietäten	1	—	3482 " <i>tenuifolium</i> , kleinblättriger ..	4	—
3339 <i>Leptospermum diosmaefolium</i> , Südseemyrte	3	—	3407 " <i>grandiflorum carneum</i>	2	—	3483 <i>Plectranthus fruticosus</i>	5	—
3340 " <i>juniperinum</i>	3	—	3408 <i>Nicotiana glauca</i> , graugrüner Taback	1	6	Sicheres Mittel gegen Kleidermotten.		
3341 <i>Lessertia brachystachya</i> , schön	2	—	3409 " <i>Wigandioides</i> , schön	2	—	3484 <i>Pomaderris filicaefolia</i> , farrnähnliche.	3	—
3342 <i>Leucophaea macrostachya</i>	5	—	3410 <i>Nierembergia intermedia</i> , mittlere, reizende und seltene Pflanze	3	—	3485 " <i>elliptica</i>	3	—
Eine auch für Freilandgruppen im Rasen sehr empfehlenswerthe Pflanze, wo sie mit ihren weissen Blättern eine gute Wirkung hervorbringt.			3411 <i>Nymphaea alba</i> , weisse	4	—	3486 " <i>apetala</i>	3	—
3343 <i>Leptopoda brachypoda</i>	3	—	3412 " <i>cyanea</i> , bekannte sch. Wasserpfl.	5	—	3487 " <i>ovaria</i>	3	—
3344 <i>Leucophyta Brownii</i> , prachtv. Pfl.	6	—	3413 " <i>coerulea</i> , blaue	4	—	3488 " <i>lanigera</i>	4	—
3345 <i>Leucopogon Richei</i>	3	—	3414 " <i>blanda</i> , schön	4	—	3489 " <i>prunifolia</i> , pflaumenblättrig	3	—
3346 <i>Lippia citriodora</i> (<i>Verbena triphylla</i>)	2	—	3415 " <i>dentata</i> , gezähnte	3	—	3490 " <i>rotundifolia</i>	3	—
3347 " <i>purpurea</i> , schön	3	—	3416 " <i>nudifolia</i> , schön	1	6	3491 " <i>phillyraefolia</i>	4	—
3348 <i>Lisianthus Russellianus</i> , prachtvoll	4	—	3417 " <i>odorata</i> , wohlriechende	5	—	3492 " <i>suprepanda</i>	3	—
3350 <i>Lobelia trigonicaulis</i>	5	—	3418 " <i>scutifolia</i>	4	—	3493 <i>Poinciana pulcherrima</i> , schönste Poinciana, prachtvoll	2	—
3351 " <i>Paxtoni</i>	2	—	3419 " <i>thermalis</i> , ungarische	4	—	3494 " <i>Gillesii</i> , sehr schön	3	—
3352 <i>Logania longifolia</i>	3	—	3420 <i>Oenothera canariensis</i> , canarische ...	2	—	3495 " <i>Regia</i> , königl., mit scharlachrother Blume	3	—
3353 <i>Lophanthus rugosus</i> , runzliche.	2	6	3421 <i>Omalanthus populifolius</i>	3	—	3496 <i>Poinsettia cyatophora</i>	4	—
3354 <i>Lophospermum scandens</i> , klett. ...	1	6	3422 <i>Olea verrucosa</i>	3	—	3497 <i>Primula chinensis</i> , chin. Primel	2	—
3355 <i>Lotus Jacobaeus</i> , sch. br. Jakobskle	1	6	3423 <i>Oreodoxia Regia</i> , Königl. Gebirgspalme	4	Korn	3498 " <i>chinensis cupreata</i> , neue kupferrothe	5	—
3356 " <i>fl. lutea</i> , gelber	1	6	3424 <i>Ototropis sambuensis</i>	4	—	3499 " <i>alba</i> , weisse, schön	5	—
3357 " <i>australis</i>	3	—	3425 <i>Oxylobium arborescens</i> , baumartiges Schmalblatt	2	—	3500 " " <i>rubra striata</i>	4	—
3358 " <i>macranthus</i>	3	—	3426 <i>Panax angustifolia</i> , schön	5	—	3501 " " <i>fimbriata</i> , gefranzte, prächtig	4	—
3359 <i>Magydaris tomentosa</i> , wollige, riesenartige Dolde aus Algier ..	2	—	3427 " <i>dendroides</i>	5	—	3502 " " <i>fl. albo</i> , weisse	5	—
<i>Magnolia</i> , siehe Gehölze.			3428 " <i>sambucifolia</i>	5	—	3503 " " <i>kermesina splendens</i> , prächtig	5	—
3360 <i>Mandevilla suaveolens</i> , wohlriechende schönblühende Schlingpflanze	2	—	3429 <i>Passiflora coerulea</i> , Passionsblume	2	—	3504 " " <i>erecta superba</i>	5	—
3361 <i>Marianthus coeruleus punctatus</i> , blaupunktirte Kleeblume, schön	2	—	3430 " <i>edulis</i>	2	—	3506 " " <i>rosea</i> , neu	6	—
3362 <i>Marica coelestis</i> , himmelblau	2	6	3431 " <i>Raddiana</i>	3	—	3505 " " <i>clarkiaeflora rosea</i> , neu	6	—
3363 " <i>californica</i> , californische	3	—	3432 " <i>sanguinea</i>	3	—	3507 " " <i>macrophylla</i> , breitblättrige, neu u. ganz prachtvoll	6	—
3364 <i>Maurandia albiflora</i> , Schlingpfl.	2	—	3433 " <i>sinensis</i>	3	—	3508 " <i>mollis</i> , sehr reichblühend, m. kupfercarmoisin Blum.	5	—
3365 " <i>antirrhiniflora</i>	3	—	3434 <i>Pelargonium hybridum grandifl.</i> , die best. Sort. gemischt 10 Korn	5	—	3509 <i>Prostanthera nivea</i> , reinweiss, s. sch.	3	—
3366 " <i>Barklayana</i>	1	6	3435 " <i>hybridum quinqueangulatum</i> , fünffleckige v. Odier, prachtv. 10 Korn	5	—	3510 " <i>lasiantha</i>	3	—
3367 " <i>Emeryana rosea</i>	2	6	3436 " <i>hybridum Fancy</i> , Fantasie- 10 K.	5	—	3511 <i>Pultenaea daphnoides</i>	2	—
3368 " <i>Luceyana</i> , neu	3	—	3437 " <i>Diadematum</i> , prachtvoll 10 K.	5	—	3512 " <i>biloba</i>	3	—
3369 " <i>semperflorens</i>	1	6	3438 " <i>coriandrifolium</i>	2	—	3513 " <i>retusa</i>	2	—
3370 " <i>alba</i>	3	—	3439 " <i>scarlet</i> , scharlachroth 10 Korn 100 Korn	12	—	3514 <i>Pteris cretica albo-lineata</i> , bekannte schöne Farrn	5	—
3371 " <i>Obige Sorten gemischt</i> ..	2	—	3440 " <i>rosenfarb.</i> 100 K. 12 gr. 10 K.	3	—	3515 " <i>nemoralis</i>	3	—
3372 <i>Medeola asparagoides</i> , spargelähnliches, ganz vorzüglich zu Balltoiletten	2	—	3441 " <i>weisse</i> 100 " 12 " 10 " 3	—	—	3516 <i>Punica Granatum</i> , Granatbaum ..	1	6
3373 <i>Medinilla Sieboldii</i> , prachtvoll	3	—	3442 " <i>fleischfrb.</i> 100 " 20 " 10 " 3	—	—	3517 " <i>fl. luteo</i> , gelber	2	—
3374 <i>Melaleuca alba</i> , weisser Cajabutbaum	2	—	3443 " <i>kupferfb.</i> 100 " 20 " 10 " 3	—	—	3518 " <i>nanum</i> niedriger	2	—
3375 " <i>acuminata</i>	3	—	3444 " <i>weissbunt</i> 100 " 20 " 10 " 3	—	—	3519 <i>Puya chilensis</i> , chilesische	1	—
3376 " <i>curvifolia</i>	3	—	3445 " <i>gelbbunt</i> 100 " 20 " 10 " 3	—	—	3520 " <i>recurvata</i>	2	6
3377 " <i>decussata</i> , gekreuzter	2	—	3446 " <i>Mr. Pollock</i> 5 " 3	—	—	3521 <i>Psidium Cattleianum</i> , Cattleys Guavabaum	3	—
3378 " <i>foliosa</i> , vielblättriger	2	—	3447 " <i>gemischt</i> 100 " 10 " 10 " 2	—	—	3522 " <i>piriferum</i> , birnförmig	2	6
3379 " <i>hypericifolia</i>	3	—	3448 " <i>Nosegay minimum</i> , neu und schön	5	—	3523 <i>Pylogine lucida</i> , ganz neu aus Madagascar	6	—
3380 " <i>angustifolia</i>	2	—	3449 <i>Peltrandra virginica</i> , virginische ...	3	—	3524 <i>Rhaphiolepis indica</i> , ind. Hagestr.	1	6
3381 <i>Messerschmidia fruticosa</i>	3	—	3450 <i>Penicillaria spicata</i> β <i>gigantea</i> ..	3	—	3525 " <i>salicifolia</i>	2	6
3382 <i>Mespilus japonica</i> (<i>Eriobotrya</i>), schöne Pfl. m. wohlschmeck. Frücht.	2	—	3451 <i>Pentstemon Jaffrayanum</i> , s. sch.	3	—	3526 <i>Rhodocistus canariensis</i> , canar. ...	4	—
3383 <i>Mimosa pudica</i> , schamh. Sinnpfl.	2	—	3452 " <i>Lobbi</i> , prachtvoll	3	—	3527 " <i>Berthelotianus</i> , schön	4	—
3384 <i>P</i> " <i>prostrata</i> , sehr decorativ.	2	—	3453 " <i>Murrayanum</i> , prächtige ...	3	—	3528 <i>Rhodochiton volubile</i> , Prachtpfl.	3	—
3385 " <i>senegalensis</i> , neu, prachtv.	3	—	3454 <i>Pentstemon carnea</i> , schöne Pflanze ..	3	—	3529 <i>Rhynchoscarpa dissecta</i>	3	—
3386 " <i>tricolor</i> , neu u. sehr schön	5	—	3455 <i>Periploca laevigata</i>	2	6	3530 <i>Ricinocarpus pinifolius</i>	5	—
3387 <i>Musa trogloditarum</i> , prachtvoll Blattpflanze, die auch im Sommer im Freien gedeiht	4	—	3456 <i>Persea indica</i> , Madeira-Mahagoni ..	5	—	3531 <i>Richardia africana</i> (<i>Calla</i>)	2	6
3388 <i>Muschia Wollastoni</i> , sehr schön ...	5	—	3457 <i>Phaseolus Caracalla</i> , s. sch. Schlingpfl.	2	6	3532 <i>Rulingia pinnosa</i> , <i>Rulingia</i>	2	—
3389 <i>Myoporum dulce</i> , schön	3	—	3458 <i>Philyrea media</i>	4	—	3533 " <i>cordifolia</i>	2	—
3390 " <i>Cunninghami</i>	5	—	3459 <i>Phoenix dactylifera</i> , Dattelpalme	4	—	3534 " <i>parviflora</i>	2	—
3391 " <i>tuberculatum</i>	5	—	3460 <i>Phormium tenax</i> , neuseeländ. Flachs	5	—	3535 <i>Sabal Adansonii</i> , schöne Palme ..	5	—
3392 <i>Myosotis azorica</i> , azorisches Vergissmeinnicht, tiefblau, schön	2	—	3461 <i>Phygellus capensis</i> , neu, prächtig	2	6	3536 <i>Salvia amabilis</i> , überaus lieblich blassbl. Salbei	3	—
3393 <i>Myrtus communis</i> , gewöhnl. Myrte	1	6	3462 <i>Phylidrum lanuginosum</i>	2	6	3537 " <i>japonica</i> , japanische	2	—
3394 " <i>boetica</i> , schön	2	6	3463 <i>Phyllanthus calycinus</i> , Blattblume	4	—	3538 " <i>patens</i>	3	—
3395 " <i>var. stricta</i>	2	6	3464 <i>Physolobium carinatum</i> , keilförmiges	4	—	3539 " <i>fl. albo</i>	5	K.
3396 " <i>italica</i>	2	—	3465 <i>Platylobium triangularis</i> , sehr schön	4	—	3540 <i>P</i> " <i>splendens</i> , leuchtend, bekannte Prachtpflanze ..	4	—
3397 " <i>flore pleno</i>	3	—	3466 <i>Platycerium grande</i>	3	—	3541 <i>Schinus Molle</i> , hängend. Mastixbaum	1	6
3398 " <i>fructo nigro</i> , sehr schön	3	—	3467 <i>Pleurandra prostrata</i>	5	—	3542 <i>Scilla Ughii</i> , sizilianische, prachtv.	4	—
3399 " <i>tarantina</i> , kleinblättrige	2	—	3468 <i>Pimelia drupacea</i>	3	—	3543 " <i>autumnalis</i>	3	—
			3469 " <i>decussata</i>	3	—			
			3470 " <i>elegans</i>	5	—			
			3471 " <i>floribunda</i>	3	—			
			3472 " <i>hispida</i>	4	—			
			3473 " <i>Hendersonii</i>	4	—			
			3474 " <i>ligustrina</i>	2	—			
			3475 " <i>pauciflora</i>	3	—			

à Prise Sgr. S.				à Prise Sgr. S.				à Prise Sgr. S.						
3544	4k Scilla	Jilanperi	5	—	3590	Sutherlandia speciosa	coccinea, s. sch.	3	—	3637	Tritonia Rouperi,	sehr schön	5	—
3545	"	Clusii, sehr schön	3	—	3591	"	species nova, Prachtpflanze	2	—	3638	"	Uvaria, brillant ziegelroth,	6 Korn	6
3546	"	fl. albo	4	—	3592	"	spectabilis floribunda, neu	4	—			prachtvoll		
3547	"	intermedia, schön	3	—	3593	Swainsonia fl. albo,	weissblühend	2	—	3639	Triglochina	decipiens	5	—
3548	"	otusifolia	3	—	3594	"	coccinea	2	6	3640	4k Tropaeolum	pentaphyllum	3	—
3549	"	sicula	4	—	3595	"	rosea	4	—	3641	"	brachyceras	5 Korn	3
3550	"	Strangwartii, prachtvoll	6	—	3596	"	Ferrandii, ganz neu	8 K.	5	3642	Trymalium	Billardieri	6	—
3551	Sebania	species nova	4	—	3597	"	Greyana, prachtvoll und neu	2	—	3643	4k Twedia	coerulea, blaue, s. sch.	2	—
3552	4k Selinum	decipiens, sehr decorativ	3	—	3598	"	Osborni, neu, prächtig	2	—	3644	4k Vaccinium	arctostaphylos	3	—
3553	4k Sida	mollissima, schön	3	—	3599	"	grandiflora, neue grossbl.	3	—	3645	Veronica	Lindleyana, schmalblättrig.	2	6
3554	"	calyxhymenia, schön	6	—	3600	"	purpurea, schön	2	—	3646	"	Andersonii	3	—
3555	"	carpinifolia hainbuchenblättr.	1	6	3601	"	Rollisonii, prachtvoll	10 K.	2	3647	"	Hulkei	5	—
3556	"	pulchella	3	—	3602	Sisyrinchium	striatum, gestreifte	2	—	3648	"	perfoliata	6	—
3557	"	retusa	3	—	3603	"	iridifolium	3	—	3649	"	salicifolia	4	—
3558	"	rosea	3	—	3604	"	Nutallii	4	—	3650	"	Madame Bouchardat, neu sch.	5	—
3559	Smilax	glabrata, glatte Stechwinde	2	—	3605	"	convolutum, gerollter	2	—	3651	Viburnum	Tinus	3	—
3560	4w Solanum	Capsicastrum, prachtv.	2	6	3606	Symplacos	neriifolia, neu	5	—	3652	"	Tinus grandiflorum, grossblüh.	1	6
3561	"	auriculatum, schön	3	—	3607	Tacsonia	igneae, feuerrothe, pracht-	3 Korn	5	3653	"	rugosum, neu und schön	2	—
3562	"	giganteum, Riesen-	3	—			voll			3654	Victoria	Regia, bekannte sch. Was-	2 Korn	12
3563	"	coccineum, schön	4	—	3608	"	hybrida coccinea multiflora,	3 Korn	6			serpflanze		
3564	"	crenatum, gekerbte	3	—			neu, prachtvoll	3 Korn	6	3655	Viminaria	denutata, Gerstenstrauch	2	—
3565	"	hybridum	2	6	3609	"	manicata	5 Korn	6	3656	"	Preisii	3	—
3566	"	Hystrix	3	—	3610	"	splendens	5	—	3657	4w Vinca	rosea, roth, sehr schön	2	—
3567	"	jasminiflorum, jasminblüthig	3	—	3611	Teedia	lucida, glatte	2	—	3658	"	rosea, fl. albo, weisse, s. sch.	2	—
3568	"	pseudoCapsic., Korallenkirsch.	1	6	3612	4k Tecoma	stans, sehr schön	3	—	3659	"	var. alba oculata, s. sch.	3	—
3569	"	robustum	3	—	3613	"	jasminoides	3	—	3660	"	" nova spec.	5	—
3570	"	Simile ähnlicher	4	—	3614	"	radicans	4	—	3661	"	Madagascar, m. gelb.	5	—
3571	4k Sollya	heterophylla, verschieden-	2	—	3615	"	serratifolia	5	—			Centrum, prachtvoll	5	—
		blättrige			3616	"	australis	3	—	3662	Volkameria	aculeata, stachelige	2	6
3572	"	Drummondii, überaus schön	2	—	3617	"	La Trobei, prachtvoll	5	—	3663	4k Westringia	longifolia, langblättr.	2	6
3573	Spadactylis	rupestris	2	6	3618	Templetonia	retusa, neu u. pracht-	4 Korn	5	3664	"	rosmarinifolia, sehr schön	5	—
3574	4k Sparaxis	tricolor, dreifarbig	3	—			voll			3665	Wigandia	caracasana, s. schöne	3	—
3575	"	grandiflora, grossblüthige	3	—	3619	4w Tetranema	mexicana, immerblüh.	2	—			Blattpflanze		
3576	4k Spartocystus	rubigenus, schön	2	—	3620	Teucrium	corymbosum	5	—	3666	"	Vigiaris, neu und prachtvoll	5	—
3577	Sphaerolobium	fornicatum, gewölbt	2	6	3621	4w Tevetia (Cerbera)	neriifolia,	3	—	3667	Yucca	aloëfolia, aloëblättrige	2	6
3578	Spyridium	globuliferum	2	—			oleanderblättrig, schön	3	—	3668	"	" foliis variegatis	4	—
					3622	Thomasia	purpurea, purpurrothe	4	—	3669	"	" unilineata	5	—
					3623	Thysanotus	tuberosus	3	—	3670	"	" gloriosa, prachtvoll	4	—
					3624	Thunbergia	coccinea (Hexacentris)	6	—	3671	Zieria	octandra, hübsch	3	—
					3625	4k Tigridia	Pavonia, Tigerblume	1	6	3672	Zephyranthes	ochroleuca, schön	2	—
					3626	Trachelium	coeruleum, blaue Halskraus.	1	6	3673	"	carinata	2	6
					3627	"	" fl. albo	2	6	3674	"	rosea	3	—
					3628	"	" carneum, fleischfarb.	3	—	3675	Zizyphus	sativus	3	—
					3629	Tradescantia	discolor, mehrfarbig	5	—			Echte Brustbeere, die rothen Brustbeeren		
					3630	"	" lineata, sehr schön	5	—			liefern den bekannten Syrup de jujube.		
					3631	4k Trichosanthes	colubrina	3	—					
					3632	Tristania	conferta	3	—					
					3633	"	laurifolia	3	—					
					3634	4k Tritonia	aurea, goldfarbig, prachtv.	2	6					
					3635	"	fenestralis ruberulescens	3	—					
					3636	"	lineata	4	—					

Ein Sortiment			
3676	von 100 Sort.	Topfpflanz. in 100 Pr.	6 Rb.
3677	"	50	"
3678	"	25	"
3679	"	12	"

Samen kapischer Pflanzen,

welche wir regelmässig alljährlich vom Cap der guten Hoffnung empfangen und
als besonders keimfähig empfehlen.

N ^o .	à Prise Sgr.	N ^o .	à Prise Sgr.	N ^o .	à Prise Sgr.	N ^o .	à Prise Sgr.	
3680	Adenandra uniflora	3	3706 Erica baccans	3	3732 Leucadendron decorum . . .	2	3758 Podalyria spec.	3
3681	Agathosma imbricata	3	3707 " ceriuthoides	3	3733 " Levisanum	3	3759 Polygala bracteata	3
3682	" thyoides	3	3708 " coccinea	3	3734 " glabrum	3	3760 " cordata	5
3683	Anchusa capensis	4	3709 " concinna	3	3735 " plumosum	2	3761 " myrtifolia	4
3684	Arduinia grandiflora	5	3710 " conferta	3	3736 Leucospermum conocarpum .	3	3762 " oppositifolia	3
3685	Aristea major	2	3711 " multiflora	4	3737 " hypophyllum	3	3763 " speciosa	2
3686	" spicata	2	3712 " nigrita	4	3738 " Tottum	3	3764 " superba de Makoy . . .	4
3687	Bobartia spathacea	3	3713 " Plunkenettii	4	3739 Liparia sphaerica	2	3765 " uliginosa grandiflora .	5
3688	Borbonica lanceolata	2	3714 " tubiflora	4	3740 Lobelia triquetra	2	3766 " umbellata	3
3689	Burchellia capensis	2	3715 " ramentacea	4	3741 Licium afrum	2	3767 Prockia rotundifolia . . .	5
3690	Callistemon salignum	3	3716 " spec.	2	3742 Malva capensis	3	3768 Prongus ferulascens . . .	5
3691	Calodendron capensis	5	3717 10 Sorten nach meiner Wahl	20	3743 Melianthus major	2	3769 Protea acaulis	3
3692	Casuarina muricata	2	3718 Erica, in Rommel	3	3744 Mesembryanthemum spec. .	2	3770 " coniflora	3
3693	Cephalandra quinqueloba . . .	3	3719 Erythrina caffra	3	3745 " edule	2	3771 " coccinea	5
3694	Chironia frutescens	2	3720 Gardenia Thunbergia	2	3746 Montinia acris	3	3772 " longiflora	5
3695	" baccifera	3	3721 Gnidia pinifolia	3	3747 Moraea collina	3	3773 " mellifera	5
3696	Cissus capensis	2	3722 Gomphocarpus arborescens .	3	3748 Muraltia Heisteri	2	3774 " plumosa	6
3697	Curtisia faginea	2	3723 Gonioma Kamasii	5	3749 Myrica cordifolia	2	3775 " speciosa nigra	6
3698	Cussonia thyrsoflora	4	3724 Grewia occidentalis	4	3750 Pelargonium capitatum . . .	2	3776 " " rubra	5
3699	Cyclopia genistoides	2	3725 Hebea orchidiflora	3	3751 Penaea mucronata	2	3777 Psoralea pinnata	2
3700	Diosma alba	2	3726 Hermannia althaeifolia . . .	3	3752 Phlomis Leonurus (Leonitis)	2	3778 " aculeata	2
3701	" species nova	2	3727 Indigofera cytisoides	2	3753 Phylica capitata	2	3779 " adcondens	3
3702	" virgata	2	3728 " filifolia	3	3754 " plumosa	3	3780 " aphylla	4
3703	Echium ferox	3	3729 " psoraloides	3	3755 Pittosporum viridiflorum . .	4	3781 " capitata	3
3704	Elichrysium speciosissimum . .	2	3730 Lessertia species	3	3756 Podalyria styracifolia	2	3782 " patens	3
3705	" Stachelinum	2	3731 Leucadendron argenteum . .	3	3757 " sericea	2	3783 " spicata	3

N ^o	à Prise	N ^o	à Prise	N ^o	à Prise	N ^o	à Prise				
3800	Acacia Nema.....	4	3822	Dianella elegans.....	5	3843	Eugenia australis.....	2	3865	Panax dendroides.....	3
3801	Acronichia laurina.....	5	3823	Dicerma spec. nova.....	5	3844	Euodia spec. nova.....	4	3866	Pomaderris elliptica.....	3
3802	Aotus gracillima.....	5	3824	Dodonaea asplenifolia.....	5	3845	Fabricia laevigata.....	4	3867	" apetala.....	4
3803	Anigosanthus flaccidus.....	5	3825	" ceratocarpa.....	5	3846	Frenela crassivalis.....	6	3868	" lanigera.....	2
3804	Athropodium paniculatum.....	5	3826	" cuneata.....	5	3847	Grevillea Dallachiana.....	5	3869	" Ovaria.....	4
3805	Aspalathus nivea.....	3	3827	" Burmannii.....	5	3848	" dimorpha.....	5	3870	" phylliraefolia.....	5
3806	" sericea.....	3	3828	" triquetra.....	5	3849	Hakea saligna.....	3	3871	Prostanthera nivea.....	3
3807	Boehmeria nivea.....	3	3829	Entelea arborescens.....	5	3850	" dactyloides.....	5	3872	" lasiantha.....	3
3808	" macrophylla.....	2	3830	Euria japonica.....	3	3851	Hardenbergia digitata.....	5	3873	Pittosporum revolutum.....	5
3809	Borbonia cordata.....	5	3831	Eucalyptus globulus	3	3852	Hibiscus hakeifolius.....	5	3874	" bicolor.....	5
3810	Cursaria spinosa.....	3	3832	" diversifolius.....	3	3853	Ignota dioica.....	5	3875	Pultenaea stricta.....	5
3811	Budleya curviflora.....	9	3833	" viminalis.....	3	3854	" spec.....	3	3876	Prasopogon d'Uruguay	6
3812	Caesalpinia japonica.....	6	3834	" sideroxylon.....	3	3855	Indigofera incana.....	5	3877	Rhagodia nutus.....	5
3813	Callistemon spec.....	4	3835	" alpina.....	3	3856	Kunzea leptospermoides.....	5	3878	Rubus rosaefolius.....	4
3814	Cassia emerophila.....	5	3836	" cornuta.....	3	3857	Leucaena glauca.....	5	3879	Sida pulchella.....	5
3815	Casuarina spec.....	5	3837	" costata.....	3	3858	Leptocyamus clandestinus.....	5	3880	Salvia Plebeja.....	5
3816	" leptoclata.....	5	3838	" calocarpa.....	3	3859	Lespedeza spec.....	3	3881	Solanum auriculatum.....	5
3817	" quadrivalvis.....	5	3839	" corynocalyx.....	6	3860	Melaleuca uncinata.....	5	3882	" fasciculatum.....	5
3818	" rigida.....	5	3840	" occidentalis.....	6	3861	" curvifolia.....	5	3883	Swainsonia galegiformis.....	5
3819	Clematis leptophylla.....	4	3841	" obliqua.....	6	3862	" ericaefolia.....	5	3884	Teucrium corymbosum.....	3
3820	Desmodium racemosum.....	5	3842	" spec. nova.....	6	3863	Panax Colensoi.....	5	3885	Veronica perfoliata.....	4
3821	" incanum.....	5	Sämmtlich sehr decorativ.			3864	" angustifolium.....	5	3886	Das ganze Sortiment 6 R ^{cs}	—

Von den hier aufgeführten Samen von Holzarten sind diejenigen, welche wie der Tulpenbaum, die Plantanen etc., mehrere Coniferen, ihre Ausbildung in Deutschland nicht erreichen, in frischer Ernte aus solchen europäischen und aussereuropäischen Ländern bezogen, in denen die volle Keimkraft zum Abschluss gelangte, so dass wir für dieselben — wenn sonst die gehörige Sorgfalt bei der Saat beobachtet wird — eintreten.

Die mit einem * bezeichneten Arten eignen sich nur zur Topf-Cultur,
wohingegen die mit einem † bezeichneten unter einer Bedeckung
im Freien aushalten.

Nr.	im Freien aussaaten.				
3887	Callitris quadrivalvis	vierklappige	Lth. 8	gr. Prise	1
3888	* Cedrus atlant. argent.	Ceder, weisse, reiner Same	Lth.		8
3889	" Libani	" vom Libanon			10
3890	Cephalotaxus Fortunei	Knopftaxus, Fortune's		Prise	5
3891	" tardiva	" später		"	5
3892	* Cryptomeria japonica	Cryptomeria, japan.	Lth. 6	gr. "	1
3893	* " Lobbi	" Lobb's	" 30	" "	3
3894	Cunninghamia glauca	blaugrüne	" 60	" "	3
3895	" sinensis	chinesische	" 24	" "	2
3896	* Cupressus australis	Cypresse, neuholländ.	20	" "	2
3897	" Bregeonii	" Bregeon's		8 K.	4
3898	" Benthamil	" Bentham's		10 "	6
3899	" distycha	" zweizeilige		Lth.	4
3900	" excelsa	" hohe		Prise	3
3901	" expansa	" ausgebreitete		"	2
3902	" funebris	" Trauer-		"	3
3903	" glauca (s. pendula)	" blaugrüne		"	2
3904	" gracilis	" schlanke		"	2
3905	" Goveniana	" Gowen's		"	2
3906	" horizontalis	" waagerechte	Fl. 1	Rb. Lth.	2
3907	" Knightiana	" Knight's	Lth. 40	gr. Prise	4
3908	" Lawsoniana	" Lawson's	" 60	" "	5
3909	" pyramidalis	" pyramidenförm.	Fl. 1	Rb. Lth.	2
3910	" retrofracta	" eingebogene		Prise	3
3911	" sempervirens	" immergrüne	Fl. 30	gr. Lth.	2
3912	" torulosa elegans	" zierliche		Prise	3
3913	" Tournefortii	" Tournefort's		Lth.	4
3914	" Whitleyana	" Whitley's		Prise	2
3915	† Juniperus excelsa	Wachholder, hoher	Fl. 2 1/2	Rb. Lth.	4
3916	" Bedfordiana	" Bedford's	Lth. 20	gr. Prise	2
3917	" Lycia	" Lycianischer		Fl.	16
3918	" macrocarpa	" grossfrüchtiger		Lth.	8
3919	" Oxycedrus	" spanischer		Fl.	16
3920	" phoenicea	" purpurrother		Lth.	4
3921	" Sabina	" Sadebaum	Fl. 36	gr. "	2
3922	" " prostrata	" " niedergestreckt.	80	" "	4
3923	" turbinata	" kreiselförmiger		"	8
3924	" virginiana	" virginischer (reiner Same, jed.			
		Korn sicher keimend)	Lth.		16
3925	" " "	" virg. II. Qualität		Fl.	20

№	geheiligte Birge	der Saat	bezeichnet wird	einzelne	Gr.
3926	Larix europaea	Lerchentanne, gewöhnliche	... Th	20
3927	Pinus Abies	Tsuga	20 K.	4
3928	† " "	firma	Prise	5
3929	" "	Maximowiczii	"	6
3930	" " (syn. Abies excels.)	Fichte, Föhre, auch gem. Rothf.	Th	20
3931	" austriaca	" österreichische	Th 4 Rb. Lth.	20
3932	" balsamea	" amerikBalsamtann	3 " "	4
3933	" canadensis	" canadische	" 4 " "	6
3934	" canariensis	" canarische	" 5 " "	6
3935	" Zembra	" Zürbel-	100 " 22 " Th	8
3936	* " Fraseri	" Fraser's.	Lth. 12 Gr. Preise	2
3937	" halepensis	" Aleppo-	Th 2 Rb. Lth.	4
3938	" Laricio	" ächte corsische Kiefer	.. "	12
3939	" maritima	" Meerstrands-	6 Zapfen	10
3940	" montana	" Berg-	Th 1 Rb. Lth.	2
3941	" Nordmanniana	" Nordmann's	Lth. 10 Gr. Preise	2
3942	" Pallasiana	" Pallas	Th 8 Rb. Lth.	10
3943	" Picea	Weiss-od. Edeltanne	100 Th 14 Rb. "	6
3944	" Pinea	italienische Kiefer Th	20
3945	" Pinsapo	spanische Fichte, ganz frisch und keimfähig.	Th 5 Rb. Lth.	10
3946	" Sabiniana	sadebaumartige	Lth. 30 Gr. Preise	3
3947	" Pumilio	Krummholz-	Th 2 Rb. Lth.	4
3948	" Strobis	Weimuths-	" 3 " "	4
3949	" Sylvestris	gemeine Kiefer Th	30
3950	" halepensis fruct. aggregat.	1 Zapfen	3
3951	" Pinea var. fragilis	1 " "	6
3952	" Bruttia	2 " "	4
3953	" halepensis prolifera	1 " "	4
3954	* Retinospora obtusa	Aftercypresse, stumpfe 25 K.	5
3955	" pisifera	" erbsenförmige 25 " "	5
3956	Salisburia adianthifolia (Ginkgo biloba)	Krullfarnblättrige Salisburie 6 Nüsse	4
3957	Sciadopitys verticillata	prachtv. Schirmtanne v. Japan	Prise	6
3958	† Taxodium mucronat.	Eibencypresse	Lth. 40 Gr. "	3
3959	" distichum	" zweireihige	Th 40 Gr. Lth.	3
3960	* " sempervirens	" immergrüne	Lth. 24 Gr. Preise	3
3961	Taxus baccata	Taxusbaum, gem.	Th 1 1/3 Rb. Lth.	2
3962	" erecta	aufrechtstehender	Lth. 24 Gr. Preise	2
3963	" pendula	hängender	" 40 " "	3
3964	" cuspidata, von Japan.	zugespitzt "	6
3965	* Thuja articul. (Callitr.)	Lebensbaum, gegliederter "	2
3966	" " arcuata	" bogenförm.	Lth. 16 Gr.	2
3967	" australis (Callitris)	" australischer "	3
3968	" aurea	" goldgelber "	2
3969	" compacta	" dichter "	1

Nr.	Arten	Lebensb., zwergig goldgelber	Prise	Gr.
3970	<i>Thuja compacta nana aurea</i>	Lebensb., zwergig goldgelber	Prise	5
3971	" <i>glauca</i>	" graugrüner Lh 2 Rb.	"	4
3972	" <i>gigantea</i>	" riesengrosser	"	5
3973	" <i>nepalensis</i>	" nepalscher B 2 1/2 Rb. Lh.	4	
3974	" <i>occidentalis</i>	" abendländ. " 1 2/3 " "	3	
3976	" <i>orientalis</i>	" morgenländ. " 1 1/2 " "	3	
3977	" <i>crassifolia</i>	" neu, dickblättrig	Prise	4
3978	" <i>aurea variegata</i>	" morgenländ. verschiedenbl.	"	5
3979	" <i>plicata</i>	" gefalteter Lh 12 Gr.	"	2
3980	" <i>pyramidalis</i>	" pyramidenförmiger B 2 Rb. Lh.	4	
3981	" <i>tatarica stricta</i>	" tatarischer, aufrechter	"	16
3982	" <i>Wareana</i>	" prächtiger Lh 1 1/2 Rb. Preise	3	
3983	<i>Wellingtonia gigantea</i>	Riesen-Wellingtonie	20 K.	5

2. Laubhölzer.

3984	<i>Acer campestre</i>	Ahorn, gemeiner Feld-	B	8
3985	" <i>Monspessulanum</i>	" von Montpellier	Lh.	4
3986	" <i>hybridum</i>	" Bastard-	"	6
3987	" <i>ibericum</i>	" spanischer	"	8
3988	" <i>Negundo</i>	" Negundo	B	12
3989	" <i>var. crispum</i>	" krausblättriger B 2 Rb. Lh.	4	
3990	" <i>platanoides</i>	" spitzer 100 " 16 " B	6	
3991	" <i>Pseudoplatanus</i>	" gemeiner 100 " 14 " "	5	
3992	" <i>Rafinesquianum</i>	" Rafines Lh 40 Gr. Preise	2	
3993	" <i>saccharinum</i>	" Zucker- B 2/3 Rb. Lh.	2	
3994	" <i>tatarica</i>	" tatarischer " 2/3 " "	2	
3995	<i>Ailanthus glandulosa</i>	Götterbaum " 1 " "	2	
3996	<i>Alnus glutinosa</i>	Eller, gemeine rothe	B	10
3997	" <i>incana</i>	" weisse nordische	"	12
3998	" <i>quercifolia</i>	" eichenblättrig	Lh.	24
3999	" <i>lacinata</i>	" geschlitzblättrig	"	24
4000	<i>Aralia japonica</i>	sehr schöne Blattpflanze	Prise	3
4001	" <i>trifoliata</i>	dreiblättrige	6 Korn	10
4002	<i>Bignonia Catalpa</i>	Trompetenblumenbaum	Lh.	2
4003	" <i>Kaempferi</i>	" Kämpfer's	"	12
4004	<i>Betula alba</i>	Birke, weisse 100 B 12 Rb. B	4	
4005	" <i>pendula</i>	" hängende	Lh.	6
4006	" <i>odorata</i>	" wohlriechende	"	12
4007	" <i>ulmifolia</i>	" Ulmenblättrige	Prise	5
4008	" <i>costata</i>	" gestreifte	"	5
4009	" <i>canadensis</i>	" canadische	Lh.	8
4010	" <i>populifolia</i>	" pappelblättrige	"	8
4011	" <i>excelsa odorata</i>	" erhabene	"	10
4012	<i>Carpinus Betulus</i>	Hainbuche 100 B 12 Rb. B	6	
4013	<i>Celtis australis</i>	Zürgelbaum B 16 Gr. Lh.	2	
4014	" <i>occidentalis</i>	" abendländischer " 16 " "	2	
4015	<i>Cephalanthus occidentalis</i>	Kopflume Lh 16 Gr. Preise	2	
4016	<i>Fagus sylvatica</i>	Rothbuche 100 B 16 Rb. B	6	
4016a	<i>Flacourtiaceae nova spec.</i>	neu von Japan	10 K.	6
4017	<i>Fraxinus americana nigra</i>	Esche, schwarze amerik., schön	B	20
4018	" <i>excelsior</i>	" gemeine 100 B 10 Rb. "	4	
4019	" <i>pendula</i>	" hängende	"	8
4020	" <i>juglandifolia</i>	" wallnussblättrige B 1 Rb. Lh.	2	
4021	" <i>longicuspis</i>	" neu vom Amur	Prise	5
4022	" <i>pubescens</i>	" feinhaarige	Lh.	4
4023	<i>Gleditsia horrida</i>	Gleditschie, chinesische	B	20
4024	" <i>inermis</i>	" stachellose B 1 Rb. Lh.	2	
4025	" <i>triacanthos</i>	" dreidornige	B	20
4025a	<i>Hydrangea nova spec.</i>	neu von Amur	Prise	6
4026	<i>Juglans americana nigra</i>	Wallnuss, schwarze 100 Nüsse	16	
4027	<i>Ligustrum vulgare</i>	Rainweide, gemeine	B	16
4028	" <i>fl. luteo</i>	" gelbfrüchtige	"	40
4029	" <i>japonicum</i>	" japanische B 24 Gr. Lh.	2	
4030	<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tulpenbaum	B	20
4031	<i>Morus alba</i>	Maulbeerbaum, weiss. B 24 Gr. Lh.	2	
4032	" <i>Morettiana</i>	" Moretti's " 60 " "	4	
4033	" <i>L'hou</i>	" grossblättriger L'hou	"	4
4034	" <i>nigra</i>	" schwarzer B 1 Rb. "	2	
4035	" <i>Cedrona</i>	" Cedrona (Moretti) grandifolia B 2 Rb. Lh.	4	
4036	<i>Paulownia imperialis</i>	Paulownie, kaiserl. B 1 1/2 " "	2	
4037	<i>Photinia serrulata</i>	Photinie, graue	"	6
4038	<i>Platanus occidentalis</i>	Platanus, abendländische	B	16
4039	" <i>orientalis</i>	" morgenländische	"	16
4040	<i>Prunus Mahaleb</i>	Weichselkirsche	"	24
4041	<i>Pirus baccata fr. luteo</i>	"	Prise	3
4042	" <i>fr. rubro</i>	"	"	3
4043	<i>Quercus Cerris</i>	Eiche, Cerri's	B	20
4044	" <i>coccifera</i>	" Kermes	"	16
4045	" <i>Suber</i>	" Kork	"	20
4046	" <i>virens</i>	" immergrüne	"	20
4047	" <i>Robur</i>	" Trauben	"	16
4048	<i>Rhamnus Alaternus</i>	Schwarzdorn, immergrün	Lh.	4

4049	<i>Rhamnus oleifolius</i>	Schwarzdorn, ölbaumblättr.	10 K.	5
4050	<i>Robinia Pseudoacacia</i>	Acacie, gemeine	B	10
4051	" <i>tortuosa</i>	" gebogene	Lh.	8
4053	<i>Sophora japonica</i>	Sophore, japanische B 1 Rb.	2	
4054	" <i>pendula</i>	" hängende " 2 " "	4	
4055	<i>Sorbus Aucuparia</i>	Vogelbeere	B	12
4056	" <i>hybrida</i>	" Bastard-	Lh.	8
4057	" <i>terminalis</i>	"	"	8
4058	<i>Tilia americana</i>	Linde, amerik. grossbl. B 1 1/2 Rb.	"	2
4059	" <i>argentea</i>	" Silber- " 2 " "	4	
4061	" <i>latifolia</i>	" breitblättrige " 2 " "	4	
4062	" <i>aurea</i>	" goldgelbe " 2 " "	4	
4063	" <i>carpatica</i>	" karpathische " 1 1/2 " "	2	
4063	" <i>europaea</i>	" europäische	B	16
4064	<i>Ulmus campestris</i>	Ulm od. Feldrüster 100 B 18 Rb.	"	7

3. Sträucher.

4065	<i>Amorpha crocea lanata</i>	Unform, safranartiger	Prise	3
4066	" <i>caroliniana</i>	" Carolinischer	"	4
4067	" <i>fruticosa</i>	" strauchartig B 1 1/2 Rb. Lh.	2	
4068	" <i>nana</i>	" zwergiger	Prise	3
4069	" <i>herbacea</i>	" krautartiger	"	3
4070	" <i>Lewisii</i>	" Lewis's B 2 Rb. Lh.	4	
4071	" <i>pubescens</i>	" feinhaariger	Prise	3
4072	<i>Ampelopsis quinquefol.</i>	Wein, wilder B 1 Rb. Lh.	2	
4073	" <i>fol. varieg.</i>	" buntblättriger	"	20
4074	<i>Arbutus Unedo</i>	Erdbeerstrauch, gew. B 1 1/2 Rb.	"	2
4075	<i>Aristolochia Siph.</i>	Osterluzei (Pfeifenstrauch)	Prise	2
4076	<i>Azalea pontica</i>	in vielen Varietäten	"	2
4077	<i>Berberis asiatica</i>	Sauerdorn, asiatischer	"	2
4078	" <i>Darwinii</i>	" Darwin's, prachtvoll.	"	5
4079	" <i>dulcis</i>	" wohlriechender	"	3
4080	" <i>Fortunei</i>	" Fortune's	"	3
4081	" <i>vulgaris</i>	" gewöhnlicher	Lh.	2
4082	" <i>fol. atropurpureo</i>	" rothblättriger	"	6
4083	" <i>fructo violaceo</i>	" violetter	"	10
4084	<i>Bignonia radicans</i>	kriechende	"	12
4085	<i>Budleya Lindleyana</i>	Lindley's	Prise	2
4086	<i>Bupleurum fruticosum</i>	Hasenöhrlchen, strauchartiges	Lh.	4
4087	<i>Calycanthus praecox</i>	Gewürzstrauch, frühblühend	Prise	2
4088	" <i>occidentalis macroph.</i>	" abendländ., grossblättr.	"	3
4089	" <i>macrocarpa</i>	" grossfrüchtiger	"	4
4090	<i>Caragana arborescens</i>	baumartige	B 3 Rb. Lh.	4
4091	" <i>frutescens acutifolia</i>	sehr schön	"	16
4092	" <i>sophoraefolia</i>	sophorenblättrig	"	16
4093	<i>Ceanothus americana</i>	amerikanischer	"	16
4094	<i>Cercis Siliquastrum</i>	Judasbaum, gemeiner B 1 Rb.	"	2
4095	<i>Clematis Vitalba</i>	Waldrebe	Prise	2
4096	" <i>Viticella</i>	" italienische	"	4
4097	" <i>hexasepala</i>	" neue 5 Korn	"	6
4098	<i>Colutea arborescens</i>	Blasenstrauch, baumartiger	Lh.	2
4099	" <i>coronata</i>	" gekrönter	"	10
4100	" <i>cruenta</i>	" blutrother	Lh.	6
4101	<i>Cornus mascula</i>	Kornelkirsche	B	20
4102	" <i>sanguinea</i>	" blutrothe B 30 Gr. Lh.	2	
4103	<i>Cotoneaster microphylla</i>	Quittenmispel, kleinblättrige	Prise	2
4104	" <i>macrophylla</i>	" grossblättrige	Lh.	10
4105	" <i>rotundifolia</i>	" rundblättrige	"	20
4106	<i>Crataegus acerifolia</i>	Weissdorn, ahornblättriger	"	8
4107	" <i>alpestris</i>	" Alpen-	"	6
4108	" <i>apiifolia</i>	" petersilienblättriger	"	8
4109	" <i>Bosceana</i>	" reichblühender	"	10
4110	" <i>batiata</i>	"	"	10
4111	" <i>betulifolia</i>	" birkenblättriger	"	10
4112	" <i>Crus-galli splendens</i>	" köstlicher	"	6
4113	" <i>pyracanthifolia</i>	" langsporn., schön B 1 Rb.	"	2
4114	" <i>coccinea</i>	" grosser rothfrüchtiger	B	16
4115	" <i>Celsiana</i>	" Celse's	Lh.	10
4116	" <i>glandulosa</i>	" drüsiger	"	6
4117	" <i>purpurea</i>	" purpurner	"	6
4118	" <i>latifolia</i>	" breitblättriger	B	40
4119	" <i>lucida pyracantha</i>	" glatter	Lh.	6
4120	" <i>lobata</i>	" mit gelber Frucht	"	6
4120a	" <i>flava lutea fructus</i>	" gelbfrüchtiger	B	40
4121	" <i>monogyna rubra</i>	" rother	Lh.	10
4122	" <i>melanocarpa</i>	" schwarzfrüchtiger	B	16
4123	" <i>nigra rubiflora</i>	" schwarzer	Lh.	6
4124	" <i>odorata</i>	" wohlriechender	B	40
4125	" <i>ovalifolia</i>	" eiförmiger	Lh.	6
4126	" <i>purpurea</i>	" purpurner	B	36
4127	" <i>phönicea</i>	" phönizischer	"	36
4128	" <i>punctata</i>	" punktirter	Lh.	8
4129	" <i>pyrifolia</i>	" birnblättriger	"	8

F. Blumenzwiebeln und Knollen.

à Stück Gr.		à Stück Gr.		à Stück Gr.		à Stück Gr.	
3	Achimenes Beatonii	3	Canna crenulata	5	Dioscorea discolor picta, sehr schöne buntblättr. Schlingpflanze	8	Gloxinien, hängende und erecta.
6	" Boothii variegata	3	" cubensis	5	Gesneria Zebrina Leichtlini, sehr schön	6	Durch Befrucht. gewonnen in den schönsten grossblumigsten Formen in Rommel ohne Nam.
4	" Chelsonii, rötlich violet, reichblühend, sehr schön	3	" curviflora prachtvoll	10	Gloriosa superba	8	12 St. in stark. blühb. Knollen
55	" Chirita (Scheeria mex.)	3	" discolor, Decorationspflanze mit rötlicher Belaubung	5	Gladiolus floribundus 12 St. 1 Rb.	3	Hedychium, angustifolium
15	" Dazzle, leucht. hochscharl.	5	" 12 St. 1 Rb. 15 Gr.	20	" Gandavensis 12 St. 1 Rb.	3	Kaempferia Galanga, schöne Blattpflanze
19	" Delahante	6	" discolor m. grün. Blättern	3	" hybridus, die schönsten Var. von Gandavensis in vielen Farben in Rommel	15	
11	" Dentonia, blassblau, grossblumig, schön	5	Diese neue Varietät repräsentirt in ihrem ganzen Character die edle Form der Canna discolor nur mit dem Unterschied, dass die Blätter von saftgrüner Farbe sind.	30			
10	" Eduard Lucas	3	" edulis	5			
12	" Edmund Boissier	3	" eximea	15			
13	" eximia	3	" floribunda	5			
62	" Georgiana, prächtig	3	" formosa	5			
16	" grandiflora	3	" Gollmeriana, eine d. Canna discolor ähnliche Art, von sehr kräftigem Wuchs	10			
17	" grandiflora fl. pl., neu	6	" gigantea	6			
20	" Jacob Hüfer	3	" laeta	5			
21	" Jaureguia	3	" lagunensis	5			
56	" lanata (Mandirola)	3	" liliiflora	6			
23	" Liebmanni	3	" macrophylla	15			
24	" longiflora	3	" metallica	30			
26	" longiflora latiflora	3	Prachtvoll mit dunkelrothbrauner Belaubung.				
9	" Madame Mieliez	3	" Mülleri, in der Art wie C. Warscewiczii mit rötlich-brauner Belaubung, dunkelscharlachroth. Blüten und kräftigerem Habitus, sehr schön	5			
29	" Mr. de Rougemont	3	" Ottonis	5			
30	" Mr. de Parpart	3	" platyphylla	5			
34	" patens	3	" Rosciana	5			
38	" reticulata	3	" spec. aus Westindien	6			
1	" scheeriaeflora, prachtvoll	3	" texensis	5			
12	Sorten nach unserer Wahl	30	" variabilis	5			
	Mehr Sorten im Pflanzen-Verzeichniss.		" Warscewiczii mit rothbrauner Belaubung	5			
	Alocasia (Caladium) erythraea	15	" 12 Sorten	45			
	" " marmorea	20	" 12 Stück in Rommel	30			
	" " subrotunda	15	Cephalandra quinqueloba, schöne Schlingpfl. 12 St. 1 1/2 Rb.	5			
	Amaryllis formosissima	6	Chlidanthus fragrans	5			
	Anomatheca cruenta	3	Costus Malortieanus, prachtvoll	15			
	Aristolochia Bomplandi, schön	8	" Zebrinus, neu, prächtig	20			
	Begonia diversifolia, sehr leicht und dankbar blühend, besond. z. Freiland-Gruppen zu empfehlen 12 St. 1 Rb.	3	Crinum giganteum, in starken blühbar. Originalzwiebeln, sehr leicht u. willig blüh.	20			
	12 Boussingaultia baselloides, empfehlenswerthe raschwachsende Schlingpflanze	40	" hybridum, schöne Originalzwiebeln	15			
	Caladium antiquorum, vortreflich zum Auspflanzen ins Freie; bei hinreichendem Begiess. treibt die Pflanze riesige Blätter von edler Form	8	" pseudo-zeylanicum, in starken blühbaren Originalzwiebeln, leichtblüh., sehr schön	20			
	" Chantini	15	Curcuma Rosceana, sehr schön	15			
	" haematostigma	10	" rubricaulis, sehr schön	15			
	" marmoratum	8	Cyclamen europaeum 12 St. 36 Gr.	4			
	" Neumannii	10	Diclytra spectabilis	4			
	" splendens	15					
	" Wightii, lebhaft grün, mit carmoisinrothen u. weissen Flecken reichlich bestreut, prachtvoll	10					
	Alle übrigen Sort. s. Pflanzen-Verzeichniss.						
	Canna coccinea	5					
	" compacta elegantissima	5					

G. Pflanzen-Sortimente nach unserer uneingeschränkten Wahl.

a. Stauden.

Gr.		Gr.		Gr.	
12	Sorten Althaea rosea fl. pl., ächt schottische Malven	60	1 St. Bellis ditto Highlander	5	12 Sorten Delphinium
12	" " in den verschiedensten Farb.	30	1 St. Bocconia cordata, herrl. Blattpflanze die vollständig im Freien aushält, schöne Pflanz.	5	12 Stück Dianthus Caryophyllus fl. pl., extra gefüllte Landnelken
6	St. Anemone japonica	20	1 " " " var. japonica (Bouché) Yokuhamae.	5	100 " ditto ditto
12	" " japonica hybrida	30	St. 6 Gr. 12 St. 2 Rb.	12	Sort. ditto Topfnelken mit Namen und Charakteristik
12	" " " Honorine Jobert, neue reinweisse, prächtig	30	Diese herrliche Varietät aus Japan übertrifft die Stammform derselben in jeder Beziehung. Die edle Blattform, sowie der graziöse Wuchs, verbunden mit einem eleganten Blüthenschmuck, verleiht der Pflanze ein herrliches Aussehen, wodurch sie für decorative Zwecke ein höchst schätzbares Material bietet. Gleich B. cordata dauert sie vollkommen im Freien aus.	25	" ditto ditto
6	Sort. Antirrhinum, effectreiche Sorten	20	1 Stück Campanula nitida fl. albo pl., weiss gefüllt blühend, prachtvoll	50	" " "
12	" Anquilegia	60	6 Sorten Campanula	100	" " "
6	" Armerien	20		1	Remontantnelke (Dianthus Caryophyllus semperflorens fl. pl. Souvenir de la Malmaison)
1	Stück Bambusa Fortunei fol. nivea vittata	10		15	
12	Sort. Bellis perennis fl. pl., Maaslieb	10			
1	St. " " Prince of Wales	5			
1	" " " " maxima	6			

Diese ächte Remontant-Nelke bringt zartfleischfarbige Blumen von enormer Grösse, bei fast immerwährendem Flor, und erinnert in Farbe, Grösse und Füllung an die beliebte Rose Souvenir de la Malmaison.

Sgr.

b. Rosen-Sortimente.

I. Topf-Rosen.

Sgr.

- 1 St. Remontant-Nelke *Enfant du Lyon*, neu, granatrothe, ächt 20
12 Sort. *Dianthus plumar. fl. pl.*, schottische Federnelken (Pinks) 30
6 St. *Dodecatheon Meadia* 30
12 " " *Meadia integrifolia*, schön, lebhaft rothblühend, prächtig... 45
1 Stück *Erianth. Ravennae*, decorat. Grasart *Erpetion reniformis*, Swt. 12 St. 1½ *Rb.*, 1 St. 5

- 12 Sort. *Rosa Bourbonica* 60
12 " " *Noisettiana* 60
12 " " *semperflorens* 60
12 " " *indica (Thea)* 75
50 " " aus obigen Klassen 210

II. Land-Rosen.

Centifolia major, ächte grosse *Centifolia*.

- 100 St. einjährige Schösslinge 50
1 " *Centifolia dijoniensis*, Damen- oder Pfingströschen 5
12 Sort. *Rosa Remontantes* 75
25 " " " 135
50 " " " 270
12 " " " neue u. neueste 150-240
6 " Kletterrosen z. Bekleid. von Lauben, Spalieren, Pyramiden etc. 40

III. Hochstämmige Rosen.

Die besten u. beliebtesten Remontant-R. enthält. v. 2½ bis 5 F. Höhe.

- 12 Sorten 180
25 St. in circa 15 Sorten 360
1 " *Rosa the Marechal Niel*, in hochstämmiger Form mit schön. Kronen 60
1 " ditto ditto niedrig veredelt 30
Ganz neue gelbe sehr empfohlene Theerose.

c. Zier-Sträucher.

- 12 St. *Ampelopsis hederacea*, wilder Wein. Vortrefflich zur raschen Bekleidung von Lauben, Mauern u. s. w. 30
1 " *Aristolochia Siph.*, Pfeifenstrauch, raschwachsende Schlingpflanze. Zur Bekleidung von Lauben u. s. w. 8
1 " *Clematis patens Jackmannii*, blau-carmoisinroth, neu, prächtvoll, Originalpflanzen 50 *Sgr.*, junge Pflanzen 20
1 " *Crataegus Oxyacantha rubra* 10
1 " " " *rubra plena* 10
1 " " " *alba plena* 10
Obige 3 Sorten niedrige Veredlung.

- 1 St. *Deutzia crenata fl. pl.* 6
12 " " " " 60
1 " *Hedera Helix latifolia maculata*, buntblättriger Epheu, constant... 5
1 " " *Helix maculata*, kleinblättrig, bunt, constant... 5
1 " *Lonicera brachypoda fol. aureis reticul.* 5
12 " " " " 45
1 " " fuchsoides, orangefarbig, roth, reichblühend 8
1 " *Paeonia arborea Fried. Wilhelm IV.*, buschige Blütenpflanzen 90

Diese neue Var. in unserem Etablissement gewonnen, ist von unvergleichlicher Schönheit. Sie ist vollkommen hart und übertrifft alle uns bekannten Arten und Abarten in Füllung der Blumen. Die letzteren, intensiv purpurroth gefärbt, bannen sich bei einer Höhe von 8 Zoll turbanenartig und gewähren, wenn der Strauch einzeln im Rasen angepflanzt steht, einen vortrefflichen Anblick.

- 1 " *Rhodotypus kerioides* 8
Dieser niedrige, zierliche kleine Strauch aus Japan blüht weiss mit Keria ähnl. Belaubung.
1 " *Serissa foetida fol. aureis marginat.* 8

d. Gewächshaus-Pflanzen.

I. Warmhaus-Pflanzen.

- 1 St. *Abutilon vexillarium*, niedrig, reichblühend, sehr schön 8
12 " *Achyranthes Verschaffeltii* 45
1 " *Achyr. Versch. var. aurea reticulata* 5
12 " " " " 45

Diese neue interessante Varietät von *Achyranthes Verschaffeltii* ist buntblättrig und sehr zu empfehlen. Die frischen saftgrünen Blätter sind reichlich mit leuchtend goldgelben Adern durchzogen und verleihen der Pflanze, gehoben durch die rosafarbige Verästelung derselben, einen herrlichen Schmuck, welcher durch eine Zusammenstellung mit der rothen Belaubung der Stammform sich noch lebhafter hervorhebt u. dadurch ein sehr schätzbares Material für Blattpflanzen Gruppen bildet.

- 1 St. *Alternanthera spatulata* 3 *Sgr.* 12 St. 30
1 " " *versicolor (Teileianthera)*. 3
12 Stück 30

Diese beiden neuen *Amaranthaceen* sind buntblättrig. Die zierliche Belaubung ist verschiedenfarbig in hell und dunkelroth, rosa und grün und eignen sich dieselben ganz besonders zu Einfassungen.

- 1 " *Caladium Lowii*, neu, prächtvoll... 60
1 " *Chamerops staurocantha* 60
1 " *Eranthemum rubro-venium (Gymnostaecheium Verschaffeltii)* 10

Die olivengrünen Blätter sind mit feinen carmoisinrothen Adern durchzogen, neu und schön.

- 1 " *Eranthemum sanguinolentum* 10
Die Blätter dieser prächtvollen Pflanze sind dunkelolivengrün, leicht behaart und prächtvoll carmoisin geädert.

- 1 " *tuberculatum*, reichblühend, weiss. 10
1 " *Graptophyllum versicolor*, neue prächtige Blattpflanze mit braunroth-rothgefleckter und bemalter Belaubung 20

- 1 " *Latania borbonica (Livistonia chin.)*, bekannte decorative Palme für Blumenstische, einjähr. Samenpflanzen 10
12 " *Latania borbonica* 90
1 " *Saxifraga Fortunei* 6
1 " " *tricolor* 10
1 " *Tapeinotes Carolinae (Tapina barbata)* 15
Die Belaubung dieser neuen *Gesneriacee* ist lanzettförmig und von glänzend olivengrüner Farbe, mit zahlreich weissen gloxinienartigen Blumen, prächtvoll.

- 6 Sort. *Begonien* in Form und Zeichnung äusserst zart und mannichfaltig... 30

- 15 " *Cactus Cereus hybridus*, leicht und schön blühend 45
25 " ditto ditto 90
1 " *Chamaedorea Arebergiana*, s. sch. 60
12 " *Heliotropium* 45
12 " *Lantane* in den schönsten Sorten 75
1 " *Selaginella Martensi arg. varg.* 8
1 " " *rubricaulis* 6
12 " Blattpflanzen zur Zimmer-Decorat. 150
12 " ditto ditto fürs freie Land 90
1 " *Tacsonia hybrida coccinea multiflora*, neu und schön 15
1 " *Thunbergia coccinea (Hexacentris)* 10

II. Kalthaus-Pflanzen.

- 1 St. *Abobra viridiflora* 5 *Sgr.* 12 St. 45
1 " *Aralia papyrifera*, schöne Pflanze... 20
12 " *Ageratum azureum fol. varg.*, buntblättrig, constant 40

- 1 " *Bocconia frutescens* 15
Diese schöne Blattpflanze ist sowohl für die Topf- als auch für die Cultur im freien Lande höchst schätzbar. Die Pflanze erreicht, nach ihrer ersten Entwicklung im Topf durch die Auspflanzung ins Freie, eine edle Blattfülle, welche jedem Rasenplatz zur Zierde gereicht.

- 1 " *Cyathea medularis*, schöne starke Pflanzen 30

Dieser neue prächtvolle Farn entwickelt Wedel von enormer Grösse und ist für decorative Zwecke, zum Auspflanzen ins freie Land, ganz besonders zu empfehlen.

- 1 " *Disa grandiflora*, ganz neue prächtvolle Orchidee für das kalte Haus 120
1 " *Eucalyptus globulus*, schöne starke Pflanzen 15

Diese Pflanze bildet, im Sommer im Freien ausgebildet, einen malerischen Effect und hebt sich mit ihrer prächtigen blaugrünen Belaubung auf Rasenflächen vortrefflich ab.

- 1 " *Gazania Soleil* 6
1 " *Gnaphalium lanatum*, weiss 4 *Sgr.* 12 St. 40
Vortrefflich zur Bildung von symmetrischen Gruppen im Rasen geeignet.

- 1 St. *Leucophyta Brownii*, starke Pflanzen 8
12 " " " " 75

Diese *Neilländerpflanze* ist höchst schätzenswert, indem sie vollkommen hart, sich während des Sommers zum Auspflanzen auf Rasenplätze ganz vortrefflich eignet. Sie erreicht eine Höhe von 2-2½ F. bei noch grösserer Breite, und bildet einen reich verästelten silberweissen Strauch, welcher in dem saftigen Grün des Rasens eine effectvolle Wirkung hervorbringt.

- 12 " *Lippia repens*, sehr zierlich zum Bepflanzen von Blumengruppen 30
12 " *Plectranthus fruticosus*, Hahnenstern, zur Vertreibung der Kleidermotte. 45

- 12 " *Gnaphalium argenteum*, weissblüh. 8
1 " *Gunnera scabra*, prächtvolle Decorationspflanze, starke und sehr starke Pflanzen, je nach der Grösse von 15-90
12 " *Gunnera* 150
6 " *Gynerium argenteum*, bek. Pracht-pflanze in schön. stark Pflanzen 45
1 " *Gypsophila dubia*, zierl. rosa, niedrig 6
1 " *Hemerocallis fulva fol. striatis*, weissbuntblättrig, constant 8
12 Sort. *Iris* 30
1 Stück *Myosotis hybrida semperflorens*, Kaiserin Elisabeth 10
Dieses neue sehr empfehlenswerthe Vergissmelnicht ist aus *Myosotis alpestris* & *azorica* erzeugt und übertrifft die Stammformen desselben bei Weitem, indem es bei fast immerwährenden Flor eine Masse glänzend blauer Blumen entwickelt welche auf den kräftigen schönbelaubten Pflanzen einen herrlichen Effect hervorbringen.
6 Sort. *Orob.* 20
12 " *Paeonia herbacea* 3 *Rb.*, 24 Sort. 180
12 " " neue (Col. Parmentier) 120
12 " *Phlox perennis*, ältere 30
12 " " neuere 45
12 " " neueste 90
12 " *Pentstemon Hartwegii* 45
12 " " *Hartwegii*, neuere grossblum. 60
6 " *Potentilla* 20
12 St. *Primula Auricula*, in prachtv. Rommel 15
12 " " *veris elatior* 10
6 Sort. *Rheum* 30
1 St. *Santolina tomentosa* 6 *Sgr.*, 12 St. 60
Die zierliche cyressenartige Belaubung dieser Pflanze ist weiss filzig und von angenehmen Wohlgeruch.
12 " *Saxifraga Cymbalaria* 30
Dieser neue Steinbrech ist für Steinparthien und Einfassungen an schattigen Lagen ganz besonders zu empfehlen. Er entwickelt eine reiche Masse leuchtend gelber Blümchen welche mit dem glänzenden frischen hellgrün der Blätter, eine zierliche Bedeckung des Bodens bilden.
1 St. *Sedum fabarium*, prächtvoll 6
12 " " *collinum*, leuchtend gelb, für Steinparthien vorzüglich 30
12 " " *spurium coccineum*, leuchtend purpurroth, sehr zu empfehlen für Steinparthien 30
1 " *Statice incana hybrida nana*, in folgenden 4 Farben: hellrosa, dunkelblutroth, carmin, weiss mit rosa Anflug 6
Alle 4 Sorten zusammen ... 20
12 " " nach unserer Wahl 50
10 Sort. *Statice* 45
Für das freie Land vollkommen hart, in den beliebtesten Sorten für Bouquets u. s. w.
1 St. *Stipa elegantissima*, neues prächtvolles Ziergras 8
12 St. *Verbascum phoeniceum var.*, in verschied. Farb., sehr schön, frühblühend 40
25 Sort. frühblühende Stauden in schönster Zusammenstellung 75
25 " Stauden z. Garnitur von Steinparthien 75
50 " " zweckmässig zusammengestellt 120
100 " " " " 240

1 St. Veronica Devoniana coerulea multiflora	8
1 " " rubra elegantissima	12
1 " Retinospora obtusa, junge Veredlungen	10
1 " Aralia Sieboldii, sch. starke Pflanzen	90
12 Sort. Azalea indica, je nach Grösse 75—180	
Folgende beiden Sorten Azal. sind in 1—1 1/2 F. hohen Kronenbäumchen, reich verästelt, mit Knospen bedeckt, zu beigesetzten Preisen abzugeben.	
1 St. Azalea indica bluteana	15
1 " " indica Herzog Adolph v. Nassau	15
12 Sort. Calceolaria rugosa	75
12 St. " hybrida punctata	45
12 " " " nana (Zwerg-)	45
12 Sort. Camellien, je nach Grösse 5—24 Rb.	—
6 Srt. Chrysanthemum indicum, neueste jap.	30
12 " " indicum, grossblumige	30
12 " " " Pompon (kleinblumige)	30
6 Srt. Chrysanth. indicum, frühblühende	15
12 " " " neuere und neueste	45—75
12 St. Cinerarien-Sämlinge von den besten und schönsten Sorten	45
12 " Convolvulus mauritanicus, für Ampeln und Einfassungen	60
1 " Dasylium acrotrichum, sehr schöne decorative Pflanze	12 Stück 150
1 " " glaucum, in sch. stark. Exempl.	15
1 " " gracile, ditto ditto	15
1 " " robustum, ditto ditto	15
12 Sort. Fuchsien	45
12 " " neue und neuere	75—90
12 St. Lobelia Erinus vera, ächt, kurz gebaut blau m. weissem Auge, f. Einfass.	45
12 " " " gracilis compacta, kleine reichbl. blau mit weiss, von gedrunenem Bau u. hellgrüner Belaubung, vorzüglich zu Einfassungen	45
1 " Lobelia picta, mit buntgezeichneten Blättern	10
12 Sort. Pelargonien, grossblumige	60
12 " " Odier (fünffleck.) u. Varietäten von Diadematum	70—90
12 " " Scarlet-, grösstentheils Zonale-Varietät, vorzüglich zur Bepflanz. v. Gruppen geeignet	45
12 " " neuere	60
12 St. Pelargonien Nougay minimum, neue niedrigste reichblühende Sorte zu Einfassungen	36
12 St. Pelarg., Silber Queen, weiss, buntblättr. von constantem Charakter, eine der besten zum Auspflanzen	45
12 " " Goldenstriped, gelb, buntblättrig, niederliegend, den Boden bedeckend, z. Einfassung. vorzügl.	45
Neue gefülltblühende Scarlet Pelargonien:	
1 St. Gloire de Nancy	20
1 " ranunculaeflora plenissima	15

Einfache.	
1 St. Beauté de Suresnes, reinrosa, reichbl. in ausserordentlich grossen Dol-	
den, prachtvoll	10
12 Sort. Petunien, einfache und gefüllte	45
1 St. Petunia marmorata, einfach	5
12 Stück	45
Diese aus Petunia Inimitabilis entstandene Varietät blüht in abwechselnder Schattirung von hell- und dunkelroth und weiss, grossblum., prächtig.	
12 " Pteris cretica alba lineata, prächtiger weiss buntblättriges Farn, von constantem Charakter, schöne kräftige junge Pflanzen	60
12 Sort. Verbenen, ältere	45
12 " " neue	60
12 St. " scharlach f. Grup. (Effectblum.)	30
12 " Zea japonica fol. varg. 45 Sgr. 1 St.	5
Dieser neue japanesische weissbuntblättrige Mais ist in seiner Panachirung von ganz constantem Charakter und ist für Blattpflanzengruppen ein höchst schätzbares Material. Er erreicht eine Höhe von 3 Fuss.	

H. Beerenfrüchte.

a. Garten-Erdbeeren.

I. Ältere bewährte Sorten.

Siehe Pflanzen-Catalog.	
12 Sort. à 12 St. nach unserer Wahl	45
12 St. ächte Vierländer, alte bekannte vorzügl. frühe u. gewürzhafte Sorte	8

II. Neuere sehr grossfrüchtige empfehlenswerthe Sorten.

12 St. Bicolor	6
12 " Brighton pine	6
12 " Chili orange	6
12 " Elisa Champin (Jamin & Durand), sehr reichtragend	6
12 " Gelineau	6
12 " Helene Jamin (Jamin & Durand), sehr reichtragend, früh	6
12 " Imperatrice Eugenie (Gauthier)	6
12 " La Châlonaise (Dr. Nicaise)	6
12 " La Constante (de Jonghe)	6
12 " Peabody's Seedling	6
12 " Princesse Frédéric William (Nerin), sehr früh und volltragend	6
12 " Royal Victoria, sehr reichtragend	6
12 " Souvenir d'Emilia (J. & D.), reichtragend, mit pfirsichartigem Wohlgeschmack	6
12 " Wizard of the North, Robertson	6
11 " Wonderful (Jeyes), sehr grossfrüchtig und reichtragend	6
12 " der Vorstehenden à Sorte 12 Stück	45

b. Himbeeren.	
12 St. Belle Orleans, sehr gut	20
12 " Fastolf, die gewürzhafteste	20
12 " Hornet	20
12 " immertragende gelbe	20
12 " Wunder der Jahreszeiten	20
12 " Pilatry	15
12 " Nordische Brombeere (Ackerbeere), Rubus arcticus	10

Dieser niedliche Kriecher bildet in seinen Früchten für Schweden und Norwegen einen bedeutenden Handelsartikel des Exports. Die Pflanze bedeckt durch schnellen Wuchs und rhizomenartige Wurzelbildung den Boden rasenartig. Die Blätter sind zierlich von safter grüner Farbe. Die Blüten rosa im reichsten Flor. Die braunrothen Früchte haben einen sehr aromatischen Geschmack. Wegen ihrer kriechenden Eigenschaft ist sie zur Anpflanzung und Garnirung von Steinparthien sehr zu empfehlen.

c. Johannisbeeren.

12 Stück Grosseiler Cerise, starke schöne buschige Pflanzen 1 1/2 Rb. 1 Stück	4
---	---

d. Stachelbeeren.

Unser Sortiment besteht aus den besten englischen grossfrüchtigsten und zartschaligsten Sorten, welche wir ganz besonders in schönen kräftigen, in Kronenform gezogenen Exemplaren, empfehlen können.

12 Sort. in Grün-, Gelb-, Roth- u. Weissfrucht.	45
25 " ditto ditto	90
Mehr in demselben Verhältniss.	

e. Weinreben.

Die zum Versand cultivirten Pflanzen sind aus Augen gezogen und denen aus Steckholz (Fechern) gezogenen bei weitem vorzuziehen. Dieselben besitzen eine ungleich bessere u. reichere Wurzelbildung als jene und lassen sich sowohl zur Anpflanzung im Freien, als auch zum Treiben in Töpfen, mit dem grössten Erfolg verwenden.

6 Sorten beste frühe Tafeltrauben	30
12 St. in ca. 3—4 Sorten	45
1 " Muscat Hamburg, vorzügl. z. Treiben	15

f. Weissdorn.

100 St. Weissdorn (Crataegus Oxyacantha), sehr schön verpflanzte dreijährige gut bewurzelte Samenpflanzen	24
1000 " ditto ditto	180

g. Riesen-Spargelpflanzen.

100 St. zweijährige kräftige Pflanzen	40
100 " dreijährige sehr kräftige Pflanzen	45

Auf Obstbäume in schöner hochstämmiger, Pyramiden- und Spalierform und in den für Deutschland geeigneten Sorten werden gefällige Aufträge zuverlässig besorgt.

I. Georginen oder Dahlien,

in den besten und beständigsten Sorten.

Die Versendung der älteren Sorten, die fast sämmtlich in Topf-Knollen abgegeben werden, beginnt im März und April, die der neuesten in Pflanzen von Mitte April ab. Wir bitten gefälligst einige Sorten mehr als gewünscht werden, zu notiren, damit wir, im Fall eine oder die andere Sorte fehlen sollte, immer noch durch eine passende Reserve den Wünschen der verehrlichen Besteller nachkommen können. — Emballage und Kisten berechnen wir aufs Billigste. Die Preise sind in Preuss. Courant, den Thaler zu 30 Silbergroschen gestellt.

Um die Uebersicht bei gefälliger Auswahl zu erleichtern, haben wir während der Florzeit unseres reichhaltigen Sortiments die grösste Aufmerksamkeit auf dasselbe verwendet und die sämmtlichen Blumen nach ihren Hauptfarben rangirt und verglichen. Alles was den Anforderungen der Schönheit nicht entsprach, haben wir entfernt, wodurch unsere Sammlung nur tadellose Blumen enthält. Die Sammlung unserer Georginen besteht aus circa 300 Sorten. Dieselben werden im Lande und daneben in Töpfen kultivirt und haben allen Anforderungen entsprochen.

Bei der folgenden Eintheilung sind die Hauptfarben maassgebend, wobei indessen eine kleine Abweichung in denselben als Schattirung, Nüancirung, Rückseite der Blätter u. s. w. nicht berücksichtigt werden kann.

I. Abtheilung.

Einfarbige Blumen, oder solche, deren Colorit nur eine Hauptfarbe repräsentirt.

№ Höhe	A. Blumen in verschiedenen weissen Farben.	Sgr.
176 4	Deutsche Blondine (Sieckm.), milchwss. a. grünl. paille Grund	10
327 4 1/2	Josephine Heerd (Mardner), perlweiss, grossblumig	10
94 4	La Reine Victoria (Milcent), reinweisse grosse Blume	4
46 4	Schwan von Köstritz (Sieckm.), reinweiss, reichblüh., Musterblume in jeder Hinsicht	8
380 4	Vesta, reinweiss, grossblumig, schön	4
275 4	Weisse Rose, (Sieckm.), reinweiss, sehr schön	15

B. Verschiedene hell- und dunkelrosa, fleischfarbige und überhaupt hellfarbige Blumen.

200 4	Commerzienrath W. Küster (Sieckm.), zartrosa, pfirsichblüthe, mit weissem Centrum, prachtvoll	10
433 5	Comete (Laloy), Grundfarbe weisslich mit lilla geränd., s. sch.	4
265 4	Deutsche Pfundrose, (Sieckm.), blasspfirsichrosa, sehr gross, in kugelförmiger Muschelrosenform, sehr schön	15
10 4	Elise Polko (Deegen), abwechselnd weiss und blassrosa, kugelförmig gefüllt und blumenreich	8
189 4	Frau Rätlin Heizer (Sieckm.), blasslillalosa, nach Aussen mit weissem Rande, grossblumig	10
277 4 1/2	Herbstnelke (Mard.), blassfleischfarbe m. klein. weiss. Spitzsch.	4

Nr.	Höhe	à Stück	gr.
125	4 Kathinka Mardner (Mardn.) zart rosa, vorzüglich geb. Blume.	4	
429	4 Lady Pophan, fleischfarben, am Rande lillaroza	4	
440	3 Mona, fleischfarbe mit blassgelber Mitte, sehr zarte Farbe bei guter Haltung	4	
121	4 Princesse de Ligne, fleischfarbig rosa mit blassgelber Mitte u. Grundfarbe; Haltung sehr gut	8	
182	5 Silberrose von Köstritz (Sieckm.), lillafarb. u. weiss, zarte Farb.	10	
398	8 Teutonia (Sieckm.), zart blassisabellrosa, später lillaroza, sehr grossblumig, von bester Haltung und reichblühend	6	
261	4 Triomphe de Salomon Rothschild (Tavard), Mitte weiss, glänzend rosa umsäumt, von bester Haltung	4	
177	4 Venus (Rawling), ganz blasslillaroza, innen weiss, sehr gut.	4	
442	4 Victorine, fleischfarben in lilla übergehend und dunkellillafarbiger Mitte und Rand, schöne Färbung	4	

C. Hellfarbige Blumen zum Theil mit weisser Grundfarbe in dunklerem Colorit als die unter B. bezeichneten.

495	4 Amato (Salter), zart rosallilafarb., fein geb. Bl. bei best. Stell., s. sch.	4	
205	4 Deutsche Jugendfülle (Sieckm.), lillaroza, nach Aussen mit grau-rosa Rand, reichblühend, constant	10	
283	5 Frau Professor Dr. Seelig (Sieckm.), das Innere der Blume weiss mit bläulichlilla umsäumt, Muschelpyramidenform	15	
188	5 Madame Laurentius (Sieckm.) lillaroza m. weiss. Rücks., grossbl.	10	
194	4 1/2 Miss Pressley (Turner), Grundfarbe reinweiss mit scharf abgegrenzten dunkellilla Spitzen, Musterblume, Haltung gut	4	
306	5 Roland (Bush), lillaroza mit purpurröthlich gespitzt	4	
268	3 Thisbée (Voisenon), dunkelfleischfarbe, bordirt mit rosig lilla	4	

D. Blumen in verschiedenen lilla, hell- und dunkellilla.

270	4 Asmus Simonsen (Sieckm.), graulilla, nach Aussen weiss auf pfirsichrosa Rückseite, Chrysanthemumform	15	
204	5 Bürgermeister Mühlau (Sieckm.) lilagrau auf chamois Grund	10	
85	4 Griseldis (Moravetys), rein lilafarbig, von bester Haltung	4	
370	5 John Hedige, im Aufblühen purpur in lilla übergehend	4	
128	4 Magdalene Pitschaft (Mardner), lieblich reinlilla, sehr schön	4	
75	4 Mauve Queen, (Perry), dunkellilafarb., s. sch., gut gest. Blume	8	
509	4 Shadow (Deegen), dunkellilla mit geröhrten Blumenblättern	4	

E. Verschiedene Blumen in rein schwefel-, hell- und dunkelgelb.

5	4 Deutsche Sonne (Sieckm.), schönsten leucht. hellcitrongelb	4	
266	4 Joh. Bapt. Hilger (Sieckm.), leuchtend hellschwefelgelb, musterhafte Stellung und reicher Flor, Muschelpyramidenform	15	
396	4 Kastel z. Muyenberg, schwefelgelb, sehr schöne Blume	4	
196	4 Peerlees (Turner), remschwefelgelb, sehr schöne Blume	4	
100	3 Pompon d'or (Haquin), lebhaft gelb, von vorzügl. Form u. Halt.	4	
369	5 Primrose perfection, blassgelb, sehr grosse Musterblume	4	
198	4 Venusta (Sieckm.), blasspaille auf dunklerem Grunde	10	

F. Verschiedene Blumen in hell- und dunkelorange m. Goldglanz.

313	4 Erecta (Mardn.), orange, fast aufrechtstehend	4	
286	4 Deutsche Goldkugel, (Sieckm.), leuchtend hellgoldfarben mit scharlach getuscht und gefleckt	15	
439	3 John Bright, dunkelorange, sehr schön	4	
432	4 Lord Eversley, mennigorange m. geröhr. Blumenblät., s. schön	4	
83	4 Rainbow, Turner, leuchtend dunkelorange gelb, schön	8	

G. Verschiedene Blumen in leuchtend röthlichem Orange.

431	4 1/2 Disraëli, leuchtend orangeroth, von bester Stellung	4	
321	4 Crepuscula (M.), röthlichorangefarb., sehr gross u. gut gebaut	4	
108	4 General Canrobert (Belet), röthlich orange nüancirt mit orange	4	
497	4 Golden Orl (Portland), goldorange mit röthlichorange Anhauch	4	

H. Verschiedene rothe Farben.

317	3 Blumenbach A. B., roth, gut gebaute Blume	4	
334	4 Bredemann, Fr. (Sieckm.), cochenillencarmois. m. blassrosa Rand	4	
9	3 Deutscher Künstler (Sieckm.) sammtig dunkelamaranth, im Verblühen mit weislichem Rande, sehr schön	4	
143	5 Dr. Livingston (Charles), röthlich dklcarmoisin, von sch. Halt.	4	
179	4 Edelrose (Sieckm.), purpurcarmin, nach Aussen lichter	10	
323	4 Etendard de mers, rund gebaute dunkelrothe Blume I. Ranges	4	
256	4 Freiherr von Köstritz (Sieckm.), hellamaranthkirschroth, nach Aussen feurigcarmoisin, sehr schön	15	
208	4 Gärnerstolz (Sieckm.), karmoisin auf braunem Grunde	10	
19	4 Hackländer (Deegen), schön dunkelziegelroth mit ochergelben Rändern, hochgebaute vortreffliche Blume	6	
16	4 Joachim Lelewell (Deegen), carmin mit lilla Schein und weisslichen Rändern, in schönster Rosenform	6	
154	3 Itolinsky (Mieliez), carmoisinroth, von guter Haltung	4	
272	4 Lepeschkin, S. P., (Sieckm.), dunkelamethistroth nach Aussen silberlilla, sehr schön	15	
35	3 Mademoiselle Eugénie Desportes (Chaurée), reinstes kirschroth	4	
178	4 Oekonomierath R. Glass (Sieckm.) dunkelamaranthroth, auf schwarzgrauem Grunde, Muschel-Rosenform, reichblühend	10	
276	4 Rosenkugel von Köstritz (Sieckm.), kupfercarmoisin Muschel-Rosenform, sehr schön	15	

I. Verschied. dklbraune Farben oft m. lilla u. violett. Schein.

7	4 Anton Hoennl (D.), dklbraun, in vorzügl. schön Form u. Stellung	6	
---	---	---	--

Nr.	Höhe	à Stück	gr.
314	4 Bandorden (S.), dunkelbraunroth mit violett bordirt	4	
8	4 Bathonica (Drummond), dunkelbrauncarmoisin, rund gebaut	4	
104	4 Black Prince (Keynes), sammt. leucht. dklbraunroth, sehr schön	8	
159	3 Flametta (Miquet), sammt. dklbraunroth m. violett. Rande, schön	4	
420	4 Mentor bräunlichcarmoisin, gut gebaute Blume	4	
257	4 Ober Smith (Sieckm.), leuchtend sammtig dunkelrothbraun	4	
390	4 Pandora, braunviolett mit lilla Rückseite weiss gezeichnet	4	
209	3 Perugino (Tassard), braunroth mit violetterm Schein, Musterbl.	4	
290	4 Präsident Rumin, (Sieckm.), dunkelpurpurviolett, nach Aussen dunkellillablau, Rückseite amaranthviolett	15	
44	4 Priam (Collisson), dklbrauncarmoisin v. bester Form u. Stellung	4	
185	5 Professor August Schleicher (Sieckm.), dunkelponceaubraun	10	
222	4 Victoire (Miquet), violettroth, gut gebaute Blume, schön	4	

K. Leuchtend rothe Farben (Effectblumen) in leuchtend hell-scharlach, dunkelscharlach und carmoisin.

23	4 Affourtit, R. C. (S.), dunkelcochenillscharlach, von guter Haltg.	4	
175	3 Carl Schugmann (Mardner), feurig dunkelscharlach, schön	4	
210	4 Capellmeister Fr. Abt (Sieckm.), kupferscharl., sch. Rosenform	10	
397	4 Deutscher Grossmeister (Sieckm.), kupferscharlach, vorzüglich	4	
278	3 1/2 Diaconus Lahode (Sieckm.), hellorangenscharlach, Rückseite glänzend dunkelgoldgelb, Muschelrosenform, sehr schön	15	
385	4 Duc de Malakoff, leuchtend carmoisinroth, von enormer Grösse	4	
64	4 Emperor de Courtigesse (Souhet), prächtig dunkelscharlach	4	
242	3 L'Empereur (Belet), dunkelscharlach, von guter Haltung	4	
192	3 Le Triumphant (Mezard), brillantscharlach, Prachtstück	4	
446	4 Lucie, leucht. scharlach mit orange Rückseite von guter Stell.	4	
86	4 Martin Luther, leuchtend hell-scharlach mit abwechselnd blassorange marmorirt und in orangescharlach übergehend	8	
464	3 Orange Coven, leuchtend scharlach mit orange Rückseite	4	
339	4 Pauline Voss (Sieckm.), leuchtend sammtig dunkelscharlach	4	
492	4 Robert Fleary (D.), leuchtend dunkelscharlach mit carmin nüancirt, Effectblume, prächtig	4	
384	4 Roi de Portugal, leuchtend dunkelscharlach, Musterblume	4	
238	3 Triomphe de Tournay (Cailloux), leucht. scharlach, Effectblume	4	

L. Dunkelste Farben. Vom dunkelsten Braun in Violett übergehend bis Reinschwarz.

501	4 Andrew Dodds (Keynes), dunkelkastanienbraun m. violett. Centr.	4	
273	4 Deutsche Mohrenrose (Sieckmann), schwarzviolett, nach Aussen violett, eine herrliche Farbe, rosenpyramidenform	15	
153	3 General von Baumgarten (Mardner), dkl-sammtig violettcarmin	4	
197	5 Georginen-Jubilar-Kretschmar (Sieckm.), purpurviolett, Rückseite lichter, Zellen-Rosenform	10	
279	4 Graf Uwaroff (Sieckm.), schön amaranthviol. auf schwarzbraun. Grunde, nach Aussen m. veilchenblauem Rande, muschelrosenf.	15	
145	5 Pfarrer Kroneberger (Mardn.), dkl-sammtviolett, v. gut. Halt., sch.	4	
329	4 Pirker, sammt. schwarzbr., gut gebaute Bl., von freier Stellung	4	
49	4 Préminent (Fellow), sammtig dunkelviolett, Musterbl. I. Ranges	4	
231	3 Sylvain Apert (Bauduin), dunkelbraun, in der Mitte violett	4	

II. Abtheilung.

Blumen, welche zwischen einfarbig und bunten stehen, als gelbgrundig mit roth, lilla u. s. w., gespitzt und gerändert, sowie Zwischenfarben, welche selten und eigenthümlich sind.

A. Gelbgrundige mit rothlilla gespitzt und nüancirt u. s. w.

465	4 1/2 Augustine Rougier, gelbgrundig mit röthlichlilla Rändern	4	
118	3 Blumauer (Deegen), sch. strohglb. m. röthl. Spitz. u. Knosp., prächt.	4	
394	4 Comtesse de Flandre, blassgelb m. rothlilla Spitzen u. Rändern	4	
282	4 1/2 Deutsche Goldkönigin (Sieckm.), schön chromgelb m. lackroth. Centrum, in herrlicher Muschelpyramidenform	15	
50	4 Deutsche Treue (Sieckm.), zart gelbl. isabelle m. rosa Sch., Rosenf.	6	
262	3 Dr. Boisduval (Mezard), büffelgelb mit roth eingefasst	4	
2	4 Ernst Dohm (Deegen), ochergelb mit incarnat verwaschen	6	
260	4 Fanny Dowling (Portland), gelbgrundig mit lillarothen Rändern	4	
224	5 Florence Nightingale (Doods), lachsgelb, in den Spitzen lilla	4	
98	4 Gräfin v. Schönborn (Mardner), erbsgelb, nach den Seiten mit lebhaft carmin schattirt, prächtig	4	
65	3 Lucien Tisserant (Chaurée), rosiglilla mit paillegelbem Grund	4	
13	3 Madame Müschen (S.), kanariengelb mit zartrosa Schein	4	
57	4 Madame Zehler (Zehler), gelbgrundig, bordirt mit roth	4	
24	5 Mademoiselle Emma Paris (Milzent), strohgelb, Einfassung reichlich lillaroza, von bester Haltung	4	
269	3 Mirabella (Fellows), ochergelb mit lilla Rückseite und Spitzen	4	
111	4 Mrs. Church (Church), goldgelb mit braunrothen Spitzen	4	
447	4 Neville, goldgelb mit lilla Spitzen, von guter Stellung	4	
138	3 Peter Schöffer (Mardner), gelb mit rothen Rändern	4	
211	3 Queen Victoria (Wheel.), kanariengelb m. violettroth. Ränd., prchtv.	4	

B. Lachsfarben in verschiedenen Nüancen, überhaupt Zwischenfarben, welche selten und eigenthümlich.

184	4 Démosthène (Tassart), bräunlichlilla mit heller Rückseite	4	
203	5 Dr. Paul Kolegoff (Sieckm.), kupferlachsroth, Rosenform	10	

№ Höhe	à Stück	gr.
181 4	Emil Böttger (Sieckm.), kupferfarbig mit rostroth, Rückseite goldgelb, Rosenform	10
291 4	Graf W. Tolstoi (Sieckm.), kupferroth, nach Aussen trüborange, im Centrum schwarzbraun, ganz neue schöne Farbe, in schöner dichtgedrängter Asterform, prachtvoll	15
15 5	Gruss an Mainz (S.), bräunlich lachsrosa mit blassgraurosa Rückseite, von guter Haltung	4
371 4	John Keynes, lachsrosa u. lillaros, sehr schöne seltene Färbung	4
173 4	King (Rawling), lederfarbig mit dunkellilla Rückseite	4
285 4	Madame A. Simonsen (Sieckm.), ganz blassisabella mit bräunlichdunkellillagrauen Rückspitzen und völlig constantem regelrechtem Centrum	15
226 4	Satirist (Bush), röthlichlilla und orange mit goldgelb Spitzchen	4
39 4	Schöne Reussin (S.), blassaprikosenfarbig mit pfirsichrosa in gelblichweissen Rand auslaufend	6
162 3	Simon Mardner (Mardner), Grundfarbe dunkelbraun, nach oben hellbraun mit Bronze, prächtige Färbung	4
245 4	Tour Malakoff (Lehouidoux), dunkellachsrosa bronzirt	4

III. Abtheilung.

Buntfarbige Blumen von constantem Charakter.

I. Regelmässig weiss gespitzte und geränderte.

A. in verschiedenen dunkelrothen Farben.

112 4	Bijou de Pecq. (Miquet), braunroth mit weiss gespitzt	8
259 4	Deutscher Turnergruss (Sieckm.), köstlich leuchtend ponceau-carmoisinbraun, abwechs. mit weiss. Spitzen, Muschelrosenform	15
227 4	Eugenia (Addis), purpur m. purpur Ränd. u. gross. weiss. Spitz.	4
124 4	Forget me not (Hooper), carmoisin mit weissen Spitzen	4
102 4	Mistriss Crisp (Keynes), sammtig rothbraun mit weiss gespitzt	8
264 4	Ruthenenstern (Sieckm.), schwarzkirschroth m. wss. Seitenränd., u. abwechselnd weiss. Centrum, in feiner Muschelpyramidenform	15
508 4	Starlight (Keynes), leuchtend carmoisin mit weissen Spitzen	4

B. in hellrothen Farben.

119 4	Antipatre (Defresne), dunkelziegelroth mit weissen Spitzen	4
87 4	Gertrude Mardner (Mardner), weiss mit braunrothen Seitenrändern, prachtvoll	4
99 3	Madame Saint-Laurent (Voisenou), hellcarmoisin mit breiten weissen Spitzen, vortrefflich	4
3 4	Roderich Benedix (Deegen), blutroth mit weissen Spitzen	6

C. Rosa u. lillafarbige Blumen m. weiss, gespitzt u gerändert.

373 4	Caprice (Ellive), zart lillaros mit weiss gerändert und getuscht	4
374 4	Frisette, dunkellilla, braun punktirt und gestrichelt, schön	4

D. Weissgespitzte und geränderte mit gelb.

375 4	Annie, schwefelgelb mit weissen und fleischfarbigen Spitzen	4
89 3	Folichonne (Miquet), weissfleischfarbiger Grund, nach der Mitte schwefelgelb gerändert	4
142 4	Julie Burrow (Deegen), paillegelb mit weissen Rändern	4
97 4	Miroir de Venus (Dekniff), orange mit weissfleischfarb. Spitzen	4

II. Gestreift, gebändert, punkt. u. bespritzte Blumen.

E. Verschieden gelbgrundig.

114 3	Fanfaron (Le Hoidoux), aurorafbg., gestreift u. bestreut m. carmin	4
84 3	Franz Mardner (Mardner), goldfarb. m. roth. Streif. u. Pünktch.	4
18 3	Heinrich Laube (Deegen), orangefarbe, scharlach geflammt	8
20 3	Maria Nathusius (Deegen), safangelb mit rosa und weissen Spitzen, variirt zwischen gelb, rosa und kirschroth, sehr schön	8
47 4	Mr. Le Marquis de Dampierre (Chaurée), paillegelb mit purpur gestrichelt, schön	4
311 4 1/2	Polyphemus (Keynes), Grundfarbe gelb mit lilla nñancirt und rothbraun gestreift und gebändert, beständig	4

F. Verschieden rosa, hell- und dunkellillagrundig.

14 3	Desdemona (Mardner), weisslich rosa mit braunen Streifen und Punkten, von bester Haltung	4
71 4	Freifrau von Bongard (Mardner), lillaros mit incarnat rosa schwach getuscht und purpur gebändert und punktirt	4
274 3	Maia (Portland), dunkelrosa lilla mit carminroth gebändert und gestreift, sehr grosse gut gebaute Blume	4
27 3	Paul Heisse (Deegen), amaranth mit braun gestreift u. punktirt	6
12	Sorten grossblumige Georginen zu 1, 2, 3, 4 und 5 Rg.	

Zwerg-Georginen.

252 2	Apotheker Leiblin (Sieckm.), hellviolettweinroth, sehr schön	10
360 3	Blumenau, J., (Sieckm.), ochergelb, Röhrenflachform	15
255 2	Denzin, F. (Sieckm.), scharlachzinnob, grossblum. Rosenform	10
367 2	Deutscher Goldmeteor, (Sieckm.), innen leuchtend, dklgoldgelb mit feurig scharlachorange Rand, Zellenkugelform	15
246 1	Deutscher Zwerg (Sieckmann), gesättigt kastanienbraun, zuweilen mit weissen Spitzen, grossblumig	10
353 2	Director E. Immer (Sieckm.), schwarzkirschroth mit feuer-carmoisin, zuweilen mit weissen Spitzen	15

№ Höhe	à Stück	gr.
528 2	Duc de Newcastle goldgelb s. g. Zwerg-Dahlie	6
249 1	Duodezchen (Sieckm.), schwarzbraun m. feuer-carmoisin (Liliput)	10
365 2	Frau Professor Hartenstein (Sieckm.), blassgelb mit röthlich-orangefarbigem Centrum	15
405 2 1/2	Gloire de France, dunkelbraun, enorm grosse Blume	4
349 2	Gruss an Basedow (Sieckm.), milchweiss m. purpurillafarb. gesp.	15
254 2	Gruss an Grüneberg (Sieckm.), cochenillecarmoisin	10
363 2	Gruss an Juthphas (Sieckm.), carminviolett, schön	15
377 2	Gruss an Lichtenau (Sieckm.), hellschwefelgelb, grossblumig	15
253 2	Gruss an Reutlingen (Sieckm.), schwefelgelb, blumenreich	10
368 2 1/2	Hamann, C. (Sieckm.), hellamaranthcarmoisin auf dunkelblutrothem Grund mit rosa	15
151 2	Hortensia (Baltet freres), lillaros, sehr grosse Blumen	4
502 2	Joy (Rawling), weissgrundig mit dklillafarb. Spitzen u. Ränd.	4
527 2	King of the Dwarfs, leuchtend purpurviolett, reichblühend	6
350 2	Kleiner Dender, (Sieckm.), reinweiss, Liliput	15
359 2 1/2	Kleiner Immer (Sieckm.), innen weiss mit dunkelpurpur, violetten Spitzen, Muschelpyramidenform	15
244 2	L'Emancepé, leuchtend goldgelb mit mennigrothen Spitzen von bester Haltung auf niedrigem schön belaubtem Strauch, s. gut	4
22 2	Mad. Jacobe de Concourt (Chaurée), ziegelroth, sehr schön	4
435 2 1/2	Mr. de Chambray, leuchtend roth, von guter Haltung	4
490 2	Perle (Mardner), rein weisse gut gestellte und gebaute Blume auf ganz niedrigem, schön belaubtem, reichblühendem Strauch, vorzüglich	12 St 60 gr.
127 2	Rosette, leuchtendes hellcarmin mit weisslichen Rändern	8
132 2	Scarlet Gem, leuchtend sammtig scharlach, bei bester Stellung	8
409 2	Sir James Watts, leuchtend sammtig scharlach	4
379 2	Stolzer Zwerg (Sieckm.), kupferscharlach, schön	15
247 1	Wilhelm Koelle (Sieckm.), dunkelcarmoisin, Rosenform	10
352 1	Zwergenfürst (Sieckm.), hellweinroth mit chocoladenbraun gefleckt, auf lillaros Rückseite	15
43 2	Zwergkönigin (M.), carmoisin mit weissen Spitzen	4
12	Sorten Zwerg-Georginen von 3—4 1/2 Rg.	

Liliput-Georginen.

A. Weiss und weisslich fleischfarbig.

295 5	Kleine Schneeperle (Sieckm.), reinweiss, schöne Haltung	15
298 3	Kleine Silberkrone (Sieckm.), reinweiss, schön	15
344 4	Weisse Liliputkönigin (Sieckm.), zart rosallila, f. Zellenkugelform	15
236 4	Weisse Liliputperle (Sieckm.), milchweiss, sehr blumenreich, die kleinste aller Liliputen	10
152 3	Wunderhold (Sieckm.), milchweiss, schön	8
225 4	Zarte Aster (Sieckm.), reinweiss, Asterform	15
294 3	Zarte Jugend (Sieckm.), milchweiss, schön	15

B. Rosa mit lillafarbig und weissgrundig hell- u. dunkellilla.

468 4	Amulett (Sieckm.), pfirsichrosa Grund mit dunkelpurpur Spitz.	4
267 4	Damenschmuck (Sieckm.), weissgrund. m. dunkelfarbigem Spitz.	4
139 4	Deutsches Dichterkind (Sieckm.), pfirsicharm. m. weiss. Rücks.	8
307 4	Deutsche Mädchenliebe (Sieckm.), rein. zart. helllilla, gute Halt.	15
165 4	Deutsches Rosenkind (Sieckm.), rosallila, Grund mattchamois.	8
223 3	F. Siebenfreund (Sieckm.), zart pfirsichrosa und lilla	10
296 4	Henriette Vorwerk (Sieckm.), dunkellilla auf blassroth. Grunde	4
66 4	Kleine Braut (Sieckm.), lillapurpurfarbig und weiss, s. niedlich	4
330 4	Kleiner Eichler (Sieckm.), blassrosa mit purpurviolett. Spitz. rosenpyramidenform	15
483 4	Kleine Pretiosa (Sieckm.), weisslichrosa mit purpur Spitzen	4
308 3	Kleines Reusenkind (Sieckm.), silberweiss m. zartrosallila Sch. und Centrum, sehr blumenreich, Zellenrosenform	15
221 4	Louise Gleichmann (Sieckm.), carminrosa, nach Aussen dunkler	10
304 3	Louis Späth (Sieckm.), rosallila mit silberweissem Rand, sehr blumenreich, Zellenpyramidenform	15
316 4	Madame Kriskke (Sieckm.), weiss mit lillavioletttem Rand und Centrum, blumenreich, Muschelrosenform	15
263 4	Trennröschen (Sieckmann), hellrosa mit dunklen Spitzen	4

C. Verschiedene gelbe Farben.

40 3	Amorette (S.), erbsfarbig m. rosa Schein, sehr niedlicher Liliput	4
214 4	Gruss an Essen (Sieckm.), hellcitronengelb, reichbl., s. niedlich	10
472 4	Kleines Goldlicht (Sieckm.), leucht. goldgelb m. zinnob. Spitz.	4

D. Gelbgrundige Blumen mit roth und lilla.

67 5	Brauns (H. Sieckm.), goldgelb mit carmoisinrothen Spitzchen	4
229 4	Deutsches Liebeskind (S.), matt canariengelb, mit scharl. Rand	10
220 4	Deutsches Liebesröschen (Sieckm.), matt canariengelb mit hell-leuchtend purpurcarmin Saum und isabelle Rückseite	10
235 3	Deutsches Sängerbräutchen (Sieckm.), goldchamois m. rosa und purpurcarmin Spitzen, Zellenpyramidenform	10
345 4	Edelfräulein (Sieckmann), leuchtend canariengelb mit hellrosacarminrother Einfassung, prächtige Färbung, Musterblümchen	4
230 4	Frau Dr. Regel (Sieckm.), hellgoldgelb mit carmoisin-scharlach und zuweilen weissen Spitzen, Röhrenform	10
519 4	Gretchen von Köstritz (Sieckm.), leuchtend goldgelb m. purpur-carmoisin Spitzen und Rändern, Musterblümchen	4

No	Höhe	à Stück	Sgr.
301	6	Kleines Goldröschen (Sieckm.), dunkelgoldgelb mit feurigorange-scharlach getuschelt, schön	15
216	3	Kleine Pallas (Sieckm.), erbsgelb mit lackrothen Spitzen	10
218	4	Malchen Scherf (Sieckm.), goldig erbsfarben mit blassrosa und karmin fein getuschten Spitzen	10
72	4	Schminke, L. F. (Sieckm.), goldgelb mit dunkelcarmin Spitzen und rothbraunem Centrum, prächtig	4

E. Leuchtend hell- und dunkelrothe Farben.

29	2	Delphine Gay (Deegen), leuchtend scharlach, reichblühend	6
219	4	Deutsches Rubinröschen (Sieckmann), dunkelrubincarmoisin	10
281	4	Dinter, dunkelscharlach, sehr schön gebautes Blümchen	4
70	3	Dr. Schwebes (Sieckm.), glühend dunkelscharlachzinnob.	4
169	3	Freund Halbentz (Sieckmann), carmoisin mit lillagrauem nach aussen fast weissem Rande, Rosenform	8
237	4	Garten-Inspector Schoch (Sieckm.), purpuramaranth	10
167	4	Graf Baudissin (Sieckmann), sammtig dunkelamaranthcarmoisin auf schwarzbraunem Grund, schön	8
60	5	Kleiner Fixstern (Sieckm.), leuchtend mennigzinnob., prächtig	6
297	4	Kleine Leuchtkugel (Sieckm.), leuchtend hellzinnob., Rückseite goldgelb, Zellenform	15
348	4	Kleiner Moritz (Sieckmann), schön scharlachzinnob.	4
477	4	Kleiner Rheinländer (Sieckm.), kupfercarmoisin auf hellorange Grund und weisslicher Rückseite, reichblühend, prächtig	4
140	4	Kleiner Willibald (Sieckm.), sammtig dunkelbrauncarmoisin	8
164	4	Medicinal-Assessor Jahn (Sieckm.), purpurkirschroth mit matt-violetter Rückseite, Kugelform	8
354	5	Prince Colibri (Sieckm.), leuchtend hellcarmoisinroth, prächtig	4
217	4	Rose von Düppel (Sieckm.), hellweinroth, blumenreich, schön	10
333	5	Vilmorin Andrieux (S.), hellbluthr. auf cochenille Muschelrosenf.	15

F. Blumen in dunkel- und schwarzbraunen Farben.

239	3	Apotheker Th. Leiblin (Sieckm.), dunkelpurpurviolett m. hellem Rande, Rosenform	10
514	4	Freundestrene (Kretschmar), schwarzbraun m. hellern Rändern	4
356	5	Kleiner Amerikaner (Sieckm.), sammtig dunkelrothbraun	4
292	4	Kleines Mohrenkind (Sieckm.), schwarzbraun, sehr blumenreich und constant, ein wundervoller Liliput	15

No	Höhe	à Stück	Sgr.
521	4	Kleiner Robert (Sieckm.), abwechselnd hell- und dunkelpurpurviolett, Rückseite pfirsichblüthe	4
246	4	Kleiner Schwarzkopf (Sieckmann), schwarzbraun, schön	4
287	5	Liliputperle (S.), prächtig purpurviolett, blumenreich, schön	4

G. Buntfarbige Blumen in verschied. rothen Farben mit weiss

315	4	Deutsches Ehrenkind (Sieckm.), purpurcarmin mit weiss gerändert, feinste Rosenform	15
401	4	Kleiner Hermann (Sieckm.), blasskirschroth m. weissen Spitzen	4
347	4	Kleiner Sebastian (Sieckm.), amarantsschwarzbraun m. weissen Spitzen	15
340	4	Liliputschwester (Sieckm.), alabasterweiss m. hellcarmois. scharf gezeichneten Rändern, prächtig	15

H. Buntfarbige Blumen in verschiedenen hell- und dunkellilla.

338	4	Kleiner Abigail (Sieckm.), rosallilla mit abwechselnd weiss gerändert, niedrig	15
54	4	Kind der Unschuld (Sieckm.), weissgrundig mit zart blasslilla Seitenrändern, sehr schön	4

7—8 Fuss. **Dahlia imperialis.** Die schöne kräftige Belaubung dieser Pflanze macht dieselbe für decorative Zwecke sehr schätzbar. 8
5 Fuss. **Dahlia coccinea.** Diese alte bekannte sehr empfehlenswerthe Georgine ist zur Bepflanzung des Vordergrundes der Gehölzgruppen ganz besond. geeignet, indem die reiche Masse einfach scharlachrother Blumen, verbunden mit dem eleganten Bau der Pflanze, einen herrlichen Effect hervorbringen. 12 St. 45 Sgr. 5

Sortimente nach unserer freien Wahl.

12	Grossblumige Prachtsorten	von 1—5	Rb.
25	"	"	2 "
50	"	"	5 "
100	"	"	12 "
12	Sorten Zwerg-Georginen	von 3—4 1/2	"
12	" Liliput-Georginen nach meiner Wahl	zu 1, 2, 3, 4—5	"
25	"	"	2 1/2 "

Schliesslich nehmen wir noch Veranlassung unseren verehrten Abnehmern den ebenso neuen, als höchst interessanten

Rettig aus Java, *Rhaphanus caudatus* (Bull)

anzubieten. Anstatt der Rüben werden hiervon die Samenschoten, welche eine Länge von 2—3 Fuss erreichen und sehr wohlschmeckend sind, verbraucht. — Preis pro Korn 6 Sgr.

Immortellen, *Gnaphalium orientale*, in 9 Farben: gelb 10 Sgr., lilla 14 Sgr., rothpunktirt 12 Sgr., weiss 14 Sgr., dunkelblau 14 Sgr., roth 12 Sgr., blau 14 Sgr., panachirt 12 Sgr. und rosa 10 Sgr. per Originalbund.

Preise von sauber gearbeiteten Holzwaaren.

	Länge Fuss:	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	
Blumenstäbe:	pr. Schock Sgr.	2 1/2	3	3 1/2	4 1/2	5	7	8	12	14	
	Länge Zoll:	4 1/2	6	7	9	12	18				
Nummerhölzer:	per Schock Sgr.	1 1/2	2	2 1/2	3	5 1/2	10				
Nelkenhaken:	1 Schock	1 Sgr.									
Rosenhaken:	circa 1 Fuss lang	per Schock	4 Sgr.								

Dr. Gräfs unauslöschliche Etiquetten-Tinte zum Beschreiben der Nummerhölzer für Gewächshauspflanzen, Baumschulen und Freilandpflanzen überhaupt, können wir auf Grund eigener Erfahrungen allen Gartenfreunden bestens empfehlen. Die Flasche mit Gebrauchs-Anweisung kostet 10 Sgr.

Ferner empfehlen wir Original-Bindebast aus Archangel in einer Breite und Länge, wie derselbe aus Matten nie zu erlangen ist. Das Zoltpfund kostet 8 Sgr., zehn Pfund für 2 1/2 Thlr. Dieses Material ist ganz vorzüglich und enthält ein Pfund davon mehr guten Bast als eine Matte zum Preise von 20 Sgr.

Baumwachs. Herr L'homme-Lefort in Belleville hat uns seinen berühmten flüssigen Mastic (Baumwachs) für hier und Umgegend zum alleinigen Verkauf übergeben; die Vortrefflichkeit desselben bezeugen am besten die in den letzten drei Jahren in Frankreich darauf erhaltenen acht Medaillen und der bedeutend im Zunehmen begriffene Absatz; auch auf Grund unserer eigenen Erfahrung können wir denselben als das Beste empfehlen, was uns bis jetzt bekannt geworden ist. Für Originalbüchsen, gegen portofreie Einsendung des Betrages, sind folgende Preise festgesetzt:

1 Büchse mit 6 lb 2 1/2 Rb., 1 Büchse mit 4 lb 1 2/3 Rb., 1 Büchse mit 1 3/4 Pfund 20 Sgr., 1 Büchse mit 3/4 lb 12 Sgr., 1 Büchse mit 10 lb 7 Sgr.


Dass wir die ausländischen Samen aus den ersten und besten Quellen beziehen, dürfen wir bei unseren vielfachen Verbindungen wohl nicht erst versichern; überhaupt lassen wir diejenigen Samereien, welche wir selbst nicht in hinlänglicher Menge zu ziehen im Stande sind, unter sorgfältiger Aufsicht überall in solchen Boden und klimatischen Verhältnissen und in gehöriger Entfernung der Sorten unter sich anbauen, die der jedesmaligen Sorte entspricht, so dass dadurch die constante Form derselben in ihrer Reinheit möglichst gesichert bleibt.

Ueber unsere Sammlungen von Rosen, Camellien, Pelargonien, Stauden, Georginen, überhaupt Topf- und Landpflanzen sind unsere Verzeichnisse ebenfalls erschienen und stehen auf gefälliges Verlangen gratis zu Diensten. Der **Blumenzwiebel-Katalog** erscheint regelmässig im August. Ebenso liegen **Blätterkarten** unserer schönen **Nelken-Sammlung** zur gefälligen Ansicht bereit, Verzeichnisse darüber stehen ebenfalls zu Diensten.

Erfurt, im Januar 1867.

Ferdinand Jühlke Nachfolger,

Samenhandlung,
Kunst- & Handelsgärtnerei.



COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer